

## Änderungen in der orgAnice-Standard-Word-Makrovorlage OrgOffice.dotm

2017-08-02 Version 7.5.0.0 .....	4
2017-06-12 Version 7.4.5.0 .....	5
2017-04-20 Version 7.4.0.1 .....	6
2016-09-19 Version 7.4.0.0 .....	7
2016-03-23 Version 7.3.0.0 .....	8
2015-11-03 Version 7.2.0.0 .....	9
2015-07-15 Version 7.1.0.0 .....	10
2015-04-09 Version 7.0.0.1 .....	11
2015-03-10 Version 7.0.0.0 .....	12
2015-01-12 Version 6.0.10.0 .....	14
2014-11-18 Version 6.0.9.2 .....	15
2014-11-13 Version 6.0.9.1 .....	16
2014-10-22 Version 6.0.9.0 .....	17
2014-06-30 Version 6.0.8.1 .....	18
2014-06-11 Version 6.0.8.0 .....	19
2014-03-25 Version 6.0.7.1 .....	20
2014-02-21 Version 6.0.7.0 .....	21
2013-11-29 Version 6.0.6.1 .....	22
2013-11-11 Version 6.0.6.0 .....	23
2013-07-16 Version 6.0.5.4 .....	24
2013-07-09 Version 6.0.5.3 .....	25
2012-12-12 Version 6.0.3.1 .....	27
2012-12-03 Version 6.0.2.2 .....	28
2012-11-30 Version 6.0.1.4 .....	29
2012-10-25 Version 6.0.1.3 .....	30
2012-09-12 Version 6.0.1.2 .....	31
2012-08-15 Version 6.0.1.1 .....	32
2012-05-08 Version 6.0.0.3 .....	34
2012-03-29 Version 6.0.0.2 .....	35
2012-02-16 Version 6.0.0.0 .....	36
2011-12-14 Version 5.2.0.20 .....	37
2011-09-20 Version 5.2.0.19 .....	38

2011-09-07 Version 5.2.0.18 .....	39
2011-08-15 Version 5.2.0.17 .....	40
2011-05-17 Version 5.2.0.16 .....	42
2011-05-05 Version 5.2.0.15 .....	43
2011-03-18 Version 5.2.0.14 .....	44
2011-03-17 Version 5.2.0.13 .....	45
2011-03-04 Version 5.2.0.12 .....	46
2011-02-22 Version 5.2.0.11 .....	47
2010-12-17 Version 5.2.0.10 .....	48
2010-11-11 Version 5.2.0.9 .....	49
2010-06-22 Version 5.2.0.8 .....	50
2010-06-07 Version 5.2.0.7 .....	51
2010-05-05 Version 5.2.0.6 .....	52
2010-04-07 Version 5.2.0.5 .....	53
2010-03-02 Version 5.2.0.4 .....	54
2010-01-11 Version 5.2.0.3 .....	55
2009-12-22 Version 5.2.0.2 .....	56
2009-10-05 Version 5.2.0.1 .....	57
2009-07-28 Version 5.2.0.0 .....	58
2008-12-31 Version 5.0.1.8 .....	59
2008-10-08 Version 5.0.1.7 .....	60
2008-07-28 Version 5.0.1.6 .....	61
2008-01-22 Version 5.0.1.5 .....	62
2007-10-29 Version 5.0.1.4 .....	63
2007-10-12 Version 5.0.1.3 .....	64
2007-10-01 Version 5.0.1.2 .....	65
2007-09-26 Version 5.0.1.1 .....	66
2007-04-13 Version 4.0.2.1 .....	67
2006-11-07 Version 3.1.4.23 .....	68
2006-09-25 Version 3.1.4.22 .....	69
2006-05-30 Version 3.1.4.21 .....	70
2006-05-17 Version 3.1.4.20 .....	71
2006-04-24 Version 3.1.4.19 .....	72
2006-01-31 Version 3.1.4.18 .....	73
2006-01-06 Version 3.1.4.17 .....	74
2005-11-28 Version 3.1.4.16 .....	77
2005-11-04 Version 3.1.4.15 .....	78

Aufbau der Versionshistorie:

<Datum> Version <Versionsnummer>

Bug / Feature / Performance (eventl. interne ID)	Beschreibung der Änderung.	Name des Objekts	Die durchgeführte Quellcode-Änderung. Der Quellcode wird aus Platz- und Übersichtlichkeitsgründen nicht immer komplett – insbesondere bei neuen Objekten, wie VBA-Modulen und -Prozeduren – wiedergegeben.
---	----------------------------	------------------	---

## 2017-08-02 Version 7.5.0.0

<p>Feature (<a href="#">9238</a>)</p>	<p><b>Header ergänzen in der orgOffice.dotm</b> Die Header wurden denen der Demo-DB angepasst.</p>		
<p>Feature (<a href="#">9266</a>)</p>	<p><b>Erstellen von Angeboten und Rechnungen optimieren</b> Die Erstellung von Angeboten und Rechnungen mit vielen Positionen wurde optimiert.</p>	<p>VBA:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- CAppWord</li> <li>- CDocumentBookmark</li> <li>- CTableComposer</li> </ul> </p>	

## 2017-06-12 Version 7.4.5.0

<p>Feature (<a href="#">4045</a>)</p>	<p><b>Senden an – Fehler nach Wechsel des Datensatzes während ein Dokument geöffnet ist</b> Das Problem liegt darin, dass erwartet wird, dass die aktive Tabelle eine Aktivitätentabelle ("normale" Aktivitäten, Projektaktivitäten) ist. Es wird also zukünftig überprüft, ob eine aktive Tabelle existiert und wenn nicht, dann wird die letzte benutzte wieder gesetzt</p>	<p><b>VBA</b> FDokumentActivities .Init</p>	<p>Code-Änderung durch Hinzufügen folgenden Teils:  ... Elself tblActiveMaster Is Nothing Then tblActiveMaster = gOrgApp.ActiveTable</p>
<p>Feature (<a href="#">7644</a>)</p>	<p><b>„Befehl ist nicht verfügbar“-Fehler beim ersten Start von Word</b> Es wird versucht auf den Previewhandler von Word zuzugreifen, der ja nur zur Ansicht geeignet ist, was zur Fehlermeldung führt</p>	<p><b>VBA</b> CApplications .WordApp</p>	<p>Code-Änderung durch Hinzufügen folgenden Teils:  ...If WordApp.Application.Documents.Count = 0 Then WordApp.Application.Documents.Add</p>

## 2017-04-20 Version 7.4.0.1

Bug (9152)	<b>USt-Zeile fehlt bei Gutschriften</b> Bei Gutschriften fehlte die USt-Zeile. Behoben	<b>VBA</b> WordMacros .AddSumsInvoice .CompleteInvoice .CompleteOffer .AddSumsOffer	
---------------	---	--	--

## 2016-09-19 Version 7.4.0.0

Feature (8714)	<b>Word-Felder aktualisieren</b> Nach dem Ausfüllen des Dokuments werden Word-Felder aktualisiert.	<b>VBA</b> CAppWord.CompleteDocument	Die Funktionalität wird bei Kunden in Angeboten und Verträgen benötigt, welche dann gleich die 2-fache Ausfertigung in einem Dokument haben.
Bug (8713)	<b>Textmarken mit DontUse-Dokumentenvariablen werden nicht immer ignoriert</b> Behoben. Damit ist es möglich, mit Textmarken auf andere Bereiche des Dokuments zu verweisen, um sie noch einmal im Dokument anzuzeigen.	<b>VBA</b> CAppWord.FillAllBookmarks CTableConfigurationFactory.GetExpressionsOfRows CTableComposer.EvaluateParserRequestsInRows	Auch diese Funktionalität wird bei Kunden in Angeboten und Verträgen benötigt, welche dann gleich die 2-fache Ausfertigung in einem Dokument haben.

## 2016-03-23 Version 7.3.0.0

Bug (8513)	<b>Versand von HTML-E-Mails bei externen Dateien schlägt beim ersten Versuch fehl</b> Der erste Versuch schlägt fehl, wenn es sich um externen Dateien handelt.	<b>VBA</b> OSFM_Macros.Send- MessageHTML	
---------------	--	--	--



## 2015-11-03 Version 7.2.0.0

Feature (6998)	<b>Serienversand</b> Wiedervorlagen-Aktivitäten werden immer den Typ "Termin" besitzen.	<b>VBA</b> GlobalDefs gcsTemplateAppointment SerialLetters AddRemind	
-------------------	---	--	--

## 2015-07-15 Version 7.1.0.0

Bug (7083)	<b>„Senden an“ – Dialog</b> Bei fehlender übergeordneter Tabelle erschien eine Fehlermeldung. Behoben.	<b>VBA</b> FDocumentActivities .Init	
Bug (7108)	<b>„Senden an“ – Dialog</b> Register "Aktivität erstellen" erscheint nur wenn Tabelle Aktivitäten oder Rechnungspositionen ausgewählt ist.	<b>VBA</b> FDocumentActivities .Init .cmdOK_Click	

## 2015-04-09 Version 7.0.0.1

Feature (7261) (7259)	<b>Serienbrief</b> Umstellung der Modulvariablen von Private auf Public	<b>VBA</b> SerialLetters	Public mtblAddr As OrgDbServer31.Table Public mtblContacts As OrgDbServer31.Table Public mtblDoc As OrgDbServer31.Table Public mtblAct As OrgDbServer31.Table Public mtblEvt As OrgDbServer31.Table
Bug (7475)	<b>Textmarken anzeigen</b>	<b>VBA</b> Macros.ShowBookmarks	Activewindow.View.ShowBookmarks = pressed

## 2015-03-10 Version 7.0.0.0

<p>Feature (6770)</p>	<p><b>PDF-Erzeugung</b> Automatische Erzeugung von PDF-Dateien aus Word-Dokumenten</p>	<p><b>VBA</b> Neu:   CDocuments Geändert:   GlobalDefs     Deklarationen     .InitGlobalObjects   orgAniceDb     Deklarationen     .CompleteDocument   CAppWord     Deklarationen     .Class_Initialize     .WordApp_DocumentBeforeClose     .WordApp_DocumentBeforeSave     .mCDoc_CreatingPDF     .mCDoc_CreatedPDF     .InitializeForm     .HideForm   CDocument     Deklarationen     .CreatePDFCopy     .SavePDFFileInDatabase     .CreatePDF     .DeletePDF     .WasSaved</p>	<p>Die Erzeugung bzw. Aktualisierung der PDF-Dateien findet beim Schließen des Word-Dokuments statt. Die PDF-Kopie wird im Feld „Dokument2“ nur unter den folgenden Bedingungen erstellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Word-Dokument ist im Dokumentenfeld namens „Dokument“ gespeichert</li> <li>- In derselben Tabelle existiert ein Dokumentenfeld namens „Dokument2“</li> <li>- Die Datenbank- bzw. Benutzereigenschaft „WordCreatePDFCopy“ hat den Wert „True“ (s.u.)</li> </ul> <p>Das automatische Erstellen der PDF-Dateien kann über die boolesche Datenbank- bzw. Benutzereigenschaft „WordCreatePDFCopy“ gesteuert werden. Die Benutzereigenschaft hat Vorrang vor der Datenbankeigenschaft. Standardwert ist True.</p>
<p>Feature (6716)</p>	<p><b>Unterstützung von MS Office 2010/2013</b> Die Datei OrgOffice.dot wurde im MS Office 2010/2013-Format gespeichert und heißt jetzt OrgOffice.dotm. Neues Menüband.</p>	<p><b>VBA</b> Entfernt:   CRibbon Geändert:   Macros     .EditDocumentVariables     .EditBookmarks</p>	<p>Das Menüband-Register „orgAnice“ ist jetzt direkt in der OrgOffice.dotm implementiert. Das Word-AddIn, welches unter orgAnice CRM 2012 R2 mitgeliefert wurde, ist nicht mehr notwendig.</p>

		<p>.PrintSerialLetter                  .SetAttachments                  .PrintOneSerialLetter                  .Infobox                  Mehrere Callback-Prozeduren                  GlobalDefs                  Deklarationen                  .InitGlobalObjects                  orgAniceDb                  .SetApplication                  PRJ_Serienbrief                  .InitCmdBar</p> <p>Änderungen in der odb-Datei:                  Die Datenbankeigenschaft                  „WordMacroTemplates“ besitzt                  den Wert                  „.\Word\OrgOffice.dotm“</p>	
Feature (7268)	<b>Menüband</b> Neue Schaltfläche „Textmarken im Dokument anzeigen“		
Intern (7406)	<b>Verbinden von Tabellenzellen</b>	<b>VBA</b> CTableComposer	Interne Änderungen

## 2015-01-12 Version 6.0.10.0

<p>Bug (7156)</p>	<p><b>Senden an</b>                  Beim Versuch ein Fax über "Senden an..." zu senden, erschien die Fehlermeldung:                  „Eigenschaft List konnte nicht abgerufen werden. Index des Eigenschaftsfeldes ungültig.“ Behoben.</p>	<p><b>VBA</b>                  FDocumentActivities                  .cmdOK_Click</p>	
-----------------------	---	--	--

## 2014-11-18 Version 6.0.9.2

Bug (6693)	<b>Seriendruck</b> Beim Seriendruck wurden keine Aktivitäten erstellt, obwohl die entsprechende Option im Serienbrief-Assistenten gewählt wurde. Behoben.	<b>VBA</b> SerialLetters .AddActivity	Das Problem entstand in 6.0.9.1
---------------	--	---	---------------------------------

## 2014-11-13 Version 6.0.9.1

Feature (6621)	<b>Anlagen festlegen</b> Doppelklick auf Eintrag öffnet die Datei.	<b>VBA</b> FAttachments .lstAttachments_DbIClick	
Bug (6434)	<b>Seriendruck</b> Beim Seriendruck an Ansprechpartner wird die aktuelle Sortierung nicht beibehalten – es werden nur die Ansprechpartner der aktuellen Adresse berücksichtigt.	<b>VBA</b> SerialLetters . ShowWizard . StartPrint . RestoreOriginalSession . AddActivity	



**2014-10-22 Version 6.0.9.0**

Bug (6816)	<b>HTML-formatierte Texte</b> Das Hinzufügen von mehreren HTML-Texten schlug fehl. Behoben.	<b>VBA</b> CAppWord .InsertHTML	Statt Copy&Paste wird der HTML-Text in einer Datei gespeichert und die Datei wird in Word-Dokument hinzugefügt.
Feature (6815)	<b>Tabelle erstellen</b> Erstellung von Tabellen in Word-Vorlagen beschleunigt.	<b>VBA</b> CTableComposer .AppendRow	Statt des Objekts „Characters“ wird „Words“ benutzt.

## 2014-06-30 Version 6.0.8.1

<p>Bug (5881)</p>	<p><b>Dokument senden</b> Beim Senden erscheint keine Fehlermeldung mehr, wenn das Dokument eine Tabelle mit Textmarken beinhaltet.</p>	<p><b>VBA</b> CAppWord .FillTableInDoc .FillGroupedTableInDoc</p>	<p>Die Fehlermeldung lautete „Table &lt;name&gt; must have &lt;number&gt; rows“</p> <p>Die Tabellentextmarke soll nicht mehr ausgefüllt werden SetVariable psBookmark &amp; gcsDontUse, "True", pDoc</p> <p>In Public Sub FillTableInDoc(pDoc As CDocument, psBookmark As String) und Public Sub FillGroupedTableInDoc(pDoc As CDocument, psBookmark As String)</p>
-----------------------	---	---	---

## 2014-06-11 Version 6.0.8.0

<p>Bug (6498)</p>	<p><b>Fehlermeldung „Systemaufruf ist fehlgeschlagen“</b> Die Fehlermeldung „Systemaufruf ist fehlgeschlagen“ tritt beim Ausfüllen von Angeboten oder Rechnungen mit vielen Positionen nicht mehr auf.</p>	<p><b>VBA</b> CtableComposer .AppendRow</p>	<p>Die Fehlerbehebung 5873 war nicht ausreichend, die Fehlermeldung trat bei vielen Positionen immer noch auf. Die Grenze für das einzelne Kopieren von Zeichen wurde von 60 auf 500 erhöht.</p>
-----------------------	--	---	--

## 2014-03-25 Version 6.0.7.1

<p>Bug (6510)</p>	<p><b>Serienbrief-Assistent, Senden an</b> Beim Serien-E-Mail-Versand über Outlook wurde für jeden Empfänger ein neues E-Mail-Fenster geöffnet. Behoben, das neue E-Mail-Fenster öffnet sich nur beim Aufruf von "Senden an", nicht beim Serien-E-Mail-Versand.</p>	<p><b>VBA</b> Messaging.     SendMessage     SendMessageOutlook FDocumentActivities.     cmdOK_Click</p>	<p>Der Bug wurde in der Version 6.0.6.0 mit dem Feature 5880 eingebaut.</p>
-----------------------	---	--	---

## 2014-02-21 Version 6.0.7.0

<p>Bug (6483)</p>	<p><b>Serienbrief-Assistent, Senden an</b> Im Serienbrief-Assistenten und "Senden an"-Dialog war die Rede von "Verweisen in der Aktivitätentabelle". Der Begriff "Verweise" wurde durch "Aktivitäten" ersetzt</p>	<p><b>VBA</b>  FWizardSerialPrint FDocumentActivities</p>	<p>Translations überarbeitet: OrgOffice.dot: FDocumentActivities.chkSaveDocInActivity6884e0ca OrgOffice.dot:FDocumentActivities.chkAddActivity2ccb1c9 OrgOffice.dot:FDocumentActivities.Page2 VBA:FWizardSerialPrint.chkAddActivities 78bb004c</p>
-----------------------	---	---	--

## 2013-11-29 Version 6.0.6.1

<p>Bug (6434)</p>	<p><b>Seriendruck -Nur Ansprechpartner - aktuelle Sortierung wird nicht beibehalten</b> Wird in dem Assistenten die Option "nur Ansprechpartner - Aktueller Index" gewählt, dann wird beim Seriendruck dieser Index nicht beibehalten, da bei dem Versand ein FindOID durchgeführt, welches wieder zum Einrasten der Relation führt.</p>	<p><b>VBA</b> SyncDatabaseProperties. SaveMailInActivity</p>	
-----------------------	--	--	--

## 2013-11-11 Version 6.0.6.0

Feature (6254)	<b>Bildabstand</b> Bildabstand in verbundenen Zellen kann mit der Dokumentenvariable <code>_Top</code> gesteuert werden.	<b>VBA</b> CTableComposer .AppendRow	Der Name der Dokumentenvariable muss mit dem Namen der Textmarke beginnen und mit „_Top“ enden. Bsp: Artikelbild_Top
Feature (5880)	<b>Dokument senden</b> Der Senden an-Dialog versendet die E-Mail nicht sofort, sondern zeigt sie in einem neuen E-Mail-Fenster an, damit der Benutzer noch Änderungen am Text vornehmen kann.	<b>VBA</b> Messaging .SendMessageOutlook .SendMessage	With outMail ... If pDisplayOnly Then .Display Else .Send End If End With
Bug (6138)	<b>Dokument senden</b> Beim Erstellen von Verweisen werden zwar die Aktivitäten mit dem Typ E-Mail erstellt, aber kein Dokument hinterlegt.	<b>VBA</b> FDocumentActivities . SaveMailInActivity	
Bug (6378)	<b>Dokument senden</b> Falsche Übersetzung für „PDF-Dokument als Aktivität speichern“ verwendet.	<b>VBA</b> FdocumentActivities Tag: chkSavePDFInActivity -> chkSavePDFAsActivity	Neue Übersetzung in Datenbank zugefügt.

## 2013-07-16 Version 6.0.5.4

<p>Intern (6130)</p>	<p><b>E-Mail-Versand</b> Workaround: E-Mail-Versand als Anlage über Outlook mit Office 2013 war nicht erfolgreich - vor Objektwertzuweisung fehlte Schlüsselwort "Set".</p>	<p><b>VBA</b> Messaging .SendMessageOutlook</p>	<p>Set outMail = SendDocumentAsAttachment(...)</p>
--------------------------	---	---	--



## 2013-07-09 Version 6.0.5.3

<p>Feature (6105)</p>	<p><b>Senden an-Dialog</b> Die im „Senden an“-Dialog getroffenen Einstellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betreff</li> <li>• Name des E-Mail-Empfängers,</li> <li>• E-Mail-Adresse des E-Mail-Empfängers,</li> <li>• Faxnummer des Empfänger,</li> <li>• Einstellung „Aktuelle Werte ... eintragen“</li> </ul> <p>werden beim Verlassen des Dialogs gespeichert und stehen somit beim erneuten Aufruf wieder zur Verfügung.</p>	<p><b>VBA</b> FdocumentActivities Deklarationen .Init .cmdOK_Click FletterDialog .ChangeAddress GlobalDefs Deklarationen</p>	<p>Die Einstellungen werden an den folgenden Stellen gespeichert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betreff – Dokumenteneigenschaft Title</li> <li>• Aktuelle Werte... – Dokumentenvariable MakroUpdate-Data</li> <li>• Empfängername – Dokumentenvariable MakroRecipient</li> <li>• Empfänger-E-Mail-Adresse – Dokumentenvariable Makro-EMailAddress</li> <li>• Empfänger-Faxnummer – Dokumentenvariable MakroFax-Number</li> </ul> <p>Insbesondere die Dokumentenvariablen können dazu verwendet werden, um in Vorlagen eine Voreinstellung für den Versand zu treffen.</p>
<p>Feature (6031)</p>	<p><b>Karteikarte</b> Unterstützung mehrerer Karteikartenvorlagen.</p>	<p><b>VBA:</b> orgAniceDb .CreateRecordSheet Macros .Infobox</p>	<p>Der Pfad zu einer Karteikartenvorlage kann als optionaler Parameter übergeben werden Details zur Unterstützung mehrerer Karteikartenvorlagen finden Sie in der Versionshistorie der CRM-Datenbank.</p>
<p>Bug (6029)</p>	<p><b>Absatzformatierung in HTML-Text</b> Bei Nutzung von HTML-Code in Textmarkenausdrücken wurde die Absatzformatierung (z.B. Abstände) nicht übernommen.</p>	<p><b>VBA:</b> CappWord .InsertHTML</p>	<p>HTMLClipboard.PutHTMLClipboard psHTML <b>pRange.Select</b> <b>Selection.CopyFormat</b> pRange.Paste <b>Selection.PasteFormat</b></p>
<p>Bug (5873)</p>	<p><b>Fehlermeldung „Systemaufruf ist fehlgeschlagen“</b> Die Fehlermeldung „Systemaufruf ist fehlgeschlagen“ tritt beim Ausfüllen von Angeboten oder Rechnungen mit vielen Positionen nicht mehr auf.</p>	<p><b>VBA</b> CtableComposer .AppendRow</p>	<p>Das wiederholte Ausführen der Methoden .Range.Copy und .Range.Paste führt in Microsoft Word 2010 zum Automatisierungsfehler „Systemaufruf ist fehlgeschlagen“. Als Workaround wird stattdessen jedes .Range.Character einzeln kopiert, wenn die Anzahl der Zeichen kleiner als 60 ist. Sonst wird wie vorher .Copy und .Paste durchgeführt. Damit wird die Anzahl der Aufrufe der .Copy- und .Paste-Methoden minimiert und der Fehler tritt nicht mehr auf.</p>
<p>Bug (6083)</p>	<p><b>Ausfüllen von gruppierten Tabellen</b> Das ganze Dokument besaß die Formatierung „Nicht vom nächsten Absatz trennen“.</p>	<p><b>VBA</b> CtableComposer .CreateGroupedTable .DeleteTemplateRows</p>	<p>Zeilen entfernt: Application.ActiveDocument. Range.ParagraphFormat.KeepWithNext = True .Range.ParagraphFormat.KeepWithNext = True</p>

Bug (6078)	<b>„Senden an“ und Serien-Emails</b> Der Versand von Dokumenten über „Senden an...“ oder „Serienbrief drucken“ mit der Versandart „Im Text-Format (über MS Outlook)“ führte zum Fehler -214728703. Behoben	<b>VBA:</b> Messaging .SendMessageOutlook .SendDocumentAsAttachment .GetSaveableFileName	
Intern (6028)	<b>Artikelbilder</b> Artikelbilder können jetzt auch in Vorlagen ohne Gruppierung verwendet werden.	<b>VBA:</b> CtableConfigurationFactory .GetTableConfigurationWithoutGroup .ExpandVirtuallyRelatedBookmark CtableComposer .BookmarkIsVirtuallyRelated CappWord .FillTableInDoc .FillAllBookmarks .GetFilledRow	
Feature (5909)	<b>Behandlung von internen und externen Dokumenten</b> Änderungen aus Bug <a href="#">5859</a> rückgängig gemacht.	<b>VBA:</b> orgAniceDB .CompleteDocument	If TypeOf pDoc Is OrgDbServer31.Document Then , Eine Referenz vom Typ Word.Document auf das Dokument initiieren, , damit Word-Methoden aufgerufen werden können. Set OrgDoc = pDoc Set wdDoc = NewCDocument(OrgDoc.OleObject, OrgDoc) End If
Feature (6202)	<b>Bilder hinzufügen</b> Wenn Rückgabewert des Textmarkenausdruck einen Pfad zu einem existierenden Bild zurückgibt, dann wird das Bild an der Stelle der Textmarke eingefügt.	<b>VBA:</b> CAppWord .FillBookmark	Es werden die folgenden Bildformate unterstützt: “.jpg”, “.jpeg”, “.png”, “.tif”, “.tiff”, “.gif”, “.bmp”
Intern (6241)	<b>Workaround</b> Bug in MS Word 2013 VBA: Zeile: Selection.Range.Relocate bringt MS Word zum Absturz.	<b>VBA:</b> CTableComposser .AppendRow	With mtblBookmarkTable Set objNewRow = .Rows.Add(.Rows(plIndex)) For i = objNewRow.Index To .Rows.Count - 1 .Rows(i).Range.Relocate wdRelocateDown Next i

## 2012-12-12 Version 6.0.3.1

<p>Intern (5695)</p>	<p><b>Die statistische Auswertung der Aktivitätentypen in der Karteikarte wird durch Abfrage der persistenten Variable ersetzt.</b> Neue Checkbox, damit alle Aktivitätentypen ausgegeben werden können.</p>	<p><b>VBA:</b> Macros .Infobox  FRecordSheetDialog .Init .GetActivityTypes .chkActivities_Click .chkActivityTypes_Click .cmdOK_Click .FillMarkedAddresses .FillCurrentAddress .ConsiderCurrentActivity</p>	<p>Version auf 6.0.3.1 erhöht</p>
--------------------------	--	--	-----------------------------------

**2012-12-03 Version 6.0.2.2**

Bug (5859)	<b>Externe Dokumente</b> Beim Erstellen von externen Word-Dokumenten erscheint die Meldung "Klasse unterstützt keine Automatisierung oder unterstützt erwartete Schnittstelle nicht"	<b>VBA</b> orgAniceDb.CompleteDocument	Die Eigenschaft Document.OleObject lässt sich nur für interne Dokument verwenden.
Bug (5860)	<b>HTML-Umsetzung</b> Das Durchmesserzeichen "Ø" wird durch den Zeichencode "216" ersetzt.	<b>VBA</b> HTMLClipboard .ConvertCharactersToNumericalCode	

## 2012-11-30 Version 6.0.1.4

<p>Bug (5809)</p>	<p><b>Fehler "Remoteserver nicht verfügbar" in zz_Invoice.</b> Beim Ausfüllen von Fakturierungsdokumenten (Angeboten, Auftragsbestätigungen, Rechnungen) erscheint auf einigen Rechnern die obige Meldung.</p>	<p><b>VBA:</b> CConfig</p> <p>Macros .Infobox</p>	<p>Die Aufrufe von mODB wurden auf gOrgDb umgestellt.</p> <p>ACHTUNG: die Klasse CConfig ist NICHT mehr dieselbe wie in OrgData!</p> <p>Version auf 6.0.1.4</p>
<p>Intern (5818)</p>	<p><b>Verwendung von Document.OleObject</b></p>	<p><b>VBA:</b> CDocument Constructors orgAniceDB</p>	<p>Statt der direkten Ansprache des orgAnice-Dokuments als Word-Dokument wird die Eigenschaft Document.OleObject verwendet. Keine für den Benutzer sichtbaren Auswirkungen.</p>

## 2012-10-25 Version 6.0.1.3

<p>Bug (5825)</p>	<p><b>Druck in ein neues Dokument aus dem Projekt-Manager</b>                  Nummerierungen wurden bei der Dokumentenvorschau (Druck in ein neues Dokument) über mehrere Exemplare des Serienbriefes hinweg fortgesetzt. Dies ist jetzt nicht mehr der Fall.</p>	<p><b>VBA:</b>                  PRJ_Serienbrief.PrintInDocument</p>	<p>Der gleiche Bug für Serienbriefe aus dem Bereich Ordner/Dokumente wurde bereits in der Version 5.2.0.9 der OrgOffice.dot behoben.</p>
-----------------------	--	---	--

## 2012-09-12 Version 6.0.1.2

Intern (5777)	<b>Gruppierte Tabellen</b> Verbesserungen bei der Behandlung von Bildern in gruppierten Tabellen. Geschwindigkeitsoptimierung bei der Ausfüllung von gruppierten Tabellen.	<b>VBA:</b> CTableComposer	
------------------	--	-------------------------------	--

## 2012-08-15 Version 6.0.1.1

Feature (5604)	<b>Erster und zweiter Unterzeichner</b> Im Brief-Dialog kann zusätzlich zum Bearbeiter und zweitem Unterzeichner auch ein „erster Unterzeichner“ erfasst werden. Damit können der Bearbeiter, der erste und der zweite Unterzeichner drei unterschiedliche Personen sein.	<b>VBA:</b> FLetterDialog FSerialLetterPrepare <b>Vorlagen:</b> Brief.doc Fax.doc Serienbrief.doc Serienfax.doc	In der Vorlage muss für den ersten Unterzeichner eine Textmarke „ErsterUnterzeichner“ erstellt werden. Weitere Textmarken lauten „Bearbeiter“ und „ZweiterUnterzeichner“. Zusätzliche Informationen zu benutzerbezogenen Textmarken finden Sie in der OrgOffice.dot.
Feature (3013)	<b>Anzeige der Benutzer in VBA-Formularen</b> In VBA-Formularen, in denen einen Benutzerauswahl stattfindet (z.B. Briefdialog) werden nur noch die Benutzer des aktiven Mandanten aufgelistet.	<b>VBA:</b> CDatabaseSupport .LoadUsersCombobox	Statt Database.Users werden Database.Tables.ActiveTenant.Users abgefragt.
Feature (5629)	<b>Ausgeschiedene Ansprechpartner in der Karteikarte</b> In der Karteikarte werden ausgeschiedene Ansprechpartner nur noch optional ausgegeben.	<b>VBA:</b> FRecordSheetDialog Neue Translations	
Bug (5696)	<b>Anlagen festlegen</b> Beim Verwenden der Funktion „Anlagen festlegen“ wurden Anlagen, die interne orgAnice-Dokumente waren, nicht versendet.	<b>VBA:</b> FAttachments .DeleteUnusedTempFiles	
Bug (571)	<b>Anlagen festlegen</b> Beim Auswählen von Anhängen über die Funktion "Anlagen festlegen" erschien der Fehler "Pfad nicht gefunden", wenn im Dateinamen des Dokuments ungültige Zeichen enthalten waren.	<b>VBA:</b> FLoadDocument .GetDocumentName	
Bug (5750)	<b>HTML-Formatierung</b> Für die HTML-Darstellung von Sonderzeichen werden diese in Zahlencode umgewandelt.	<b>VBA:</b> HTMLClipboard .ConvertCharactersToNumericalCode	ConvertCharactersToNumericalCode(...)



<p>Bug (5752)</p>	<p><b>Projekt-Manager im Ribbon</b> Die Schaltfläche "Projektserienbrief drucken" erscheint im Ribbon, wenn eine Projektserienbriefvorlage geöffnet wird.</p>	<p><b>VBA:</b> CRibbon .RibbonVisible .GetMenuEntryPosition PRJ_Serienbrief.InitCmdBar</p>	
<p>Bug (5753)</p>	<p><b>Ribbon</b> Auf einigen Rechnern wurde weder das Register "orgAnice" noch der Menüpunkt "orgAnice" im Register "Ad-Ins" angezeigt. Jetzt erscheint der Menüpunkt „orgAnice“ im Register „Ad-Ins“, wenn das Ribbon - aus welchem Grund auch immer - nicht geladen werden kann.</p>	<p><b>VBA:</b> CRibbon .ShowRibbon .SetRibbonVisibility</p>	

## 2012-05-08 Version 6.0.0.3

Bug (5574)	<b>Gruppierte Tabellen</b> In gruppierten Tabellen werden zu hohe Zeilen nicht auf die nächste Seite umgebrochen.	<b>VBA:</b> CTableComposer .CreateGroupedTable .DeleteTemplateRows	
---------------	--	---	--

## 2012-03-29 Version 6.0.0.2

<p>Feature (5472)</p>	<p><b>Ribbon (Menüband)</b> Das orgAnice-Menü wurde durch ein Register im Word-Menüband ersetzt.</p>	<p><b>VBA:</b> CRibbon GlobalDefs orgAniceDb.SetApplication</p>	
<p>Feature (5139)</p>	<p><b>Serienbriefversand</b> Im Serienbrief-Assistenten besteht die Möglichkeit, beim Erstellen von Verweisen und Wiedervorlagen in der Aktivitätentabelle einen vom aktuellen Benutzer abweichenden Verantwortlichen einzustellen.</p>	<p><b>VBA:</b> FWizardSerialPrint: StartPrintProcedure InitializeOptions chkAddActivities_Change chkRemindOption_Change FillSummaryBox CreateActivitiesText CreateRemindText Get RemindResponsible Get EventResponsible  SerialLetters: StartPrint CreateSerialLetter AddActivity AddRemind CreateActivity CreateRecord SaveDocumentInternalOrExternal PrintOneSerialLetter</p>	

## 2012-02-16 Version 6.0.0.0

Intern	Die Verweise zum orgAnice Database Server und zu orgAnice Data wurden auf Version 6.0 erhöht.		
--------	---	--	--

## 2011-12-14 Version 5.2.0.20

Bug (5223)	<b>HTML-E-Mails</b> Bei externen DOCX-Dokumenten wurde die erste E-Mail bei einem Serienbrief nicht versendet, wenn die E-Mails Im HTML-Format (über SMTP-Server) geschickt werden.	<b>VBA</b> OSFM_Macros. OSFM_SendMessageHTML	
---------------	--	---	--

## 2011-09-20 Version 5.2.0.19

Bug (4732)	<b>Mandantenverwaltung</b> Die im Mandanten eingestellte Währung wurde nicht in den Standard-Vorlagen übernommen	<b>VBA</b> CInvoicing.CompletePositions CInvoicing.AddSums	
---------------	---	--	--

## 2011-09-07 Version 5.2.0.18

Bug (4931)	<b>Bildtextmarken</b> Wenn dem ersten Artikel eines Angebotes mit Artikelbildern kein Artikelbild zugeordnet war, dann wurde dem ersten Artikel das gerade positionierte Artikelbild zugewiesen.	<b>VBA</b> CTableComposer.CreateDataRow	
Bug (4932)	<b>Gruppierte Tabellen</b> Wenn der Gruppierungsausdruck bei allen Datensätzen einer gruppierten Tabellen „“ entspricht, dann wurden keine Datensätze angezeigt.	<b>VBA</b> CTableComposer.GetNextGroup	

## 2011-08-15 Version 5.2.0.17

<p>Feature (4860)</p>	<p><b>Bildtextmarken</b> Es ist möglich mithilfe von Textmarken Bilder einzufügen. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Dokument „Kurzanleitung Angebotsbilder“</p>	<p><b>VBA</b> CAppWord: FillAllBookmarks ExpressionIsDocumentField FillOneBookmark  CTableConfigurationFactory: GetTableConfiguration GetVirtuallyRelatedTables GetSumExpressionsOfRows NewVirtuallyRelatedBookmark BookmarkIsVirtuallyRelated GetExpressionsOfRows  CTableComposer: EvaluateParserRequestsInRows ExpandVirtuallyRelatedBookmark BookmarkIsVirtuallyRelated AppendRow CreateDataRow  CVirtualRelation CVirtuallyRelatedBookmark CDocumentBookmark CTableConfiguration</p>	
<p>Bug (4753)</p>	<p><b>HTML-E-Mails</b> Wird bei einem SMTP-Server kein Benutzername und / oder Passwort benötigt, schlug das Senden über HTML-E-Mails fehl. Es wurde geprüft, ob diese Angaben vorhanden sind. Dieser Fehler wurde behoben. Es wird nun nur noch geprüft, ob ein SMTP-Server und ein Port eingetragen wurden.</p>	<p><b>VBA</b> OSFM_Macros.SendMessageHTML</p>	
<p>Bug (4852)</p>	<p><b>Karteikarte</b> Die Karteikarte listete bei einer SQL-Datenbank keine Vorgänge auf.</p>	<p><b>VBA</b> FRecordSheetDialog: GetEvents</p>	



	GetActivityTypes	
--	------------------	--

## 2011-05-17 Version 5.2.0.16

<p>Bug (4835)</p>	<p><b>orgAnice-Menü</b> Wenn das orgAnice-Menü nicht vorhanden war und neu erzeugt werden musste, dann wurde bei jedem Laden der OrgOffice.dot ein zusätzliches orgAnice-Menü erstellt.</p>	<p><b>VBA</b> orgAniceDb. CreateOrgAniceCommandBar</p>	
-----------------------	---	--	--

## 2011-05-05 Version 5.2.0.15

Bug (4372)	<b>Seriendruckassistent</b> Die Option "Als PDF-Dokument speichern" beim Serienbriefversand und "Senden an" verursachte einen Fehler bei Word 2003, da das Speichern als PDF erst ab Word 2007 von Word unterstützt wird. Die Option lässt sich nun erst ab Version 2007 anwählen.	<b>VBA</b> FWizardSerialPrint: chkSaveDocInActivity_Click GetSelectedOptions InitializeOptions chkAddActivities_Change  FDocumentActivities: cboEmailOptions_Change chkAddActivity_Click SetSaveDocumentCheckboxes	
Bug (4453)	<b>orgAnice-Menü</b> Wenn ein AddOn installiert war, das eigene Einträge ins orgAnice-Menü einfügt, dann erschienen Einträge doppelt im orgAnice-Menü.	<b>VBA</b> orgAniceDb: LocalizeOrganiceCommandBar LocalizeFirstControlWithoutTag	Grund: Die zusätzlichen Einträge wurden mit den Standard-Übersetzungen überschrieben.
Bug (4507)	<b>Tabellarische Textmarken</b> Der erste Datensatz wurde bei Tabellarischen Textmarken immer aufgelistet, auch wenn er durch einen Datensatzfilter gefiltert werden müsste.	<b>VBA</b> CAppWord.FillTableInDoc	Hinweise, wie man einen Datensatzfilter setzt findet man in der OrgOffice.dot.
Bug (4703)	<b>Infobox</b> Der Text in der Infobox wurde von „Makros für die orgAnice CRM 2008-Datenbank“ in „Makros für die orgAnice CRM 2010-Datenbank“ geändert.	<b>Translation-Ausdruck</b> VBASource:OrgOffice.Macros. MAKROS_ORGANICE	
Intern (4581)	<b>orgAnice-Menü</b> Wenn das orgAnice-Menü nicht vorhanden ist, dann wird es neu erzeugt.	<b>VBA</b> orgAniceDb: LocalizeOrganiceCommandBar CreateOrganiceCommandBar	

## 2011-03-18 Version 5.2.0.14

Feature (4447, 4448)	<b>Karteikarte</b> Die Karteikarte kann Einträge für alle mar- kierten Adressen erstellen und wurde um einen Aktivitätentypen-Filter erweitert	<b>VBA</b> FRecordSheetDialog	
----------------------------	---	----------------------------------	--

## 2011-03-17 Version 5.2.0.13

Bug (4440)	<b>HTML-E-Mails</b> Die erste HTML-E-Mail wurde nicht verschickt. Dieser Fehler wurde behoben.	<b>VBA</b> OSFM_Macros.OSFM_Send-MessageHTML	
Bug (4439)	<b>Dokumenteneigenschaften</b> Bevor die Dokumenteneigenschaft Titel gesetzt aus dem Feld Betreff übernommen wird, wird überprüft, ob die aktuelle Tabelle ein Feld Betreff hat.	<b>VBA</b> orgFunctions.BetreffAktivität	

## 2011-03-04 Version 5.2.0.12

Bug (4305)	<b>HTML-E-Mails</b> Wenn kein SMTP-Server eingestellt ist, dann wird beim Start des Serienbriefversandes darauf hingewiesen.	<b>VBA</b> SerialLetters.StartPrint OSFM_Macros. OSFM_SmtpSettingsAreValid	Es wird geprüft, ob ein SMTP-Server gesetzt ist.
Bug (4355)	<b>Serienbriefassistent</b> Bei der Ablage von PDF-Dokumenten wurden Wiedervorlagen doppelt angelegt. Dieses Problem entstand in Version 5.2.0.11 und wurde berichtigt.	<b>VBA</b> Serialletters.CreateActivity	
Bug (4370)	<b>Serienbriefprotokoll</b> Wenn beim Serienbriefversand Aktivitäten als Verweise erstellt wurden, dann erschien auch bei erfolgreichem Ablegen in der Datenbank eine Fehlermeldung mit der Fehlernummer 0. Dieses Verhalten wurde berichtigt.	<b>VBA</b> SerialLetter: SaveDocumentsInternalOrExternal	

## 2011-02-22 Version 5.2.0.11

Feature (4185)	<b>Gruppierte Tabellen</b> Gruppierte Tabellen können jetzt aus einer variablen Anzahl von Zeilen bestehen. Nähere Informationen finden Sie in der Org-Office.dot.	<b>VBA</b> CSumParserRequest CTableComposer CTableConfiguration CTableConfigurationFactory	
Feature (4017)	<b>Dokumententitel</b> Der Dokumententitel wird mit dem Betreff der Aktivität vorbelegt	<b>VBA</b> CAppWord.CompleteDocument	
Feature (4263)	<b>Serienbriefassistent</b> Die Begriffe für die E-Mail-Sendeoptionen wurden überarbeitet.		
Bug (4251)	<b>Serienbriefe</b> PDFs konnten nur abgelegt werden, wenn als Versandart „Dokument als PDF-Anlage senden“ gewählt wurde. Jetzt kann bei jeder Versandart ein PDF abgelegt werden.	<b>VBA</b> SerialLetters: SaveDocumentInternalOrExternal	
Bug (4305)	<b>HTML-E-Mails</b> Bei ausgefüllten HTML-E-Mails Zugangsdaten kann die E-Mail nicht versendet werden. Es erschien eine nichts aussagende Fehlermeldung. Dieser Fehler wurde behoben. Es erscheint nun eine ordentliche Fehlermeldung und es gibt einen neuen Fehlercode: -2147201015, wenn die Zugangsdaten unvollständig sind.	<b>VBA</b> OSFM_Macros: SendMessageHTML  FDocumentActivies: cmdOK_Click()	
Bug (4296)	<b>HTML-E-Mails</b> Sind unerlaubte Zeichen im Dateinamen bei externen Dokumenten, dann kann das Dokument nicht abgespeichert und der Versand schlägt fehl. Jetzt werden vor dem Speichern die unerlaubten Zeichen durch Unterstriche ersetzt.	<b>VBA</b> OSFM_Macros: SendMessageHTML	
Bug (4156)	<b>HTML-E-Mails</b> Anhänge wurden nicht mitgeschickt.Fehler wurde in der DLL Version 2.0.1.7 behoben.		

## 2010-12-17 Version 5.2.0.10

Bug (4128)	<b>Serienbriefe</b> Es wurden keine Verweise in den Aktivitäten zum originalen Serienbriefdokument erzeugt. Dieses Problem entstand in Version 5.2.0.9.	<b>VBA</b> SerialLetters: SyncDatabaseProperties	
Bug (4174)	<b>Serienbriefe</b> Beim Starten des Serienbriefassistenten konnte es in speziellen Fällen zum Fehler kommen. Dieses Verhalten wurde berichtet.	<b>VBA</b> Serialletters: SyncDatabaseProperties	Wenn eine Tabelle auf EOF stand, dann führte dies beim Synchronisieren der Sessions zum Fehler.
Bug (4130)	<b>Gruppierte Tabellen</b> Bei gruppierten Tabellen wurde bei summierten Ausdrücken ein fehlerhafter Org-Basic-Ausdruck erzeugt, wenn die Summierung eine nicht natürliche Zahl ergab. Dieser Fehler wurde behoben.	<b>VBA</b> CsumParserRequest. EvaluateForGroup	
Bug (4048)	<b>Zahlungsweise</b> Wenn bei einer per Lastschrift eingezogenen Rechnung eine Textmarke ZahlungsweiseZusatz fehlte, dann wurde eine Fehlermeldung gezeigt. Diese entfällt jetzt.	<b>VBA</b> CInvoicing.WritePaymentMethod	
Intern (4180)	<b>Gruppierte Tabellen</b> Bei gruppierten Tabellen wurden die Datenbankabfragen reduziert, um den Vorgang zu beschleunigen.	<b>VBA</b> CTableComposer: CreateGroups GetAllDataRows CreateGroup CreateDataRows RecordBelongsToGroup	
Intern (4181)	<b>Tabellarische Textmarken</b> Bei tabellarischen Textmarken wird nicht mehr die Zwischenablage benutzt, um die einzelnen Tabellenzeilen zu erzeugen.		



## 2010-11-11 Version 5.2.0.9

Feature (3721)	<b>Gruppierte Tabellen</b> Es ist möglich gruppierte Tabellen zu erstellen. Nähere Informationen finden Sie in der OrgOffice.dot.	<b>VBA</b> CTableConfiguration CTableConfigurationFactory CTableComposer	
Intern (3449, 4042)	<b>Serienmail</b> Der Serienmailversand verwendet jetzt eine eigene Session. Dadurch ist es nicht mehr möglich, dass aus Versehen manuell die Versandreihenfolge verändert, bzw. einige Adresse ausgelassen werden.	<b>VBA</b> SerialLetters .Init .TryToGetNewSession .RestoreOriginalSession	
Bug (3520)	<b>Serienmail</b> Die Zusammenfassung der Optionen im Assistenten zeigt jetzt die ausgewählte E-Mail-Option an.	<b>VBA</b> FWizardSerialPrint: FillSummaryBox	
Bug (3535)	<b>Dokumentenvorschau</b> Aufzählungen wurden bei der Dokumentenvorschau dokumentenübergreifend fortgesetzt. Dies ist jetzt nicht mehr der Fall.	<b>VBA:</b> SerialLetters.PrintInDocument	
Bug (3603)	<b>Endlosschleife</b> Wenn die Verbindung zur Datenbank abgebrochen wurde, dann kam es zu einer Endlosschleife. Dieses Verhalten wurde korrigiert.	<b>VBA:</b> TranslateMacros.GetTranslation	
Bug (3881)	<b>Serienbriefassistent</b> Als erste Überschrift wurde im Serienbriefassistenten „Überschrift“ angezeigt. Jetzt wird „Willkommen“ angezeigt.	<b>VBA:</b> FWizardSerialPrint	
Bug (3668)	<b>HTML E-Mails</b> Das Fehlen einer oder mehrerer persistenten Variablen verhinderte die Ausführung von HTML E-Mails. Dieser Fehler wurde behoben.	<b>VBA:</b> OSFM_Macros	

## 2010-06-22 Version 5.2.0.8

<p>Feature</p>	<p><b>Formatierter Text</b>                  Es gibt jetzt die Möglichkeit HTML-Code als solchen zu erkennen und den interpretierten Text in eine Textmarke einzufügen.</p>	<p><b>VBA</b>                  Neues Modul:                  HTMLClipboard                  .IsHTML                  .PutHtmlClipboard</p> <p>Änderung in:                  CAppWord                  .FillBookmark                  .InsertHTML</p>	<p>PutHTMLClipboard kopiert einen Text in die Zwischenablage und setzt das Format des enthaltenen Textes auf "HTML Format", so dass man ihn in Word einfach einfügen kann, und Word ihn richtig interpretiert.</p>
----------------	---	--	--

## 2010-06-07 Version 5.2.0.7

<p>Bug (3369)</p>	<p><b>Senden An...</b> Wenn die E-Mail-Adresse im Senden-An-Menü manuell eingegeben wurde, dann trat ein Fehler auf. Dieses Verhalten wurde jetzt geändert. Es kann eine eigene E-Mail-Adresse eingegeben werden.</p>	<p><b>VBA</b> FDocumentActivities .cmdOK_Click .GetEmailAddress</p>	<p>Die Funktion GetEmailAddress arbeitet mithilfe von Late Binding mit „VBScript.Regexp“</p>
-----------------------	---	---	--

## 2010-05-05 Version 5.2.0.6

<p>Bug (3325)</p>	<p><b>Tabellarische Textmarken</b> Wenn unterschiedliche Textformatierung innerhalb einer Zelle verwendet wurden, dann wurde der Text in Folgezeilen immer komplett in der ersten Formatierung übernommen. Jetzt werden die Formatierungsangaben bei Folgezeilen berücksichtigt.</p>	<p><b>VBA</b> CAppWord.CopyRwoContents</p>	<p><b>ALT:</b> sTmpContent = proSource.Cells(i).Range.Text (...) proDestination.Cells(i).Range.Text = sTmpContent <b>NEU:</b> proSource.Cells(i).Range.Copy proDestination.Cells(i).Range.PasteAndFormat wdFormatOriginalFormatting</p>
-----------------------	--	--	---

## 2010-04-07 Version 5.2.0.5

<p>Feature (3254)</p>	<p><b>Tabellarische Textmarken</b> Es kann optional eine Bedingung in Form eines OrgBasic-Ausdrucks angegeben werden, die für die Eintragung des Datensatzes in die Word-Tabelle erfüllt sein muss.</p>	<p><b>VBA</b> CAppWord.FillTableInDoc</p>	<p>Die Erklärung der Vorgehensweise bei tabellarischen Textmarken findet Sie in der Datei OrgOffice.dot. Öffnen Sie hierzu die Datei in MS Word.</p>
<p>Bug (3289)</p>	<p><b>HTML-E-mails</b> Temporäre Dateien, welche von HTML-E-mails während der Verarbeitung angelegt wurden, wurden nicht wieder gelöscht. Dies wurde behoben.</p>	<p><b>VBA</b> OSFM_Macros.SendMessageHTML</p>	

## 2010-03-02 Version 5.2.0.4

<p>Bug (3217)</p>	<p><b>Briefdialog</b> Es trat ein Fehler bei der Rechnungserstellung auf, wenn die Textmarke „ZahlungsweiseZusatz“ fehlte. Wenn die Textmarke benötigt wird, dann wird man jetzt darauf aufmerksam gemacht.</p>	<p><b>VBA</b> CInvoicing.WritePaymentMethod</p>	
-----------------------	---	---	--

**2010-01-11 Version 5.2.0.3**

Bug (3113)	<b>Briefdialog</b> Wenn ein Dokument erstellt wurde, und beim Ansprechpartner Privatkorrespondenz gewählt wurde, kam es zu einer Fehlermeldung. Dieses Problem ist jetzt behoben.	<b>VBA</b> FLetterDialog.ChangeAddress	If cboAddressType.ListCount >= 4 Then cboAddressType.ListIndex = 4 End If
Bug	<b>HTML E-Mails</b> In manchen Fällen wurden Sonderzeichen falsch dargestellt. Dieser Fehler wurde behoben.	<b>VBA</b> OSFM_Macros.SendMessageHTML	Es wird UTF-8 als Zeichensatz verwendet.
Intern	<b>HTML E-Mails</b> Wenn die persistenten Variablen in der Datenbank nicht vorhanden sind, dann werden sie mit Standardwerten initialisiert.	<b>VBA</b> OSFM_Macros.SendMessageHTML	

## 2009-12-22 Version 5.2.0.2

Feature	<p><b>Briefdialog</b>                  Die Bezeichnung für die Ansprechpartner im Dialog, der zum Ausfüllen der Textmarken angezeigt wird, wird durch die Tabelleneigenschaft ItemExpression gebildet.</p>	<p><b>VBA</b>                  FLetterDialog.Init</p>	<pre>                 If .Properties.IsItem("ItemExpression") Then                     sText = gOrgParser.CreateRequest(.Properties("ItemExpression").Value).Evaluate                 Else                     sText = gOrgParser.CreateRequest("NamePerson()").Evaluate                 End If             </pre>
---------	--	---	--



## 2009-10-05 Version 5.2.0.1

<p>Feature (2781)</p>	<p><b>Dateien aus orgAnice anhängen</b> Im Dateianhang-Dialog kann man jetzt auch Dateien aus der orgAnice-Datenbank auswählen</p>	<p><b>VBA:</b> FLoadDocument FAttachments: cmdFromDB_Click FillListBox DeleteUnusedTempFiles UserForm_Initialize</p>	<p>Das Formular lädt die Dokumente der aktuellen Datensätze. Um die gewünschte Datei zu laden, muss man in der Datenbank die Tabelle auf den entsprechenden Datensatz positionieren und im Formular auf „Aktualisieren“ klicken. Dann kann man in der Tabellen-Listbox die entsprechende Tabelle und in der Liste die entsprechende Datei auswählen. Die Dateien werden im Temp-Ordner des aktuellen Benutzers (%%TEMP%% im Windows Explorer) gespeichert.</p>
<p>Feature (2780)</p>	<p><b>Angezeigter Name</b> Bisher war es möglich, einer angehängten Datei einen Anzeigenamen zu geben, der vom eigentlichen Dateinamen abweicht. Dies ist aus Sicherheitsgründen nicht mehr möglich.</p>	<p><b>VBA:</b> FAttachments</p>	<p>Dieses Feature wurde entfernt, weil es in Outlook aus Sicherheitsgründen nicht mehr unterstützt wird.</p>
<p>Bug (2831)</p>	<p><b>Textmarken</b> Alle Textmarken, die nicht von orgAnice stammen, wurden bisher beim Öffnen eines Dokuments geleert. Dieses Verhalten wurde jetzt beseitigt</p>	<p><b>VBA:</b> CAppWord.FillAllBookmarks</p>	<p>Call FillBookmark(sBookmark, "", pDoc) wurde entfernt.</p>

## 2009-07-28 Version 5.2.0.0

Feature	<p><b>Korrespondenz an Privatanschrift</b>                  Wenn beim Ansprechpartner „Korrespondenz an Privatanschrift“ angewählt ist, dann kann nur die Privatanschrift ausgewählt werden.</p>	<p><b>VBA:</b>                  FLetterDialog.ChangeAddress</p>	<p>' Wenn "Korrespondenz an Privatanschrift" gewählt ist, dann                  ' automatisch Privatanschrift wählen und Änderung verhindern                  If mtblContacts.Fields.IsItem("KorrespondenzAnPrivatanschrift")                  Then                  If mtblContacts.Fields("KorrespondenzAnPrivatanschrift") Then                  cboAddressType.ListIndex = 4                  cboAddressType.Enabled = False                  Else                  cboAddressType.Enabled = True                  End If                  End If</p>
Bug (2455)	<p><b>Versandart „persönlich“</b>                  Wenn die Versandart „persönlich“ gewählt wurde, dann wurde die Versandart in eine falsche Textmarke gefüllt. Dieser Fehler ist nun behoben</p>	<p><b>VBA:</b>                  FLetterDialog.cmdOK_Click</p>	<p>' Versandart "per Fax" oder "per E-Mail" bilden eine Ausnahme:                  ' der Text wird an der Textmarke "EAdresse" eingetragen                  If InStr(1, LCase(sText), "per ") &gt; 0 Then</p>

## 2008-12-31 Version 5.0.1.8

Bug	<p><b>Senden an... per Fax</b>                  Versand per Fax schlug fehl, wenn keine E-Mail-Adresse vorhanden war. Behoben.</p>	<p><b>VBA:</b>                  FDocumentActivities.                  cmdOK_Click</p>	<p><b>IST:</b>                  sAddress = cboFaxNumber.List(cboEmailAddress.ListIndex, FaxNoEmailAddressCboColumn_Address)  <b>SOLL:</b>                  sAddress = cboFaxNumber.List(cboFaxNumber.ListIndex, FaxNoEmailAddressCboColumn_Address)</p>
-----	--	---	---

## 2008-10-08 Version 5.0.1.7

Feature	<p><b>Unterstützung von Word 2000</b>                  Der Aufruf des Serienbrief-Assistenten ist auch unter Word 2000 möglich</p>	<p><b>VBA:</b>                  OSFM_Macros                  .SendMessageHTML                  .OSFM_EmailOptionsCombobox</p>	<p>OSFM Version 1.0.9:                  Die Konstante wdFormatFilteredHTML wird manuell deklariert, damit sich die OrgOffice.dot auch unter Word 2000 einsetzen lässt. Natürlich ist dann trotzdem das Abspeichern im HTML-Format nicht möglich, der Serienbrief-Assistent lässt sich aber aufrufen und verursacht nicht den Fehler "Kompilierungsfehler im verborgenen Modul OSFM_Macros".                  Unter Word 2000 wird der Versand im mit Hilfe des AddOns HTML-E-Mails auch gar nicht angeboten.</p>
---------	--	---	--

## 2008-07-28 Version 5.0.1.6

Feature	<b>Digitale Signatur für die VBA-Makros</b> Die VBA-Makros in der OrgOffice-dot sind mit einer digitalen Signatur (VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA, ausgestellt für die orgAnice Software GmbH) signiert.	<b>VBA-Editor:</b> Extras – Digitale Signatur	Hinweis: Jede Änderung der OrgOffice.dot (auch im Rahmen eines Updates mit dem orgAnice Installer) führt automatisch zum Entfernen der Signatur. Eine neue signierte Version der OrgOffice.dot erhalten Sie immer auf unserer Webseite.
Feature (1915)	<b>Senden an...</b> Beim Aktivieren der Combobox „Versandart“ wird die Option „Per E-Mail senden an“, beim Aktivieren der Combobox „Faxsoftware“ wird die Option „Per Fax senden an“ automatisch aktiviert.	<b>VBA:</b> FDocumentActivities: Neu: cboEMailOptions_Enter cboFaxSoftware_Enter	
Bug (1916)	<b>Serienbrief-Assistent</b> orgAnice Pi“ in „orgAnice CRM 2008“ im Willkommensbildschirm geändert	<b>VBA:</b> FWizardSerialPrint	
Bug (1938)	<b>Serienbrief-Assistent</b> Der Anschriftstyp „Privatanschrift“ steht nicht mehr zur Verfügung, wenn vorher „ohne Ansprechpartner“ gewählt wurde.	<b>VBA:</b> FWizardSerialPrint .InitializeSortAndPrepare	With cboAddressType . . If UseContacts then .AddItem gcsAddressPrivate
Bug (1936)	<b>Faxvorlagen ausfüllen</b> Beim Bestätigen des Fax-Dialogs kam es zu einer Fehlermeldung, wenn der Empfänger keine Faxnummer besaß. Behoben, der Fall ist zugelassen, möglicherweise möchte man die Faxnummer erst später nachtragen.	<b>VBA:</b> FLetterDialog.cmdOK_Click	
Bug (1890)	<b>E-Mail-/Faxvorlage ausfüllen</b> Beim Bestätigen des Fax-/Brief-Dialogs kam es zu einer Fehlermeldung, wenn die Faxnummer bzw. E-Mail-Adresse des Empfängers manuell geändert wurde. Behoben, der Fall ist zugelassen	<b>VBA:</b> FLetterDialog.cmdOK_Click	

## 2008-01-22 Version 5.0.1.5

Feature	<b>CDocument: Neue Schnittstellen</b>	<b>VBA:</b> CDocument: Neu: .OrgDoc .OrgTable .OrgField .OrgRecordOID	<p>Neue Schnittstellen, über die der Zugriff auf die orgAnice-Eigenschaften des Word-Dokumentes erleichtert wird:</p> <p>OrgDoc: Gibt das Dokument als orgAnice-Dokument zurück</p> <p>OrgTable: Gibt die Tabelle, in der das orgAnice-Dokument gespeichert ist, zurück</p> <p>OrgField: Gibt das Feld, in dem das orgAnice-Dokument gespeichert ist, zurück</p> <p>OrgRecordOID: Gibt die RecordOID, des Datensatzes, in dem das orgAnice-Dokument gespeichert ist, zurück</p> <p>Bereits bestehende Schnittstellen wurden aus öffentlichen Variablen in ReadOnly-Properties umgewandelt.</p>
Intern	<b>Nutzung der neuen Schnittstellen von CDocument</b>	<b>VBA:</b> WordMacros .LetterDialog .FaxDialog .SerialLetterDialog Tools .GetSubject	Die Aktivitäten-Tabelle kann jetzt einfach über Set tblActivities = pDoc.OrgTable abgefragt werden.
Feature	<b>Automatisches Speichern des Dokuments</b>	<b>VBA:</b> GlobalsDefs CAppWord.CompleteDocument	Über die Dokumentvariable "VBA_Save" kann gesteuert werden, ob das Dokument nach dem Ausfüllen gespeichert werden soll. Sie muss in dem Fall den Wert „True“ besitzen.

## 2007-10-29 Version 5.0.1.4

Bug	<p><b>Serienbriefe: Erstellung von Verweisen</b>                  Es wurden keine Verweise beim Serienbriefdruck erstellen. Behoben</p>	<p><b>VBA:</b>                  SerialLetters                  Geändert:                  .CreateActivity                  .CreateEvent</p>	<p><b>IST:</b>                  For Each fld In .Fields                      fld.Value = fld.DefaultValue                  Next fld</p> <p><b>SOLL:</b>                  .Record = .DefaultRecord</p>
-----	---	---	---

### 2007-10-12 Version 5.0.1.3

Feature	<p><b>Unterstützung der Privatanschrift</b>                  In dem Brief- und Serienbrief-Dialog sowie dem Serienbrief-Assistenten kann jetzt als Anschriftstyp auch die Privatanschrift von Ansprechpartnern gewählt werden.</p>	<p><b>VBA:</b>                  Geändert:                  GlobalDefs: Deklarationen</p> <p>FLetterDialog                  .Init                  .ChangeAddress</p> <p>FSerialLetterPrepare                  .Init</p> <p>FWizardSerialPrint.InitializeSortAndPrepare</p>	<p>Es wird in die Comboboxen zur Auswahl des Anschriftstyps der neue Typ gcsAddressPrivate hinzugefügt.</p>
Bug	<p><b>Aktualisierung der Anschrift bei Serienbriefen</b>                  Beim Erstellen eines Serienbriefes wurde immer zunächst die Strassenanschrift ins Dokument eingetragen, unabhängig davon, was in dem Anfangs-Dialog als Anschriftstyp eingestellt wurde. Behoben.</p>	<p><b>VBA</b>                  FSerialLetterPrepare                  .ChangeAddress                  cmdOK_Click</p>	
Bug	<p><b>Senden an...</b>                  War das ursprüngliche Dokument an eine Adresse gerichtet, kann es über "Senden an" nicht an einen Ansprechpartner versendet werden und umgekehrt, also bei ursprünglich an Ansprechpartner nicht an eine Adresse. Behoben.</p>	<p><b>VBA:</b>                  FDocumentActivities:                  Geändert:                  .Init                  .cboRecipients_Change                  Neu:                  DocVariablenAnsprechpartner                  DocVariablenAdresse                  SetAddressExpression</p>	<p>Es werden, je nachdem, ob der Versand an eine Adresse oder einen Ansprechpartner erfolgen soll, die Dokumentvariablen „Anrede“ und „Anschrift“ mit anderen Ausdrücken gefüllt.</p>



## 2007-10-01 Version 5.0.1.2

Feature	<p><b>Customizing: Aufruf von VBA-Prozeduren</b> Die Aufrufe von VBA-Prozeduren über Textmarken wurde vereinheitlicht und erleichtert</p>	<p><b>VBA:</b> CAppWord: Neu: VBACallsCompatibilityMode Geändert: RunVBAProc (vorher RunCstmProc) CompleteDocument FillAllBookmarks VariableExists</p> <p>Modul WordMacrosBBB in WordMacros umbenamt</p> <p>Modul WordMacrosUser aus der Custom31.dot in die OrgOffice.dot verlagert und in CSTM_Macros umbenannt.</p>	<p>Eigene Prozeduren können aufgerufen werden, wenn die zu einer Textmarken passende Dokumentvariable als Wert den Prozedurnamen in der Form: VBA_&lt;Modulname&gt;.&lt;Prozedurname&gt; beinhaltet. Für Einzelheiten öffnen Sie die OrgOffice.dot in Word und lesen die dort enthaltene Dokumentation.</p> <p>Der Aufruf von Vorlauf- und Nachlauf-Prozeduren ist weiterhin möglich und kann mit Hilfe des Moduls CSTM_Macros stattfinden.</p>
Intern	<p><b>Unterstützung der Custom31.dot</b> Die Custom31.dot wird nur noch aus Kompatibilitätsgründen unterstützt, eigene Erweiterungen sollten direkt in die OrgOffice.dot eingebaut werden.</p>	<p>Custom31.dot befindet sich nicht im Lieferumfang von orgAnice CRM 2008.</p>	
Intern	<p><b>Vorlagen</b> Die Dokumentvariablen in allen Vorlagen wurden auf die neue Aufrufweise von VBA-Makros umgestellt</p>		<p>Überall Aus VBA_bbb_LetterDialog wurde VBA_WordMacros.LetterDialog</p>

## 2007-09-26 Version 5.0.1.1

Feature	<b>Dateiname</b> Die OrgOffice31.dot wurde in OrgOffice.dot umbenannt		
Feature	<b>Unterstützung von weiteren Faxnummern und E-Mail-Adressen</b> Die in der Datenbank hinzugefügten neuen Felder für Faxnummern und E-Mail-Adressen werden sowohl in dem Brief-/Fax-Dialog, als auch in dem "Senden an"-Dialog zur Auswahl angeboten. Bei den Serienschreiben werden weiterhin standardmäßig die Standard-E-Mail-Adresse bzw. Standard-Faxnummer verwendet.	<b>VBA:</b> LetterDialog: neue Combobox cboFaxNoEmailAddress neu cboDistributionType_Click, LoadDistributionAddresses geändert: .Init, .cmdOK_Click, .ChangeAddress  Messaging neu: Public: LoadEMailAddressesComboBox, LoadFaxnumbersComboBox, FaxNoEmailAddressCboColumnsEnum Private: PrepareFaxEMailComboBox, AddItemFaxNoEMailAddress  FDocumentActivities: Die Textboxen txtEMailAddress und txtFaxNumber durch Comboboxen cboEMailAddress und cboFaxNumber ersetzt. geändert: cboRecipients_Change cmdOK_Click	
Feature	<b>Serienbriefprotokoll</b> Das Serienbriefprotokoll wird standardmäßig in dem Unterordner „Logs\Word“ des Datenbankordners erstellt.	<b>VBA:</b> SerialLetters geändert: .OpenLog, .Init neu: .CreateFolder	Die Prozedur CreateFolder erstellt rekursiv Unterordner beliebiger Tiefe
Intern	<b>Kommentare</b> In den Kommentaren „OrgOffice31.dot“ in „OrgOffice.dot“, „orgAnice 3.1“ in „orgAnice“ umbenannt	<b>VBA:</b> Alle Module	

## 2007-04-13 Version 4.0.2.1

Feature	<b>Infodialog</b> Im Infodialog „orgAnice – Info“ ist die Rede nicht mehr von Office Pi- und SQL, sondern von orgAnice CRM.	Macros.Infobox	
Bug (1704)	<b>Textmarken bearbeiten</b> Der Ausdruckseditor ließ nicht starten. Behoben	CExprEditor. GetOrgExpression	Die Zeile Set mExpressionEditor = CreateObject("orgAnice.ExprEditor.3.1") durch Set mExpressionEditor = CreateObject("orgAnice.ExprEditor") ersetzt.
Bug (1743)	<b>Faxnummer in Serienbriefen</b> Bei Serienbriefen wurde die Faxnummer nicht eingefügt, wenn der Serienbrief nicht über Adressen sondern über Ansprechpartner läuft. Behoben.	FWizardSerialPrint. ChangeFunctions	Die Zeile .SetVariable "Telefax", "If(TelefaxPerson())=", Telefax(), TelefaxPerson())", mdocSerial durch .SetVariable "Telefax", "If(TelefaxPerson())=""", Telefax(), TelefaxPerson())", mdocSerial ersetzt.
Bug (1748)	<b>Serienfaxversand über Outlook</b> Der Serienfaxversand über Outlook schlug mit der Fehlermeldung „Der ausgewählte Faxdrucker ist auf dem System nicht installiert“ fehl. Behoben	Messaging.SwitchToFaxPrinter	Die Zeile Case ORGSL_FAX_SOFTWARE_VENALIFAX durch Case Else ersetzt.

## 2006-11-07 Version 3.1.4.23

<p>Feature</p>	<p><b>Angebote, Rechnungen:</b> Anpassung an Office_Version: 2006-11. Ausgabe der USt-Sätze.</p>	<p>WordMacrosBbb</p>	<pre> WordMacrosBbb.AddSumsInvoice ' Wurde die DB schon an die "neue" UStSatz- Funktionalität angepasst? If gOrgParser.CheckExpression("UStSatzNormalRechnung()") = -1 Then     .msFunctionVATRateNormal = "UStSatzNormalRechnung()"     .msFunctionVATRateReduced = "UStSatzErmaessigtRechnung()" Else     .msFunctionVATRateNormal = "UStSatzNormal()"     .msFunctionVATRateReduced = "UStSatzErmaessigt()" End If  WordMacrosBbb.AddSumsOffer ' Wurde die DB schon an die "neue" UStSatz- Funktionalität angepasst? If gOrgParser.CheckExpression("UStSatzNormalVerkaufschance()") = -1 Then     .msFunctionVATRateNormal = "UStSatzNormalVerkaufschance()"     .msFunctionVATRateReduced = "UStSatzErmaessigtVerkaufschanc()" Else     .msFunctionVATRateNormal = "UStSatzNormal()"     .msFunctionVATRateReduced = "UStSatzErmaessigt()" End If                     </pre>
----------------	--	----------------------	--

## 2006-09-25 Version 3.1.4.22

Bug	<b>Dokumentenversand:</b> Sollte eine E-Mail oder ein Fax per Outlook Client versendet werden, so wurde ein Fehler ausgegeben, wenn die Temp-Dateien im Anschluss nicht gelöscht werden konnte. Die Markos brachen dann an dieser Stelle ab. Es wird nun ein auftretender Fehler beim Löschen der Temp-Datei nicht mher angezeigt und die Makros laufen weiter.	Messaging .SendMessageOutlook	' Temporäre Datei versuchen zu löschen On Error Resume Next If bKillTempFile Then Kill sTempFile On Error GoTo ErrHandler
Bug	<b>Serienbriefe: Senden an...</b> Die Verwendung der Option „Serien-dokument in Aktivität speichern“ funktionierte nur wenn die Dokumente in der Aktivitäten-Tabelle intern abgelegt wurden. Jetzt werden auch externe Dokumente richtig erstellt.	SerialLetters .PrintOneSerialLetter	Die modulweite Variable iSerialLetterProtection wird jetzt mit mdocSerial.doc.ProtectionType initialisiert. Dies geschah bisher nur bei den Serienbriefen (SerialLetters.StartPrint)
Bug	<b>Interne Optimierungen</b>	Macros .UpdateBookmarks	Fehlendes Exit Sub hinzugefügt

## 2006-05-30 Version 3.1.4.21

Feature	<b>Serienbriefe: Passwortschutz</b> Über den Word-Passwortschutz geschützte Dokumente sind auch als Kopien in den Verweisen weiterhin passwortgeschützt. Hierfür muss das Passwort manuell eingegeben werden.	SerialLetters Deklarationen .StartPrint .CreateActivity .CreateSerialLetter	
Bug (1686)	<b>Serienbriefe: Verweise erstellen</b> Fehler beim Erstellen von Verweisen im Zusammenhang mit externen Dokumenten behoben.	SerialLetters .CreateActivity .CreateSerialLetter	Die Serierendokumente werden in externem Ordner anhand der Datenbankeinstellungen gespeichert. Als Dateiname wird an den Dateinamen aus den Datenbankeinstellungen eine eindeutige Zeichenkette angehängt, um Dopplungen auszuschließen.

## 2006-05-17 Version 3.1.4.20

Feature	<b>Interne Optimierungen</b> Lesen und Schreiben von Eigenschaften und persistenten Variablen optimiert.	Tools CConfig	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tools: DatabaseAdminOK und UserAdminOK hinzugefügt.</li> <li>- CConfig: CConfig ist jetzt identisch mit CConfig aus den Datenbank-Makros. Per Compilerdirektive werden die für orgData spezifischen Module ausgeblendet. Auch bei UserSettings werden jetzt noch nicht vorhandene Eigenschaften nur angelegt, wenn ein Defaultwert übergeben wurde.</li> <li>Beim Schreiben von persistenten Variablen wird geprüft, ob diese in einem Index vorhanden sind und dann nur bei DB Verwaltungsrechten geschrieben.</li> </ul>
---------	---	------------------	---

## 2006-04-24 Version 3.1.4.19

Feature	<p><b>orgAnice Projekt-Manager</b>                  Beim Serienbriefversand wird der Betreff der E-Mail aus der Word-Dokument-Eigenschaft "Titel" entnommen. Bisher wurde der Betreff der positionierten Projekt-Aktivität benutzt, was zu Fehlern führen konnte.</p>	<p>PRJ_Serienbrief.PRJ_ProjektSerienbriefDrucken</p>	<p>Als Betreff wird .BuiltInDocumentProperties(wdPropertyTitle) verwendet.</p>
---------	---	--	--



## 2006-01-31 Version 3.1.4.18

Feature	<p><b>Vorbereitung für den orgAnice Projekt-Manager</b>                  Es wurden die für den Projekt-Manager erforderlichen Module aufgenommen, da z.Zt. ein Customizing der „dot“-Dateien noch nicht möglich ist.                  Bei einer Projekt-Serienbriefvorlage wird ein Menüpunkt zum Aufruf der Seriendruckfunktion eingeblendet.</p>	<p>PRJ_FSendSerienbrief                  PRJ_Serienbrief</p>	
---------	--	--	--

## 2006-01-06 Version 3.1.4.17

<p>Feature (1401)</p>	<p><b>Karteikarte mit Vorgangsauswahl</b>                  Beim Aufruf der Karteikarte erscheint eine zusätzliche Auswahl mit allen Vorgängen der aktuellen Adresse. Der Benutzer kann mit Hilfe von Checkboxes eine Auswahl von einem bis mehreren Vorgängen treffen.                  Zusätzlich ist es möglich ein Datum auszuwählen, welches für die Einschränkung der Aktivitäten verwendet wird. Es werden alle Aktivitäten ab dem ausgewählten Datum ausgegeben, Aktivitäten, die vor diesem Datum liegen, werden nicht ausgegeben.                  Mit diesen beiden Optionen ist es möglich, den Umfang der Karteikarte einzuschränken, was insbesondere bei Adressen, zu denen sehr viele Aktivitäten existieren, hilfreich ist.</p>	<p>FRecordSheetDialog</p>	
<p>Feature (1224)</p>	<p><b>Senden an... - Empfängerwahl</b>                  Mit Hilfe einer Auswahlliste stehen nun alle Ansprechpartner der aktuellen Adresse als E-Mail-Empfänger zur Verfügung. Bisher musste Ansprechpartner manuell in orgData eingestellt werden.</p>	<p>FDocumentActivities</p>	<p>txtRecipient gegen cboRecipients ausgetauscht</p>
<p>Feature</p>	<p><b>Serienbriefe – Protokoll</b>                  Im Serienbriefprotokoll wird auch der Dokumententitel vermerkt.                  (Der Titel wird automatisch beim Erstellen eines Dokumentes gefüllt, er kann über den Menüpunkt Datei – Eigenschaften – Zusammenfassung – Titel geändert werden.)</p>	<p>SerialLetters.OpenLog</p>	<p>Die folgende Zeile hinzugefügt:                  Print #plFile, "Seriendokument: " &amp;                  mdocSerial.doc.BuiltInDocumentProperties(wdPropertyTitle) &amp; vbNewLine</p>
<p>Bug (1587)</p>	<p><b>Senden an... - Verweise erstellen</b>                  Beim Erstellen eines Verweises in der Aktivitätentabelle wird der Aktivitätentyp abhängig davon gesetzt, ob das</p>		<p>SerialLetters.PrintOneSerialLetter: das Drucken des Dokuments in FDocumentActivities ausgelagert.                   FDocumentActivities:</p>

	Dokument gedruckt oder per E-Mail bzw. Fax versendet wurde. Bisher wurde immer „Brief“ verwenden, auch wenn das Dokument per E-Mail oder Fax versendet wurde. Das Erstellen eines neuen Vorgangs wurde überarbeitet, der Zugriff auf die Standardvorgänge ist jetzt gegeben.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mehrere Kommentarzeilen überarbeitet</li> <li>- Steuerelemente XXXActualiseDokument in XXXUpdateDocument umbenannt.</li> <li>- CheckCheckboxes in CheckOptions umbenannt.</li> <li>- Öffentliche Variable Result hinzugefügt, über die abgefragt werden kann, ob das Dokument gedruckt, per E-Mail oder per Fax versendet worden ist.</li> <li>- mehrere interne Codeoptimierungen</li> <li>- CreateNewEvent entfernt, wird nicht mehr gebraucht</li> </ul>
Bug	<b>Faxversand per Venalifax</b> Die Erstellung der Verweise in Aktivitäten funktionierte beim Versand per Venalifax nicht. Behoben	Messaging .SendFaxVenali	<p>Alt: If IResult = ORGSL_RESULT_OK Then SendFaxVenali = ORGSL_RESULT_OK</p> <p>Neu: If IResult = ORGSL_RESULT_OK Then SendFaxVenali = ORGSL_RESULT_OK_SEND_AS_FAX</p>
Bug	<b>E-Mail-Versand von externen Dokumenten (Senden an... und Serien-E-Mails)</b> Der Versand von externen Dokumenten als Word-Dokument endete mit dem Fehler 70 (die E-Mail selbst wurde versendet). Behoben.	Messaging. SendMessageOutlook	Ein temporäres Dokument für die Anlage wird nur bei internen Dokumenten erstellt, bei externen Dokumenten wird das Dokument direkt als Anlage verwendet. Bisher gab es Probleme beim Versand von externen Dokumenten, der Versand endete mit dem Fehler 70, weil versucht wurde das temporäre Dokument zu löschen, während es in Word noch geöffnet war. Das Dokument wird beim Versand als Anlage auf jeden Fall gespeichert, damit der aktuelle Zustand versendet wird.
Bug (1686)	<b>Serienbriefe: Verweise erstellen</b> Wenn in der Tabelle Aktivitäten mit externen Dokumenten gearbeitet wird und beim Seriendruck beim Erstellen von Verweisen, die Serierendokumente in den Aktivitäten gespeichert werden sollten, dann wurde bisher nur eine Verknüpfung auf das Dokument aus der Dokument-Tabelle erstellt. Ab sofort wird tatsächlich jeweils eine personalisiert Kopie des Dokuments als Datei gespeichert und mit der Verweis-Aktivität verknüpft.	SerialLetters .CreateActivity	Die Serierendokumente werden in externem Ordner anhand der Datenbankeinstellungen gespeichert. Als Dateiname wird an den Dateinamen aus den Datenbankeinstellungen eine eindeutige Zeichenkette angehängt, um Dopplungen auszuschließen.
Bug	<b>Serienbriefe</b> Interne Änderungen	SerialLetters .ShowWizard:	SerialLetters.ShowWizard: Fehlerbehandlung verbessert (Err.Raise in gobjErrors.DisplayError geändert). Diese Änderung wurde bereits in der Version 3.1.4.9 als eingebaut angekündigt, tatsächlich erst mit dieser Version geschehen.
Bug	<b>Karteikarte</b> Interne Änderungen	CTables .GetTable	Die 3.1.4.14 eingeführte Möglichkeit der Anpassung der Tabellennamen über Dokumentvariablen verursachte die Fehlermeldung „Dieser Befehl ist nicht verfügbar,

			wenn kein Dokument geöffnet ist.“ z.B. bei der Ausführen der Karteikarte. Die Abfrage der Dokumentvariablen geschieht jetzt nur, wenn ein Dokument geöffnet ist.
--	--	--	--

## 2005-11-28 Version 3.1.4.16

<p>Feature</p>	<p><b>Tabellarische Textmarken</b>                  Es kann optional ein Index (Sortierschlüssel) angegeben werden, der beim Abfragen der Datensätze verwendet werden soll. Standardmäßig wird der Verknüpfungsindex verwendet, d.h. es werden nur die dem aktuellen übergeordneten Datensatz zugeordneten Datensätze angezeigt (bspw. die der aktuellen Adresse zugeordneten Ansprechpartner). Bei der Angabe eines anderen Sortierschlüssels werden alle sichtbaren Datensätze aus der angegebenen Tabelle angezeigt, unabhängig von dem übergeordneten Datensatz.</p> <p>Die aktuelle Anzahl der abgefragten Datensätze wird in der Statuszeile von Word angezeigt, damit der Benutzer bei vielen Datensätzen den Fortschritt beobachten kann.</p>	<p>CAppWord                  . FillTableInDoc</p>	<p>Die Erklärung der Vorgehensweise bei tabellarischen Textmarken findet Sie in der Datei OrgOffice31.dot. Öffnen Sie hierzu die Datei in MS Word.</p>
----------------	---	---	--

## 2005-11-04 Version 3.1.4.15

<p>Feature</p>	<p><b>Ausführen von VBA-Code für AddOns und eigene Erweiterungen</b>                  Es ist möglich, bevor ein Dokument ausgefüllt wird, nachdem ein Dokument ausgefüllt wurde, oder bei Erreichen einer Textmarke, VBA-Code aus AddOn-Modulen auszuführen.</p>	<p>CAppWord.                  CompleteDocument</p> <p>FillAllBookmarks</p> <p>RunCstmProc</p>	<pre>' Wenn eine Dokumentvariable "VBA_CSTM_DoBefore" existiert und deren Wert ' VBA_CSTM_&lt;Prefix_Modulname&gt;.&lt;Procedurename&gt; lautet, ' wird &lt;Prefix_Modulname&gt;.&lt;Procedurename&gt; aufgerufen   If VariableExists("VBA_CSTM_DoBefore", pDoc) Then     RunCstmProc pDoc, "", pDoc.Variables("VBA_CSTM_DoBefore").Value   End If  ' Wenn eine Dokumentvariable "VBA_CSTM_DoAfter" existiert und deren Wert ' VBA_CSTM_&lt;Prefix_Modulname&gt;.&lt;Procedurename&gt; lautet, ' wird &lt;Prefix_Modulname&gt;.&lt;Procedurename&gt; aufgerufen   If VariableExists("VBA_CSTM_DoAfter", pDoc) Then     RunCstmProc pDoc, "", pDoc.Variables("VBA_CSTM_DoAfter").Value   End If  ' Handelt es sich um den Namen eines AddOn-Makros?   ElseIf Left(sExpression, 9) = "VBA_CSTM_" Then     RunCstmProc pDoc, CStr(sBookmark), sExpression   Else  (neu)  Welche Regeln für AddOns und eigene Erweiterungen eingehalten werden müssen, finden Sie in der Datei OrgOffice31.dot. Öffnen Sie hierzu die Datei in MS Word.</pre>
----------------	--	---	---