

Inhaltsverzeichnis


1	Allgemeines	2
1.1	Änderungen gegenüber älteren Versionen.....	2
1.2	Voraussetzungen	2
2	E-Mail-Kontenkonfiguration.....	2
2.1	E-Mail-Konto für Mandanten	3
2.2	E-Mail-Konto für orgAnice-Benutzer	4
2.3	E-Mail-Kontenverwaltung für den Admin	5
3	Absende-E-Mail-Konto bestimmen	6
4	Versand von Newslettern.....	6

1 Allgemeines

Mit orgAnice HTML-E-Mails können Sie E-Mails aus orgAnice heraus verschicken. Dazu ist lediglich ein E-Mail-Konto nötig. Sie benötigen kein externes E-Mail-Programm wie MS Outlook.

1.1 Änderungen gegenüber älteren Versionen


In den älteren Versionen wurde bisher nur ein E-Mail-Konto pro Datenbank unterstützt. Darüber lief der komplette Versand. Für alle Mandanten, für alle Benutzer.



Hier mussten Berechtigungen für das E-Mail-Konto gesetzt werden, welche das Senden von anderen Benutzern über dieses Konto erlauben. Das wird mittlerweile von vielen E-Mail-Servern nicht mehr akzeptiert. Auch wird diese Einstellung mehr und mehr nicht mehr angeboten. Kurz gesagt: Als jemand anders senden wird mehr und mehr abgeschafft.

Entgegen einem E-Mail-Hauptkonto bei älteren Versionen, nutzt HTML-E-Mails in der Version 7.x jetzt mehrere E-Mail-Konten. Das heißt, es gibt:

- Pro Mandant ein E-Mail-Konto
- Pro Benutzer ein E-Mail-Konto
- Pro Benutzer gibt es ein zweites E-Mail-Konto, das sogenannte CSTM-E-Mail-Konto



Durch diese Änderung ist HTML-E-Mails 7.x **nicht abwärtskompatibel** und Sie benötigen die Datenbankversion 8.1.0.1 mindestens!

1.2 Voraussetzungen

- Datenbankversion 8.1.0.1
- .Net Framework 4.7

2 E-Mail-Kontenkonfiguration

Nach dem Einspielen des Datenbank-Updates 8.1.0.1 müssen Sie zwangsläufig die E-Mail-Konten neu konfigurieren.

2.1 E-Mail-Konto für Mandanten

Das E-Mail-Konto für die Mandanten ist gleichzusetzen mit dem allgemeinen Firmen-E-Mail-Konto wie zum Beispiel: info@organice.de. Zum Konfigurieren starten Sie orgAnice und wechseln Sie in die Mandantenkonfiguration. Dort finden Sie im Register „Kommunikation“ die Schaltfläche: „Kontoeinstellungen“. Geben Sie die geforderten Daten ein.


The screenshot displays the 'Mandanten' configuration window in the orgAnice software. The main window shows the 'Kommunikation' tab with various contact details for 'Sinoplan Systemhaus GmbH'. A red arrow points to the 'Kontoeinstellungen' button. An overlaid dialog box titled 'HTML-E-Mails Kontoeinstellung (Mandant)' is open, showing the following configuration options:

- Zugangsdaten:**
 - E-Mail-Adresse: [Empty field]
 - Ihr Name: [Empty field]
 - SMTP-Server: [Empty field]
 - SMTP-Benutzername: [Empty field]
 - SMTP-Kennwort: [Empty field]
- Verbindungsoptionen:**
 - Port: 0
 - Keine Verschlüsselung (selected)
 - Erlaube ungültige Verschlüsselungszertifikate
- SMTP Autorisierung:**
 - Anmeldeverfahren: [Dropdown menu]
 - Windows Domäne: [Empty field]
- Test-E-Mail schicken:**
 - Empf. E-Mail Adresse: [Empty field]
 - Test-E-Mail schicken (button)
 - Bitte prüfen Sie Ihren Posteingang


Buttons at the bottom of the dialog are 'Speichern' and 'Beenden'. The status bar at the bottom indicates 'Mandant: Sinoplan Systemhaus GmbH (Default)'.

2.2 E-Mail-Konto für orgAnice-Benutzer

Die Einstellungen für das E-Mail-Konto finden Sie weiterhin in den Datenbankeigenschaften von HTML-E-Mails. Dazu müssen Sie in den Konfigurationsmodus von orgAnice wechseln und rufen die Datenbankeinstellungen auf.




Mit der Schaltfläche „CSTM-E-Mail-Konto“ wechseln Sie auf das 2. E-Mail-Konto für den Benutzer. Im Titel des Dialoges sehen Sie, welches E-Mail-Konto Sie gerade bearbeiten.




2.3 E-Mail-Kontenverwaltung für den Admin

Um die Verwaltung der E-Mail-Konten zu erleichtern, gibt es einen kleinen Dialog zur Hilfe. Dieser zeigt alle User an und damit lassen sich schnell alle Konten eintragen. Dazu müssen Sie sich mindestens mit Datenbankrechten anmelden. Der Dialog ist erreichbar über die Admin-Tools:




oder über „Konfigurieren“ in den Datenbankeigenschaften von HTML-E-Mails:



Wenn man nicht mit Datenbankrechten angemeldet ist, erscheint der normale Benutzerdialog.

3 Absende-E-Mail-Konto bestimmen

Wie bei den älteren Versionen von HTML-E-Mails kann bestimmt werden, von welchem konfiguriertem E-Mail-Konto gesendet werden soll. Diesen Einstellungsdialog erreichen Sie unter den Benutzereigenschaften von HTML-E-Mails.



Hier können Sie einfach und schnell auswählen, welches Konto zum Versand genutzt werden soll.

4 Versand von Newslettern

An dem Workflow des Versandes von Newslettern hat sich nichts geändert. Er bleibt wie bisher vorhanden. Im Hintergrund wurde alles an das neue HTML-E-Mails angepasst, so dass weiterhin wie gewohnt Newsletter versenden können.