

Änderungen in der orgAnice-Standard-Word-Makrovorlage OrgOffice.dotm

2023-10-04 Version 8.3.1.0	5
2023-03-07 Version 8.3.0.0	8
2022-10-12 Version 8.2.8.8	9
2022-07-26 Version 8.2.8.7	10
2022-07-19 Version 8.2.8.3	11
2022-06-27 Version 8.2.8.2	12
2021-10-11 Version 8.2.7.0	13
2021-06-30 Version 8.2.6.5	14
2021-04-13 Version 8.2.6.2	15
2020-11-15 Version 8.2.0.1	16
2020-04-28 Version 8.1.0.1	17
2019-12-05 Version 8.0.0.1	18
2019-08-20 Version 8.0.0.0	19
2019-03-12 Version 7.9.7.1	20
2018-06-18 Version 7.9.0.0	21
2017-12-12 Version 7.5.0.1	22
2017-08-02 Version 7.5.0.0	23
2017-06-12 Version 7.4.5.0	24
2017-04-20 Version 7.4.0.1	25
2016-09-19 Version 7.4.0.0	26
2016-03-23 Version 7.3.0.0	27
2015-11-03 Version 7.2.0.0	28
2015-07-15 Version 7.1.0.0	29
2015-04-09 Version 7.0.0.1	30
2015-03-10 Version 7.0.0.0	31
2015-01-12 Version 6.0.10.0	33
2014-11-18 Version 6.0.9.2	34
2014-11-13 Version 6.0.9.1	35
2014-10-22 Version 6.0.9.0	36
2014-06-30 Version 6.0.8.1	37
2014-06-11 Version 6.0.8.0	38
2014-03-25 Version 6.0.7.1	39

2014-02-21 Version 6.0.7.0	40
2013-11-29 Version 6.0.6.1	41
2013-11-11 Version 6.0.6.0	42
2013-07-16 Version 6.0.5.4	43
2013-07-09 Version 6.0.5.3	44
2012-12-12 Version 6.0.3.1	46
2012-12-03 Version 6.0.2.2	47
2012-11-30 Version 6.0.1.4	48
2012-10-25 Version 6.0.1.3	49
2012-09-12 Version 6.0.1.2	50
2012-08-15 Version 6.0.1.1	51
2012-05-08 Version 6.0.0.3	53
2012-03-29 Version 6.0.0.2	54
2012-02-16 Version 6.0.0.0	55
2011-12-14 Version 5.2.0.20	56
2011-09-20 Version 5.2.0.19	57
2011-09-07 Version 5.2.0.18	58
2011-08-15 Version 5.2.0.17	59
2011-05-17 Version 5.2.0.16	61
2011-05-05 Version 5.2.0.15	62
2011-03-18 Version 5.2.0.14	63
2011-03-17 Version 5.2.0.13	64
2011-03-04 Version 5.2.0.12	65
2011-02-22 Version 5.2.0.11	66
2010-12-17 Version 5.2.0.10	67
2010-11-11 Version 5.2.0.9	68
2010-06-22 Version 5.2.0.8	69
2010-06-07 Version 5.2.0.7	70
2010-05-05 Version 5.2.0.6	71
2010-04-07 Version 5.2.0.5	72
2010-03-02 Version 5.2.0.4	73
2010-01-11 Version 5.2.0.3	74
2009-12-22 Version 5.2.0.2	75
2009-10-05 Version 5.2.0.1	76
2009-07-28 Version 5.2.0.0	77
2008-12-31 Version 5.0.1.8	78
2008-10-08 Version 5.0.1.7	79
2008-07-28 Version 5.0.1.6	80
2008-01-22 Version 5.0.1.5	81

2007-10-29 Version 5.0.1.4	82
2007-10-12 Version 5.0.1.3	83
2007-10-01 Version 5.0.1.2	84
2007-09-26 Version 5.0.1.1	85
2007-04-13 Version 4.0.2.1	86
2006-11-07 Version 3.1.4.23	87
2006-09-25 Version 3.1.4.22	88
2006-05-30 Version 3.1.4.21	89
2006-05-17 Version 3.1.4.20	90
2006-04-24 Version 3.1.4.19	91
2006-01-31 Version 3.1.4.18	92
2006-01-06 Version 3.1.4.17	93
2005-11-28 Version 3.1.4.16	96
2005-11-04 Version 3.1.4.15	97

Aufbau der Versionshistorie:

<Datum> Version <Versionsnummer>

Bug / Feature / Performance (eventl. interne ID)	Beschreibung der Änderung.	Name des Objekts	Die durchgeführte Quellcode-Änderung. Der Quellcode wird aus Platz- und Übersichtlichkeitsgründen nicht immer komplett – insbesondere bei neuen Objekten, wie VBA-Modulen und -Prozeduren – wiedergegeben.
--	----------------------------	------------------	---

2023-10-04 Version 8.3.1.0

Feature (1164)	Bezahl-QR-Codes in Rechnungen In Rechnungsdokumenten können EPC-QR-Codes automatisch eingebunden werden.	VBA CEPCQRCode (neu) QRCodeMacros (neu) WordMacros	
-------------------	--	---	--

In Rechnungsdokumenten können optional [EPC-QR-Codes](#) für Überweisungen mittels einer Banking-App auf einem Mobilgerät eingebunden werden. Die erstellten QR-Codes enthalten die folgenden Informationen:

- Name des Kontoinhabers (=des Zahlungsempfängers)
- IBAN des Kontoinhabers
- BIC des Kontoinhabers
- Zu zahlender Betrag
- Verwendungszweck

Die Angaben werden aus den folgenden orgAnice-Ausdrücken ermittelt:

Information	orgBasic-Ausdruck	Quelle
Name des Kontoinhabers	AbsenderKontoinhaber()	Kontoinhaber der Bankverbindung 1 in der Mandantentabelle OSMD_Mandanten
IBAN des Kontoinhabers	AbsenderIBAN()	IBAN der Bankverbindung 1 in der Mandantentabelle
BIC des Kontoinhabers	AbsenderSWIFTBIC()	BIC der Bankverbindung 1 in der Mandantentabelle
Zu zahlender Betrag	RechnungssummeBrutto()	Rechnungstabelle
Verwendungszweck	""RgNr."" & Rechnungsnummer() & "", KdNr."" & " & "Kundennummer()	Rechnungsnummer und Kundennummer

Um den EPC-QR-Code in ihre Rechnungsvorlage einzubauen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie Ihre Rechnungsvorlage in MS Word.
2. Platzieren Sie den Textcursor an die Stelle, an der in der Rechnung der QR-Code angezeigt werden soll.
3. Fügen Sie mittels der Funktion „ORGANICE - Textmarken bearbeiten“ eine neue Textmarke mit einem beliebigen Namen (z.B. „QRCode“) hinzu.
4. Weisen Sie der Textmarke den Wert „**VBA_WordMacros.InsertEPCQRCode**“ zu.
5. Optional: Erstellen Sie eine Dokumentenvariablen mit dem Namen „<Textmarkenname>**Zoom**“ (z.B. „QRCodeZoom“) und einem Wert zwischen 1-100. Dadurch können Sie die Größe des QR-Codes steuern.
6. Speichern Sie Ihre Änderungen in der Vorlage.

Bei der nächsten Nutzung der Vorlage wird an der gewünschten Stelle ein EPC-QR-Code eingeblendet.

Feature (1113)	Serienbrief-Aktivitäten Dokumente, die beim Seriendruck/Serien-E-Mails erstellt werden (Word, PDF, E-Mail), werden alle gemeinsam in selben Aktivitätsdatensatz gespeichert.	VBA SerialLetters	Bisher wurde pro Dokument ein eigener Datensatz erstellt, was seit der Einführung von mehreren Dokumentenfeldern pro Aktivität unnötig ist.
Bug (1081)	Öffnen von externen Dokumenten Beim Öffnen von externen Dokumenten erschien u.U. der Fehler "Vorgang abgebrochen". Behoben.	VBA orgAniceDb	
Bug (1067)	Dokument senden Bei der Nutzung der Funktion "Dokument senden" wurde ein Verweisdatensatz auch dann erstellt, wenn der Benutzer eigentlich nur aktuelle Daten eintragen wollte. Behoben.	VBA SerialLetters WordMacros orgFunctions	
Bug (1066)	Dokument senden Beim Öffnen des Fensters "Dokument senden" erschien u.U. eine Fehlermeldung. Behoben.	VBA FDocumentActivities	Die Fehlermeldung "Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt" erschien, wenn beim Öffnen des Dialogs eine andere Tabelle als die Tabelle „Dokumente“ in orgAnice Data aktiviert war.
Bug (1186)	Senden an-Dialog Wenn im Dialog "Senden an" ein anderer Drucker ausgewählt wurde, dann wurde dieser Drucker zum Windows-Standarddrucker. Behoben, der Windows-Standarddrucker wird trotz der Auswahl eines anderen Druckers nicht geändert.	VBA FDocumentActivities	
Bug (1168)	Speichern unter Bei der Nutzung des Word-Befehls „Speichern unter“ bei internen orgAnice-Dokumenten war der vorgeschlagene Dateiname u.U. nicht vollständig. Behoben.	VBA CAppWord.cls	Der vorgeschlagene Dateiname war nicht vollständig, wenn der Betreff des orgAnice-Datensatzes Zeichen beinhaltete, die in Dateinamen nicht erlaubt sind, z.B. „A/B\C“. Nicht erlaubte Zeichen werden jetzt in Unterstriche verwandelt. Z.B. „A B C“
Bug (1244)	Intern Falscher Variablenname csEMailAsPDF	VBA FDocumentActivities	csEMailAsPDF in msEMailAsPDF umbenannt
Bug (1180)	Intern Es wurde u.U. versucht Datenbank-Eigenschaften ohne ausreichende Rechte	VBA CConfig.cls	

	hinzufügen, dabei konnte ein Fehler entstehen. Behoben.		
--	---	--	--

2023-03-07 Version 8.3.0.0

Feature (10759)	Anzeige der Versionsnummer Die Versionsnummer der OrgOffice.dotm kann auch dann angezeigt werden, wenn keine Verbindung zur Datenbank besteht.	VBA: Macros.Infobox	
Bug (10768)	Vorlagen mit Bildern Beim Ausfüllen von Vorlagen mit Bildern trat ein Fehler auf. Behoben.	VBA: CTableComposer	
Intern	Digitale Signatur Die OrgOffice.dotm ist mit einer digitalen Signatur signiert.		Die digitale Signatur besteht nur bei einer Neuinstallation der orgAnice-Datenbank, sie wird beim Einspielen von Änderungen im Rahmen eines Datenbank-Updates wieder entfernt. Eine signierte OrgOffice.dotm kann jederzeit von der orgAnice-Webseite heruntergeladen werden.

2022-10-12 Version 8.2.8.8

Feature (10689)	OrgOffice.dotm ins aktuelle Format konvertieren Die orgOffice.dotm liegt wurde ins aktuelle Word-Format konvertiert und liegt damit nicht mehr im Kompatibilitätsmodus vor.		
--------------------------------------	---	--	--

2022-07-26 Version 8.2.8.7

Intern	Herstellung 64bit Kompatibilität Die orgOffice.dotm lässt jetzt auch unter Office 64bit verwenden.		
--------	--	--	--

2022-07-19 Version 8.2.8.3

Bug (10663)	Datensatz in Tabelle "Rechnungsaktivitaeten" wird nicht positioniert, bevor Word-Doku der Rechnung wegen DB-Eigenschaft "UseConformBilling" gelöscht wird. Dadurch wurde das falsche Dokument gelöscht, wenn Lieferschein und Rechnung gleichzeitig erstellt werden. Der Fehler wurde behoben.		
-------------------------------	--	--	--

2022-06-27 Version 8.2.8.2

Feature (10468)	VBA_SaveAndClose Mit Hilfe dieser Dokumentenvariable kann gesteuert werden, ob das Dokument nach dem Ausfüllen wieder geschlossen wird. Wenn sie im Dokument existiert und den Wert True hat, dann wird das Dokument direkt nach dem Ausfüllen gespeichert (inkl. PDF-Erstellung) und geschlossen.		
Feature (10533) und (10596)	Translationfunktion erweitern um Alternativtext Durch eine neue Funktion TranslateCodeA kann ein Fallback-Text für die Übersetzung eingegeben werden, wenn die Übersetzung nicht gefunden werden kann.		
Feature (10599)	[orgOffice.dotm] Fallback zu Übersetzungen, wenn Fehler beim Laden Wenn es keine Verbindung zu Datenbank gibt oder die Übersetzungen nicht gefunden werden, kann man die Menüs im orgAnice Menü nicht zuordnen. Sie sind nicht lesbar. Hier gibt es nun einen deutschen Fallback.		
Feature (10353)	[orgOffice.dotm] Verweis erstellen im Dialog "Dokument senden" auch aus Tabelle "Dokumente" ermöglichen		
Bug (10600)	[orgOffice.dotm] Fehler beim Klick auf orgAnice Menü, wenn keine DB Dieser Fehler wurde behoben.		
Bug (10601)	[orgOffice.dotm] HTML-E-Mails nimmt falschen Mandanten Dieser Fehler wurde behoben.		

2021-10-11 Version 8.2.7.0

Feature (10469)	Textbausteine: Erstellung mit Word-Datei Es können nun auch Docx-Dateien als Textbaustein aus Word heraus hinterlegt werden.		
--------------------------------------	--	--	--

2021-06-30 Version 8.2.6.5

Feature (10353)	[orgOffice.dotm] Verweis erstellen im Dialog "Dokument senden" auch aus Tabelle "Dokumente" ermöglichen Dieses Feature wurde reaktiviert.		
--------------------------------------	---	--	--

2021-04-13 Version 8.2.6.2

<p>Feature (10295)</p>	<p>Vereinfachung Serien-Mailing Für das schnelle Versenden eines Serien-Mailings gibt es jetzt im orgAnice-Ribbon in Word eine neue Schaltfläche. Die Einstellungen wurden auf ein Minimum verkürzt. Sie werden benutzerspezifisch geladen und gespeichert.</p>	<p>VBA: FWizardSerialPrintQuick FWizardSerialPrint SerialLetters Macros</p>	
--	--	---	--

2020-11-15 Version 8.2.0.1

Feature (10216)	Textbausteine für orgOffice.dotm Unter Word ist es nun möglich, selbst definierte Textbausteine einzufügen. Dazu gibt es eine neue Schaltfläche im orgAnice Word-Ribbon.	VBA OSTBS_FTextbaustein OSTBS_Macros Ribbon Neue Schaltfläche	
------------------------------------	--	---	--

2020-04-28 Version 8.1.0.1

<p>Feature (10167)</p>	<p>Anpassungen für HTML-E-Mails HTML-E-Mails wurde neu entwickelt. Die Makros dafür wurden angepasst.</p>		<p>ACHTUNG! Breaking Changes! Jeder Mandant und jeder Benutzer haben jetzt eigene E-Mail-Konten! Benutzer haben zusätzlich noch ein zweites, ein „CSTM-E-Mail“-Konto. Durch diese Änderung entfallen Schwierigkeiten beim Nutzen eines Kontos und HTML-E-Mails verhält sich konform.</p>
--	--	--	---

2019-12-05 Version 8.0.0.1

Intern	Das erstellte PDF wird nicht mehr nach Erstellung geöffnet.		
--------	---	--	--

2019-08-20 Version 8.0.0.0

<p>Bug (9950)</p>	<p>Textmarker in Word-Vorlage funktioniert nicht, wenn es als "nicht ausfüllen" eingestellt ist. Der Fehler tritt auf, wenn eine Textmarke als „Nicht ausfüllen“ gekennzeichnet ist</p>																										
<p>Feature (9985)</p>	<p>Fakturierung: konforme Rechnungsstellung Die Rechnungserstellung wurde auf konforme Rechnungserstellung umgestellt. Das heißt, dass PDF bleibt nur noch erhalten und das Worddokument wird nach Rechnungsdruck gelöscht.</p>		<p>Das Verhalten kann über eine neue Datenbankeigenschaft</p> <p>Name: UseConformBilling Datentyp: Boolean</p> <p>in Kombination mit der vorhandenen Datenbankeigenschaft „WordCreatePDFCopy“ nach folgendem Muster gesteuert werden:</p> <table border="1" data-bbox="1503 735 2083 1185"> <tr> <td>UseConformBilling</td> <td>True</td> </tr> <tr> <td>WordCreatePDFCopy</td> <td>True</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Word wird gelöscht, PDF bleibt erhalten</td> </tr> <tr> <td>UseConformBilling</td> <td>False</td> </tr> <tr> <td>WordCreatePDFCopy</td> <td>True</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Word und PDF bleiben erhalten</td> </tr> <tr> <td>UseConformBilling</td> <td>True</td> </tr> <tr> <td>WordCreatePDFCopy</td> <td>False</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Word wird gelöscht, PDF bleibt erhalten</td> </tr> <tr> <td>UseConformBilling</td> <td>False</td> </tr> <tr> <td>WordCreatePDFCopy</td> <td>False</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Word bleibt erhalten, PDF wird nicht erstellt</td> </tr> </table>	UseConformBilling	True	WordCreatePDFCopy	True	Word wird gelöscht, PDF bleibt erhalten		UseConformBilling	False	WordCreatePDFCopy	True	Word und PDF bleiben erhalten		UseConformBilling	True	WordCreatePDFCopy	False	Word wird gelöscht, PDF bleibt erhalten		UseConformBilling	False	WordCreatePDFCopy	False	Word bleibt erhalten, PDF wird nicht erstellt	
UseConformBilling	True																										
WordCreatePDFCopy	True																										
Word wird gelöscht, PDF bleibt erhalten																											
UseConformBilling	False																										
WordCreatePDFCopy	True																										
Word und PDF bleiben erhalten																											
UseConformBilling	True																										
WordCreatePDFCopy	False																										
Word wird gelöscht, PDF bleibt erhalten																											
UseConformBilling	False																										
WordCreatePDFCopy	False																										
Word bleibt erhalten, PDF wird nicht erstellt																											

2019-03-12 Version 7.9.7.1

Feature (9850)	Unterstützung von Bildern aus derselben Tabelle Dies wurde implementiert.		
Feature (9932)	Mobilfunknummer soll mit in die Karteikarte Die Mobilnummer ist nun mit in der Karteikarte.		

2018-06-18 Version 7.9.0.0

Bug (7991)	Eingeschränkte Berechtigungen Benutzer ohne „Privatdaten“-Berechtigung konnten die Erstellung von Briefen mit MS Word nicht ausführen.	VBA: FLetterDialog FSerialLetterPrepare FWizardSerialPrint Messaging	
---------------------------------	--	--	--

2017-12-12 Version 7.5.0.1

Feature (8385)	Karteikarte Word: Alle Vorgänge markieren bzw. abwählen Es ist nun möglich mit einem Klick alle Aktivitäten bzw. Aktivitätstypen an- oder abwählen zu können	VBA: FRecordSheetDialog	
-------------------------------------	--	----------------------------	--

2017-08-02 Version 7.5.0.0

Feature (9238)	Header ergänzen in der orgOffice.dotm Die Header wurden denen der Demo-DB angepasst.		
Feature (9266)	Erstellen von Angeboten und Rechnungen optimieren Die Erstellung von Angeboten und Rechnungen mit vielen Positionen wurde optimiert.	VBA: - CAppWord - CDocumentBookmark - CTableComposer	

2017-06-12 Version 7.4.5.0

<p>Feature (4045)</p>	<p>Senden an – Fehler nach Wechsel des Datensatzes während ein Dokument geöffnet ist Das Problem liegt darin, dass erwartet wird, dass die aktive Tabelle eine Aktivitätentabelle ("normale" Aktivitäten, Projektaktivitäten) ist. Es wird also zukünftig überprüft, ob eine aktive Tabelle existiert und wenn nicht, dann wird die letzte benutzte wieder gesetzt</p>	<p>VBA FDokumentActivities .Init</p>	<p>Code-Änderung durch Hinzufügen folgenden Teils: ... Elself tblActiveMaster Is Nothing Then tblActiveMaster = gOrgApp.ActiveTable</p>
<p>Feature (7644)</p>	<p>„Befehl ist nicht verfügbar“-Fehler beim ersten Start von Word Es wird versucht auf den Previewhandler von Word zuzugreifen, der ja nur zur Ansicht geeignet ist, was zur Fehlermeldung führt</p>	<p>VBA CApplications .WordApp</p>	<p>Code-Änderung durch Hinzufügen folgenden Teils: ...If WordApp.Application.Documents.Count = 0 Then WordApp.Application.Documents.Add</p>

2017-04-20 Version 7.4.0.1

Bug (9152)	USt-Zeile fehlt bei Gutschriften Bei Gutschriften fehlte die USt-Zeile. Behoben	VBA WordMacros .AddSumsInvoice .CompleteInvoice .CompleteOffer .AddSumsOffer	
---------------	---	--	--

2016-09-19 Version 7.4.0.0

Feature (8714)	Word-Felder aktualisieren Nach dem Ausfüllen des Dokuments werden Word-Felder aktualisiert.	VBA CAppWord.CompleteDocument	Die Funktionalität wird bei Kunden in Angeboten und Verträgen benötigt, welche dann gleich die 2-fache Ausfertigung in einem Dokument haben.
Bug (8713)	Textmarken mit DontUse-Dokumentenvariablen werden nicht immer ignoriert Behoben. Damit ist es möglich, mit Textmarken auf andere Bereiche des Dokuments zu verweisen, um sie noch einmal im Dokument anzuzeigen.	VBA CAppWord.FillAllBookmarks CTableConfigurationFactory.GetExpressionsOfRows CTableComposer.EvaluateParserRequestsInRows	Auch diese Funktionalität wird bei Kunden in Angeboten und Verträgen benötigt, welche dann gleich die 2-fache Ausfertigung in einem Dokument haben.

2016-03-23 Version 7.3.0.0

Bug (8513)	Versand von HTML-E-Mails bei externen Dateien schlägt beim ersten Versuch fehl Der erste Versuch schlägt fehl, wenn es sich um externen Dateien handelt.	VBA OSFM_Macros.SendMes sageHTML	
---------------	--	---	--

2015-11-03 Version 7.2.0.0

Feature (6998)	Serienversand Wiedervorlagen-Aktivitäten werden immer den Typ "Termin" besitzen.	VBA GlobalDefs gcsTemplateAppointment SerialLetters AddRemind	
-------------------	---	--	--

2015-07-15 Version 7.1.0.0

Bug (7083)	„Senden an“ – Dialog Bei fehlender übergeordneter Tabelle erschien eine Fehlermeldung. Behoben.	VBA FDocumentActivities .Init	
Bug (7108)	„Senden an“ – Dialog Register "Aktivität erstellen" erscheint nur wenn Tabelle Aktivitäten oder Rechnungspositionen ausgewählt ist.	VBA FDocumentActivities .Init .cmdOK_Click	

2015-04-09 Version 7.0.0.1

Feature (7261) (7259)	Serienbrief Umstellung der Modulvariablen von Private auf Public	VBA SerialLetters	Public mtblAddr As OrgDbServer31.Table Public mtblContacts As OrgDbServer31.Table Public mtblDoc As OrgDbServer31.Table Public mtblAct As OrgDbServer31.Table Public mtblEvt As OrgDbServer31.Table
Bug (7475)	Textmarken anzeigen	VBA Macros.ShowBookmarks	ActiveWindow.View.ShowBookmarks = pressed

2015-03-10 Version 7.0.0.0

<p>Feature (6770)</p>	<p>PDF-Erzeugung Automatische Erzeugung von PDF-Dateien aus Word-Dokumenten</p>	<p>VBA Neu: CDocuments Geändert: GlobalDefs Deklarationen .InitGlobalObjects orgAniceDb Deklarationen .CompleteDocument CAppWord Deklarationen .Class_Initialize .WordApp_DocumentBeforeClose .WordApp_DocumentBeforeSave .mCDoc_CreatingPDF .mCDoc_CreatedPDF .InitializeForm .HideForm CDocument Deklarationen .CreatePDFCopy .SavePDFFileInDatabase .CreatePDF .DeletePDF .WasSaved</p>	<p>Die Erzeugung bzw. Aktualisierung der PDF-Dateien findet beim Schließen des Word-Dokuments statt. Die PDF-Kopie wird im Feld „Dokument2“ nur unter den folgenden Bedingungen erstellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Word-Dokument ist im Dokumentenfeld namens „Dokument“ gespeichert - In derselben Tabelle existiert ein Dokumentenfeld namens „Dokument2“ - Die Datenbank- bzw. Benutzereigenschaft „WordCreatePDFCopy“ hat den Wert „True“ (s.u.) <p>Das automatische Erstellen der PDF-Dateien kann über die boolesche Datenbank- bzw. Benutzereigenschaft „WordCreatePDFCopy“ gesteuert werden. Die Benutzereigenschaft hat Vorrang vor der Datenbankeigenschaft. Standardwert ist True.</p>
<p>Feature (6716)</p>	<p>Unterstützung von MS Office 2010/2013 Die Datei OrgOffice.dot wurde im MS Office 2010/2013-Format gespeichert und heißt jetzt OrgOffice.dotm. Neues Menüband.</p>	<p>VBA Entfernt: CRibbon Geändert:</p>	<p>Das Menüband-Register „orgAnice“ ist jetzt direkt in der OrgOffice.dotm implementiert. Das Word-AddIn, welches unter orgAnice CRM 2012 R2 mitgeliefert wurde, ist nicht mehr notwendig.</p>

		<p>Macros .EditDocumentVariables .EditBookmarks .PrintSerialLetter .SetAttachments .PrintOneSerialLetter .Infobox Mehrere Callback- Prozeduren GlobalDefs Deklarationen .InitGlobalObjects orgAniceDb .SetApplication PRJ_Serienbrief .InitCmdBar</p> <p>Änderungen in der odb-Datei: Die Datenbankeigenschaft „WordMacroTemplates“ besitzt den Wert „.\Word\OrgOffice.dotm“</p>	
Feature (7268)	Menüband Neue Schaltfläche „Textmarken im Dokument anzeigen“		
Intern (7406)	Verbinden von Tabellenzellen	VBA CTableComposer	Interne Änderungen

2015-01-12 Version 6.0.10.0

Bug (7156)	Senden an Beim Versuch ein Fax über "Senden an..." zu senden, erschien die Fehlermeldung: „Eigenschaft List konnte nicht abgerufen werden. Index des Eigenschaftsfeldes ungültig.“ Behoben.	VBA FDocumentActivities .cmdOK_Click	
---------------	---	---	--

2014-11-18 Version 6.0.9.2

Bug (6693)	Seriendruck Beim Seriendruck wurden keine Aktivitäten erstellt, obwohl die entsprechende Option im Serienbrief-Assistenten gewählt wurde. Behoben.	VBA SerialLetters .AddActivity	Das Problem entstand in 6.0.9.1
---------------	--	---	---------------------------------

2014-11-13 Version 6.0.9.1

Feature (6621)	Anlagen festlegen Doppelklick auf Eintrag öffnet die Datei.	VBA FAttachments .lstAttachments_DbIClick	
Bug (6434)	Seriendruck Beim Seriendruck an Ansprechpartner wird die aktuelle Sortierung nicht beibehalten – es werden nur die Ansprechpartner der aktuellen Adresse berücksichtigt.	VBA SerialLetters . ShowWizard . StartPrint . RestoreOriginalSession . AddActivity	

2014-10-22 Version 6.0.9.0

Bug (6816)	HTML-formatierte Texte Das Hinzufügen von mehreren HTML- Texten schlug fehl. Behoben.	VBA CAppWord .InsertHTML	Statt Copy&Paste wird der HTML-Text in einer Datei gespeichert und die Datei wird in Word-Dokument hinzugefügt.
Feature (6815)	Tabelle erstellen Erstellung von Tabellen in Word-Vorlagen beschleunigt.	VBA CTableComposer . AppendRow	Statt des Objekts „Characters“ wird „Words“ benutzt.

2014-06-30 Version 6.0.8.1

<p>Bug (5881)</p>	<p>Dokument senden Beim Senden erscheint keine Fehlermeldung mehr, wenn das Dokument eine Tabelle mit Textmarken beinhaltet.</p>	<p>VBA CAppWord .FillTableInDoc .FillGroupedTableInDoc</p>	<p>Die Fehlermeldung lautete „Table <name> must have <number> rows“</p> <p>Die Tabellentextmarke soll nicht mehr ausgefüllt werden SetVariable psBookmark & gcsDontUse, "True", pDoc In Public Sub FillTableInDoc(pDoc As CDocument, psBookmark As String) und Public Sub FillGroupedTableInDoc(pDoc As CDocument, psBookmark As String)</p>
-----------------------	---	---	--

2014-06-11 Version 6.0.8.0

<p>Bug (6498)</p>	<p>Fehlermeldung „Systemaufruf ist fehlgeschlagen“ Die Fehlermeldung „Systemaufruf ist fehlgeschlagen“ tritt beim Ausfüllen von Angeboten oder Rechnungen mit vielen Positionen nicht mehr auf.</p>	<p>VBA CtableComposer .AppendRow</p>	<p>Die Fehlerbehebung 5873 war nicht ausreichend, die Fehlermeldung trat bei vielen Positionen immer noch auf. Die Grenze für das einzelne Kopieren von Zeichen wurde von 60 auf 500 erhöht.</p>
-----------------------	--	---	--

2014-03-25 Version 6.0.7.1

<p>Bug (6510)</p>	<p>Serienbrief-Assistent, Senden an Beim Serien-E-Mail-Versand über Outlook wurde für jeden Empfänger ein neues E-Mail-Fenster geöffnet. Behoben, das neue E-Mail-Fenster öffnet sich nur beim Aufruf von "Senden an", nicht beim Serien-E-Mail-Versand.</p>	<p>VBA Messaging. SendMessage SendMessageOutlook FDocumentActivities. cmdOK_Click</p>	<p>Der Bug wurde in der Version 6.0.6.0 mit dem Feature 5880 eingebaut.</p>
-----------------------	--	---	---

2014-02-21 Version 6.0.7.0

Bug (6483)	Serienbrief-Assistent, Senden an Im Serienbrief-Assistenten und "Senden an"-Dialog war die Rede von "Verweisen in der Aktivitätentabelle". Der Begriff "Verweise" wurde durch "Aktivitäten" ersetzt	VBA FWizardSerialPrint FDocumentActivities	Translations überarbeitet: OrgOffice.dot: FDocumentActivities.chkSaveDocInActivity6884e0ca OrgOffice.dot:FDocumentActivities.chkAddActivity2ccba1c9 OrgOffice.dot:FDocumentActivities.Page2 VBA:FWizardSerialPrint.chkAddActivities 78bb004c
---------------	---	---	---

2013-11-29 Version 6.0.6.1

<p>Bug (6434)</p>	<p>Seriendruck -Nur Ansprechpartner - aktuelle Sortierung wird nicht bei- behalten Wird in dem Assistenten die Option "nur Ansprechpartner - Aktueller Index" gewählt, dann wird beim Seriendruck dieser Index nicht beibehalten, da bei dem Versand ein FindOID durchge- führt, welches wieder zum Einrasten der Relation führt.</p>	<p>VBA SyncDatabaseProperties. SaveMailInActivity</p>	
-----------------------	--	--	--

2013-11-11 Version 6.0.6.0

Feature (6254)	Bildabstand Bildabstand in verbundenen Zellen kann mit der Dokumentenvariable _Top gesteuert werden.	VBA CTableComposer .AppendRow	Der Name der Dokumentenvariable muss mit dem Namen der Textmarke beginnen und mit „_Top“ enden. Bsp: Artikelbild_Top
Feature (5880)	Dokument senden Der Senden an-Dialog versendet die E-Mail nicht sofort, sondern zeigt sie in einem neuen E-Mail-Fenster an, damit der Benutzer noch Änderungen am Text vornehmen kann.	VBA Messaging .SendMessageOutlook .SendMessage	With outMail ... If pDisplayOnly Then .Display Else .Send End If End With
Bug (6138)	Dokument senden Beim Erstellen von Verweisen werden zwar die Aktivitäten mit dem Typ E-Mail erstellt, aber kein Dokument hinterlegt.	VBA FDocumentActivities . SaveMailInActivity	
Bug (6378)	Dokument senden Falsche Übersetzung für „PDF-Dokument als Aktivität speichern“ verwendet.	VBA FdocumentActivities Tag: chkSavePDFInActivity -> chkSavePDFAsActivity	Neue Übersetzung in Datenbank zugefügt.

2013-07-16 Version 6.0.5.4

<p>Intern (6130)</p>	<p>E-Mail-Versand Workaround: E-Mail-Versand als Anlage über Outlook mit Office 2013 war nicht erfolgreich - vor Objektwertzuweisung fehlte Schlüsselwort "Set".</p>	<p>VBA Messaging .SendMessageOutlook</p>	<p>Set outMail = SendDocumentAsAttachment(...)</p>
--------------------------	---	---	--

2013-07-09 Version 6.0.5.3

<p>Feature (6105)</p>	<p>Senden an-Dialog Die im „Senden an“-Dialog getroffenen Einstellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betreff • Name des E-Mail-Empfängers, • E-Mail-Adresse des E-Mail-Empfängers, • Faxnummer des Empfänger, • Einstellung „Aktuelle Werte ... eintragen“ <p>werden beim Verlassen des Dialogs gespeichert und stehen somit beim erneuten Aufruf wieder zur Verfügung.</p>	<p>VBA FdocumentActivities Deklarationen .Init .cmdOK_Click FletterDialog .ChangeAddress GlobalDefs Deklarationen</p>	<p>Die Einstellungen werden an den folgenden Stellen gespeichert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betreff – Dokumenteneigenschaft Title • Aktuelle Werte... – Dokumentenvariable MakroUpdateData • Empfängername – Dokumentenvariable MakroRecipient • Empfänger-E-Mail-Adresse – Dokumentenvariable MakroEMailAddress • Empfänger-Faxnummer – Dokumentenvariable Makro-FaxNumber <p>Insbesondere die Dokumentenvariablen können dazu verwendet werden, um in Vorlagen eine Voreinstellung für den Versand zu treffen.</p>
<p>Feature (6031)</p>	<p>Karteikarte Unterstützung mehrerer Karteikartenvorlagen.</p>	<p>VBA: orgAniceDb .CreateRecordSheet Macros .Infobox</p>	<p>Der Pfad zu einer Karteikartenvorlage kann als optionaler Parameter übergeben werden Details zur Unterstützung mehrerer Karteikartenvorlagen finden Sie in der Versionshistorie der CRM-Datenbank.</p>
<p>Bug (6029)</p>	<p>Absatzformatierung in HTML-Text Bei Nutzung von HTML-Code in Textmarkenausdrücken wurde die Absatzformatierung (z.B. Abstände) nicht übernommen.</p>	<p>VBA: CappWord .InsertHTML</p>	<p>HTMLClipboard.PutHTMLClipboard psHTML pRange.Select Selection.CopyFormat pRange.Paste Selection.PasteFormat</p>
<p>Bug (5873)</p>	<p>Fehlermeldung „Systemaufruf ist fehlgeschlagen“ Die Fehlermeldung „Systemaufruf ist fehlgeschlagen“ tritt beim Ausfüllen von Angeboten oder Rechnungen mit vielen Positionen nicht mehr auf.</p>	<p>VBA CtableComposer .AppendRow</p>	<p>Das wiederholte Ausführen der Methoden .Range.Copy und .Range.Paste führt in Microsoft Word 2010 zum Automatisierungsfehler „Systemaufruf ist fehlgeschlagen“. Als Workaround wird stattdessen jedes .Range.Character einzeln kopiert, wenn die Anzahl der Zeichen kleiner als 60 ist. Sonst wird wie vorher .Copy und .Paste durchgeführt. Damit wird die Anzahl der Aufrufe der .Copy- und .Paste-Methoden minimiert und der Fehler tritt nicht mehr auf.</p>
<p>Bug (6083)</p>	<p>Ausfüllen von gruppierten Tabellen Das ganze Dokument besaß die Formatierung „Nicht vom nächsten Absatz trennen“.</p>	<p>VBA CtableComposer .CreateGroupedTable .DeleteTemplateRows</p>	<p>Zeilen entfernt: Application.ActiveDocument. Range.ParagraphFormat.KeepWithNext = True .Range.ParagraphFormat.KeepWithNext = True</p>

Bug (6078)	„Senden an“ und Serien-Emails Der Versand von Dokumenten über „Senden an...“ oder „Serienbrief drucken“ mit der Versandart „Im Text-Format (über MS Outlook)“ führte zum Fehler -214728703. Behoben	VBA: Messaging .SendMessageOutlook .SendDocumentAsAttachment .GetSaveableFileName	
Intern (6028)	Artikelbilder Artikelbilder können jetzt auch in Vorlagen ohne Gruppierung verwendet werden.	VBA: CtableConfigurationFactory .GetTableConfigurationWithoutGroup .ExpandVirtuallyRelatedBookmark CtableComposer .BookmarkIsVirtuallyRelated CappWord .FillTableInDoc .FillAllBookmarks .GetFilledRow	
Feature (5909)	Behandlung von internen und externen Dokumenten Änderungen aus Bug 5859 rückgängig gemacht.	VBA: orgAniceDB .CompleteDocument	If TypeOf pDoc Is OrgDbServer31.Document Then , Eine Referenz vom Typ Word.Document auf das Dokument initiieren, , damit Word-Methoden aufgerufen werden können. Set OrgDoc = pDoc Set wdDoc = NewCDocument(OrgDoc.OleObject, OrgDoc) End If
Feature (6202)	Bilder hinzufügen Wenn Rückgabewert des Textmarkenausdruck einen Pfad zu einem existierenden Bild zurückgibt, dann wird das Bild an der Stelle der Textmarke eingefügt.	VBA: CAppWord .FillBookmark	Es werden die folgenden Bildformate unterstützt: “.jpg”, “.jpeg”, “.png”, “.tif”, “.tiff”, “.gif”, “.bmp”
Intern (6241)	Workaround Bug in MS Word 2013 VBA: Zeile: Selection.Range.Relocate bringt MS Word zum Absturz.	VBA: CTableComposser .AppendRow	With mtblBookmarkTable Set objNewRow = .Rows.Add(.Rows(plIndex)) For i = objNewRow.Index To .Rows.Count - 1 .Rows(i).Range.Relocate wdRelocateDown Next i

2012-12-12 Version 6.0.3.1

<p>Intern (5695)</p>	<p>Die statistische Auswertung der Aktivitätentypen in der Karteikarte wird durch Abfrage der persistenten Variable ersetzt. Neue Checkbox, damit alle Aktivitätentypen ausgegeben werden können.</p>	<p>VBA: Macros .Infobox FRecordSheetDialog .Init .GetActivityTypes .chkActivities_Click .chkActivityTypes_Click .cmdOK_Click .FillMarkedAddresses .FillCurrentAddress .ConsiderCurrentActivity</p>	<p>Version auf 6.0.3.1 erhöht</p>
--------------------------	--	--	-----------------------------------

2012-12-03 Version 6.0.2.2

Bug (5859)	Externe Dokumente Beim Erstellen von externen Word-Dokumenten erscheint die Meldung "Klasse unterstützt keine Automatisierung oder unterstützt erwartete Schnittstelle nicht"	VBA orgAniceDb.CompleteDocument	Die Eigenschaft Document.OleObject lässt sich nur für interne Dokument verwenden.
Bug (5860)	HTML-Umsetzung Das Durchmesserzeichen "Ø" wird durch den Zeichencode "216" ersetzt.	VBA HTMLClipboard .ConvertCharactersToNumericalCode	

2012-11-30 Version 6.0.1.4

Bug (5809)	Fehler "Remoteserver nicht verfügbar" in zz_Invoice. Beim Ausfüllen von Fakturierungsdokumenten (Angeboten, Auftragsbestätigungen, Rechnungen) erscheint auf einigen Rechnern die obige Meldung.	VBA: CConfig Macros .Infobox	Die Aufrufe von mODB wurden auf gOrgDb umgestellt. ACHTUNG: die Klasse CConfig ist NICHT mehr dieselbe wie in OrgData! Version auf 6.0.1.4
Intern (5818)	Verwendung von Document.OleObject	VBA: CDocument Constructors orgAniceDB	Statt der direkten Ansprache des orgAnice-Dokuments als Word-Dokument wird die Eigenschaft Document.OleObject verwendet. Keine für den Benutzer sichtbaren Auswirkungen.

2012-10-25 Version 6.0.1.3

<p>Bug (5825)</p>	<p>Druck in ein neues Dokument aus dem Projekt-Manager Nummerierungen wurden bei der Dokumentenvorschau (Druck in ein neues Dokument) über mehrere Exemplare des Serienbriefes hinweg fortgesetzt. Dies ist jetzt nicht mehr der Fall.</p>	<p>VBA: PRJ_Serienbrief.PrintInDocument</p>	<p>Der gleiche Bug für Serienbriefe aus dem Bereich Ordner/Dokumente wurde bereits in der Version 5.2.0.9 der OrgOffice.dot behoben.</p>
-----------------------	--	---	--

2012-09-12 Version 6.0.1.2

Intern (5777)	Gruppierte Tabellen Verbesserungen bei der Behandlung von Bildern in gruppierten Tabellen. Geschwindigkeitsoptimierung bei der Ausfüllung von gruppierten Tabellen.	VBA: CTableComposer	
------------------	--	-------------------------------	--

2012-08-15 Version 6.0.1.1

Feature (5604)	Erster und zweiter Unterzeichner Im Brief-Dialog kann zusätzlich zum Bearbeiter und zweitem Unterzeichner auch ein „erster Unterzeichner“ erfasst werden. Damit können der Bearbeiter, der erste und der zweite Unterzeichner drei unterschiedliche Personen sein.	VBA: FLetterDialog FSerialLetterPrepare Vorlagen: Brief.doc Fax.doc Serienbrief.doc Serienfax.doc	In der Vorlage muss für den ersten Unterzeichner eine Textmarke „ErsterUnterzeichner“ erstellt werden. Weitere Textmarken lauten „Bearbeiter“ und „ZweiterUnterzeichner“. Zusätzliche Informationen zu benutzerbezogenen Textmarken finden Sie in der OrgOffice.dot.
Feature (3013)	Anzeige der Benutzer in VBA-Formularen In VBA-Formularen, in denen eine Benutzerauswahl stattfindet (z.B. Briefdialog) werden nur noch die Benutzer des aktiven Mandanten aufgelistet.	VBA: CDatabaseSupport .LoadUsersCombobox	Statt Database.Users werden Database.Tables.ActiveTenant.Users abgefragt.
Feature (5629)	Ausgeschiedene Ansprechpartner in der Karteikarte In der Karteikarte werden ausgeschiedene Ansprechpartner nur noch optional ausgegeben.	VBA: FRecordSheetDialog Neue Translations	
Bug (5696)	Anlagen festlegen Beim Verwenden der Funktion „Anlagen festlegen“ wurden Anlagen, die interne orgAnice-Dokumente waren, nicht versendet.	VBA: FAttachments .DeleteUnusedTempFiles	
Bug (571)	Anlagen festlegen Beim Auswählen von Anhängen über die Funktion "Anlagen festlegen" erschien der Fehler "Pfad nicht gefunden", wenn im Dateinamen des Dokuments ungültige Zeichen enthalten waren.	VBA: FLoadDocument .GetDocumentName	
Bug (5750)	HTML-Formatierung Für die HTML-Darstellung von Sonderzeichen werden diese in Zahlencode umgewandelt.	VBA: HTMLClipboard .ConvertCharactersToNumericalCode	ConvertCharactersToNumericalCode(...)

<p>Bug (5752)</p>	<p>Projekt-Manager im Ribbon Die Schaltfläche "Projektserienbrief drucken" erscheint im Ribbon, wenn eine Projektserienbriefvorlage geöffnet wird.</p>	<p>VBA: CRibbon .RibbonVisible .GetMenuEntryPosition PRJ_Serienbrief.InitCmdBar</p>	
<p>Bug (5753)</p>	<p>Ribbon Auf einigen Rechnern wurde weder das Register "orgAnice" noch der Menüpunkt "orgAnice" im Register "AddIns" angezeigt. Jetzt erscheint der Menüpunkt „orgAnice“ im Register „AddIns“, wenn das Ribbon - aus welchem Grund auch immer - nicht geladen werden kann.</p>	<p>VBA: CRibbon .ShowRibbon .SetRibbonVisibility</p>	

2012-05-08 Version 6.0.0.3

Bug (5574)	Gruppierte Tabellen In gruppierten Tabellen werden zu hohe Zeilen nicht auf die nächste Seite umgebrochen.	VBA: CTableComposer .CreateGroupedTable .DeleteTemplateRows	
---------------	--	---	--

2012-03-29 Version 6.0.0.2

<p>Feature (5472)</p>	<p>Ribbon (Menüband) Das orgAnice-Menü wurde durch ein Register im Word-Menüband ersetzt.</p>	<p>VBA: CRibbon GlobalDefs orgAniceDb.SetApplication</p>	
<p>Feature (5139)</p>	<p>Serienbriefversand Im Serienbrief-Assistenten besteht die Möglichkeit, beim Erstellen von Verweisen und Wiedervorlagen in der Aktivitätentabelle einen vom aktuellen Benutzer abweichenden Verantwortlichen einzustellen.</p>	<p>VBA: FWizardSerialPrint: StartPrintProcedure InitializeOptions chkAddActivities_Change chkRemindOption_Change FillSummaryBox CreateActivitiesText CreateRemindText Get RemindResponsible Get EventResponsible SerialLetters: StartPrint CreateSerialLetter AddActivity AddRemind CreateActivity CreateRecord SaveDocumentInternalOrExternal PrintOneSerialLetter</p>	

2012-02-16 Version 6.0.0.0

Intern	Die Verweise zum orgAnice Database Server und zu orgAnice Data wurden auf Version 6.0 erhöht.		
--------	---	--	--

2011-12-14 Version 5.2.0.20

Bug (5223)	HTML-E-Mails Bei externen DOCX-Dokumenten wurde die erste E-Mail bei einem Serienbrief nicht versendet, wenn die E-Mails Im HTML-Format (über SMTP-Server) geschickt werden.	VBA OSFM_Macros. OSFM_SendMessageHTML	
---------------	--	--	--

2011-09-20 Version 5.2.0.19

Bug (4732)	Mandantenverwaltung Die im Mandanten eingestellte Währung wurde nicht in den Standard-Vorlagen übernommen	VBA CInvoicing.CompletePositions CInvoicing.AddSums	
---------------	---	--	--

2011-09-07 Version 5.2.0.18

Bug (4931)	Bildtextmarken Wenn dem ersten Artikel eines Angebotes mit Artikelbildern kein Artikelbild zugeordnet war, dann wurde dem ersten Artikel das gerade positionierte Artikelbild zugewiesen.	VBA CTableComposer.CreateDataRow	
Bug (4932)	Gruppierte Tabellen Wenn der Gruppierungsausdruck bei allen Datensätzen einer gruppierten Tabellen „“ entsprach, dann wurden keine Datensätze angezeigt.	VBA CTableComposer.GetNextGroup	

2011-08-15 Version 5.2.0.17

<p>Feature (4860)</p>	<p>Bildtextmarken Es ist möglich mithilfe von Textmarken Bilder einzufügen. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Dokument „Kurzanleitung Angebotsbilder“</p>	<p>VBA CAppWord: FillAllBookmarks ExpressionIsDocumentField FillOneBookmark CTableConfigurationFactory: GetTableConfiguration GetVirtuallyRelatedTables GetSumExpressionsOfRows NewVirtuallyRelatedBookmark BookmarkIsVirtuallyRelated GetExpressionsOfRows CTableComposer: EvaluateParserRequestsInRows ExpandVirtuallyRelatedBookmark BookmarkIsVirtuallyRelated AppendRow CreateDataRow CVirtualRelation CVirtuallyRelatedBookmark CDocumentBookmark CTableConfiguration</p>	
<p>Bug (4753)</p>	<p>HTML-E-Mails Wird bei einem SMTP-Server kein Benutzername und / oder Passwort benötigt, schlug das Senden über HTML-E-Mails fehl. Es wurde geprüft, ob diese Angaben vorhanden sind. Dieser Fehler wurde behoben. Es wird nun nur noch geprüft, ob ein SMTP-Server und ein Port eingetragen wurden.</p>	<p>VBA OSFM_Macros.SendMessageHTML</p>	
<p>Bug (4852)</p>	<p>Karteikarte Die Karteikarte listete bei einer SQL-</p>	<p>VBA FRecordSheetDialog:</p>	

	Datenbank keine Vorgänge auf.	GetEvents GetActivityTypes	
--	-------------------------------	-------------------------------	--

2011-05-17 Version 5.2.0.16

Bug (4835)	orgAnice-Menü Wenn das orgAnice-Menü nicht vorhanden war und neu erzeugt werden musste, dann wurde bei jedem Laden der OrgOffice.dot ein zusätzliches orgAnice-Menü erstellt.	VBA orgAniceDb. CreateOrgAniceCommandBar	
---------------	---	---	--

2011-05-05 Version 5.2.0.15

Bug (4372)	Seriendruckassistent Die Option "Als PDF-Dokument speichern" beim Serienbriefversand und "Senden an" verursachte einen Fehler bei Word 2003, da das Speichern als PDF erst ab Word 2007 von Word unterstützt wird. Die Option lässt sich nun erst ab Version 2007 anwählen.	VBA FWizardSerialPrint: chkSaveDocInActivity_Click GetSelectedOptions InitializeOptions chkAddActivities_Change FDocumentActivities: cboEmailOptions_Change chkAddActivity_Click SetSaveDocumentCheckboxes	
Bug (4453)	orgAnice-Menü Wenn ein AddOn installiert war, das eigene Einträge ins orgAnice-Menü einfügt, dann erschienen Einträge doppelt im orgAnice-Menü.	VBA orgAniceDb: LocalizeOrganiceCommandBar LocalizeFirstControlWithoutTag	Grund: Die zusätzlichen Einträge wurden mit den Standard-Übersetzungen überschrieben.
Bug (4507)	Tabellarische Textmarken Der erste Datensatz wurde bei Tabellarischen Textmarken immer aufgelistet, auch wenn er durch einen Datensatzfilter gefiltert werden müsste.	VBA CAppWord.FillTableInDoc	Hinweise, wie man einen Datensatzfilter setzt findet man in der OrgOffice.dot.
Bug (4703)	Infobox Der Text in der Infobox wurde von „Makros für die orgAnice CRM 2008-Datenbank“ in „Makros für die orgAnice CRM 2010-Datenbank“ geändert.	Translation-Ausdruck VBASource:OrgOffice.Macros. MAKROS_ORGANICE	
Intern (4581)	orgAnice-Menü Wenn das orgAnice-Menü nicht vorhanden ist, dann wird es neu erzeugt.	VBA orgAniceDb: LocalizeOrganiceCommandBar CreateOrganiceCommandBar	

2011-03-18 Version 5.2.0.14

Feature (4447, 4448)	Karteikarte Die Karteikarte kann Einträge für alle mar- kierten Adressen erstellen und wurde um einen Aktivitätentypen-Filter erweitert	VBA FRecordSheetDialog	
----------------------------	---	----------------------------------	--

2011-03-17 Version 5.2.0.13

Bug (4440)	HTML-E-Mails Die erste HTML-E-Mail wurde nicht verschickt. Dieser Fehler wurde behoben.	VBA OSFM_Macros. OSFM_SendMessageHTML	
Bug (4439)	Dokumenteneigenschaften Bevor die Dokumenteneigenschaft Titel gesetzt aus dem Feld Betreff übernommen wird, wird überprüft, ob die aktuelle Tabelle ein Feld Betreff hat.	VBA orgFunctions.BetreffAktivität	

2011-03-04 Version 5.2.0.12

Bug (4305)	HTML-E-Mails Wenn kein SMTP-Server eingestellt ist, dann wird beim Start des Serienbriefversandes darauf hingewiesen.	VBA SerialLetters.StartPrint OSFM_Macros. OSFM_SmtpSettingsAreValid	Es wird geprüft, ob ein SMTP-Server gesetzt ist.
Bug (4355)	Serienbriefassistent Bei der Ablage von PDF-Dokumenten wurden Wiedervorlagen doppelt angelegt. Dieses Problem entstand in Version 5.2.0.11 und wurde berichtigt.	VBA Serialletters.CreateActivity	
Bug (4370)	Serienbriefprotokoll Wenn beim Serienbriefversand Aktivitäten als Verweise erstellt wurden, dann erschien auch bei erfolgreichem Ablegen in der Datenbank eine Fehlermeldung mit der Fehlernummer 0. Dieses Verhalten wurde berichtigt.	VBA SerialLetter: SaveDocumentsInternalOrExternal	

2011-02-22 Version 5.2.0.11

Feature (4185)	Gruppierte Tabellen Gruppierte Tabellen können jetzt aus einer variablen Anzahl von Zeilen bestehen. Nähere Informationen finden Sie in der OrgOffice.dot.	VBA CSumParserRequest CTableComposer CTableConfiguration CTableConfigurationFactory	
Feature (4017)	Dokumententitel Der Dokumententitel wird mit dem Betreff der Aktivität vorbelegt	VBA CAppWord.CompleteDocument	
Feature (4263)	Serienbriefassistent Die Begriffe für die E-Mail-Sendeoptionen wurden überarbeitet.		
Bug (4251)	Serienbriefe PDFs konnten nur abgelegt werden, wenn als Versandart „Dokument als PDF-Anlage senden“ gewählt wurde. Jetzt kann bei jeder Versandart ein PDF abgelegt werden.	VBA SerialLetters: SaveDocumentInternalOrExternal	
Bug (4305)	HTML-E-Mails Bei ausgefüllten HTML-E-Mails Zugangsdaten kann die E-Mail nicht versendet werden. Es erschien eine nichts aussagende Fehlermeldung. Dieser Fehler wurde behoben. Es erscheint nun eine ordentliche Fehlermeldung und es gibt einen neuen Fehlercode: -2147201015, wenn die Zugangsdaten unvollständig sind.	VBA OSFM_Macros: SendMessageHTML FDocumentActivies: cmdOK_Click()	
Bug (4296)	HTML-E-Mails Sind unerlaubte Zeichen im Dateinamen bei externen Dokumenten, dann kann das Dokument nicht abgespeichert und der Versand schlägt fehl. Jetzt werden vor dem Speichern die unerlaubten Zeichen durch Unterstriche ersetzt.	VBA OSFM_Macros: SendMessageHTML	
Bug (4156)	HTML-E-Mails Anhänge wurden nicht mitgeschickt. Fehler wurde in der DLL Version 2.0.1.7 behoben.		

2010-12-17 Version 5.2.0.10

Bug (4128)	Serienbriefe Es wurden keine Verweise in den Aktivitäten zum originalen Serienbriefdokument erzeugt. Dieses Problem entstand in Version 5.2.0.9.	VBA SerialLetters: SyncDatabaseProperties	
Bug (4174)	Serienbriefe Beim Starten des Serienbriefassistenten konnte es in speziellen Fällen zum Fehler kommen. Dieses Verhalten wurde berichtigt.	VBA Serialletters: SyncDatabaseProperties	Wenn eine Tabelle auf EOF stand, dann führte dies beim Synchronisieren der Sessions zum Fehler.
Bug (4130)	Gruppierte Tabellen Bei gruppierten Tabellen wurde bei summierten Ausdrücken ein fehlerhafter Org-Basic-Ausdruck erzeugt, wenn die Summierung eine nicht natürliche Zahl ergab. Dieser Fehler wurde behoben.	VBA CSumParserRequest. EvaluateForGroup	
Bug (4048)	Zahlungsweise Wenn bei einer per Lastschrift eingezogenen Rechnung eine Textmarke ZahlungsweseZusatz fehlte, dann wurde eine Fehlermeldung gezeigt. Diese entfällt jetzt.	VBA CInvoicing.WritePaymentMethod	
Intern (4180)	Gruppierte Tabellen Bei gruppierten Tabellen wurden die Datenbankabfragen reduziert, um den Vorgang zu beschleunigen.	VBA CTableComposer: CreateGroups GetAllDataRows CreateGroup CreateDataRows RecordBelongsToGroup	
Intern (4181)	Tabellarische Textmarken Bei tabellarischen Textmarken wird nicht mehr die Zwischenablage benutzt, um die einzelnen Tabellenzeilen zu erzeugen.		

2010-11-11 Version 5.2.0.9

Feature (3721)	Gruppierte Tabellen Es ist möglich gruppierte Tabellen zu erstellen. Nähere Informationen finden Sie in der OrgOffice.dot.	VBA CTableConfiguration CTableConfigurationFactory CTableComposer	
Intern (3449, 4042)	Serienmail Der Serienmailversand verwendet jetzt eine eigene Session. Dadurch ist es nicht mehr möglich, dass aus Versehen manuell die Versandreihenfolge verändert, bzw. einige Adresse ausgelassen werden.	VBA SerialLetters .Init .TryToGetNewSession .RestoreOriginalSession	
Bug (3520)	Serienmail Die Zusammenfassung der Optionen im Assistenten zeigt jetzt die ausgewählte E-Mail-Option an.	VBA FWizardSerialPrint: FillSummaryBox	
Bug (3535)	Dokumentenvorschau Aufzählungen wurden bei der Dokumentenvorschau dokumentenübergreifend fortgesetzt. Dies ist jetzt nicht mehr der Fall.	VBA: SerialLetters.PrintInDocument	
Bug (3603)	Endlosschleife Wenn die Verbindung zur Datenbank abgebrochen wurde, dann kam es zu einer Endlosschleife. Dieses Verhalten wurde korrigiert.	VBA: TranslateMacros.GetTranslation	
Bug (3881)	Serienbriefassistent Als erste Überschrift wurde im Serienbriefassistenten „Überschrift“ angezeigt. Jetzt wird „Willkommen“ angezeigt.	VBA: FWizardSerialPrint	
Bug (3668)	HTML E-Mails Das Fehlen einer oder mehrerer persistenten Variablen verhinderte die Ausführung von HTML E-Mails. Dieser Fehler wurde behoben.	VBA: OSFM_Macros	

2010-06-22 Version 5.2.0.8

<p>Feature</p>	<p>Formatierter Text Es gibt jetzt die Möglichkeit HTML-Code als solchen zu erkennen und den interpretierten Text in eine Textmarke einzufügen.</p>	<p>VBA Neues Modul: HTMLClipboard .IsHTML .PutHtmlClipboard</p> <p>Änderung in: CAppWord .FillBookmark .InsertHTML</p>	<p>PutHTMLClipboard kopiert einen Text in die Zwischenablage und setzt das Format des enthaltenen Textes auf "HTML Format", so dass man ihn in Word einfach einfügen kann, und Word ihn richtig interpretiert.</p>
----------------	---	--	--

2010-06-07 Version 5.2.0.7

<p>Bug (3369)</p>	<p>Senden An... Wenn die E-Mail-Adresse im Senden-An-Menü manuell eingegeben wurde, dann trat ein Fehler auf. Dieses Verhalten wurde jetzt geändert. Es kann eine eigene E-Mail-Adresse eingegeben werden.</p>	<p>VBA FDocumentActivities .cmdOK_Click .GetEmailAddress</p>	<p>Die Funktion GetEmailAddress arbeitet mithilfe von Late Binding mit „VBScript.Regexp“</p>
-----------------------	---	---	--

2010-05-05 Version 5.2.0.6

<p>Bug (3325)</p>	<p>Tabellarische Textmarken Wenn unterschiedliche Textformatierung innerhalb einer Zelle verwendet wurden, dann wurde der Text in Folgezeilen immer komplett in der ersten Formatierung übernommen. Jetzt werden die Formatierungsangaben bei Folgezeilen berücksichtigt.</p>	<p>VBA CAppWord.CopyRwoContents</p>	<p>ALT: sTmpContent = prowSource.Cells(i).Range.Text (...) prowDestination.Cells(i).Range.Text = sTmpContent NEU: prowSource.Cells(i).Range.Copy prowDestination.Cells(i).Range.PasteAndFormat wdFormatOriginalFormatting</p>
-----------------------	--	--	---

2010-04-07 Version 5.2.0.5

Feature (3254)	Tabellarische Textmarken Es kann optional eine Bedingung in Form eines OrgBasic-Ausdrucks angegeben werden, die für die Eintragung des Datensatzes in die Word-Tabelle erfüllt sein muss.	VBA CAppWord.FillTableInDoc	Die Erklärung der Vorgehensweise bei tabellarischen Textmarken findet Sie in der Datei OrgOffice.dot. Öffnen Sie hierzu die Datei in MS Word.
Bug (3289)	HTML-E-mails Temporäre Dateien, welche von HTML-E-mails während der Verarbeitung angelegt wurden, wurden nicht wieder gelöscht. Dies wurde behoben.	VBA OSFM_Macros.SendMessageHTML	

2010-03-02 Version 5.2.0.4

<p>Bug (3217)</p>	<p>Briefdialog Es trat ein Fehler bei der Rechnungserstellung auf, wenn die Textmarke „ZahlungsweiseZusatz“ fehlte. Wenn die Textmarke benötigt wird, dann wird man jetzt darauf aufmerksam gemacht.</p>	<p>VBA CInvoicing.WritePaymentMethod</p>	
-----------------------	---	---	--

2010-01-11 Version 5.2.0.3

Bug (3113)	Briefdialog Wenn ein Dokument erstellt wurde, und beim Ansprechpartner Privatkorrespondenz gewählt wurde, kam es zu einer Fehlermeldung. Dieses Problem ist jetzt behoben.	VBA FLetterDialog.ChangeAddress	If cboAddressType.ListCount >= 4 Then cboAddressType.ListIndex = 4 End If
Bug	HTML E-Mails In manchen Fällen wurden Sonderzeichen falsch dargestellt. Dieser Fehler wurde behoben.	VBA OSFM_Macros.SendMessageHTML	Es wird UTF-8 als Zeichensatz verwendet.
Intern	HTML E-Mails Wenn die persistenten Variablen in der Datenbank nicht vorhanden sind, dann werden sie mit Standardwerten initialisiert.	VBA OSFM_Macros.SendMessageHTML	

2009-12-22 Version 5.2.0.2

Feature	<p>Briefdialog Die Bezeichnung für die Ansprechpartner im Dialog, der zum Ausfüllen der Textmarken angezeigt wird, wird durch die Tabelleneigenschaft ItemExpression gebildet.</p>	<p>VBA FLetterDialog.Init</p>	<pre>If .Properties.IsItem("ItemExpression") Then sText = gOrgParser.CreateRequest(.Properties("ItemExpression").Value). Evaluate Else sText = gOrgParser.CreateRequest("NamePerson()").Evaluate End If</pre>
---------	---	--	---

2009-10-05 Version 5.2.0.1

Feature (2781)	Dateien aus orgAnice anhängen Im Dateianhang-Dialog kann man jetzt auch Dateien aus der orgAnice-Datenbank auswählen	VBA: FLoadDocument FAttachments: cmdFromDB_Click FillListBox DeleteUnusedTempFiles UserForm_Initialize	Das Formular lädt die Dokumente der aktuellen Datensätze. Um die gewünschte Datei zu laden, muss man in der Datenbank die Tabelle auf den entsprechenden Datensatz positionieren und im Formular auf „Aktualisieren“ klicken. Dann kann man in der Tabellen-Listbox die entsprechende Tabelle und in der Liste die entsprechende Datei auswählen. Die Dateien werden im Temp-Ordner des aktuellen Benutzers (%%TEMP%% im Windows Explorer) gespeichert.
Feature (2780)	Angezeigter Name Bisher war es möglich, einer angehängten Datei einen Anzeigenamen zu geben, der vom eigentlichen Dateinamen abweicht. Dies ist aus Sicherheitsgründen nicht mehr möglich.	VBA: FAttachments	Dieses Feature wurde entfernt, weil es in Outlook aus Sicherheitsgründen nicht mehr unterstützt wird.
Bug (2831)	Textmarken Alle Textmarken, die nicht von orgAnice stammen, wurden bisher beim Öffnen eines Dokuments geleert. Dieses Verhalten wurde jetzt beseitigt	VBA: CAppWord.FillAllBookmarks	Call FillBookmark(sBookmark, "", pDoc) wurde entfernt.

2009-07-28 Version 5.2.0.0

Feature	<p>Korrespondenz an Privatanschrift Wenn beim Ansprechpartner „Korrespondenz an Privatanschrift“ angewählt ist, dann kann nur die Privatanschrift ausgewählt werden.</p>	<p>VBA: FLetterDialog.ChangeAddress</p>	<pre>' Wenn "Korrespondenz an Privatanschrift" gewählt ist, dann ' automatisch Privatanschrift wählen und Änderung verhindern If mtblContacts.Fields.IsItem("KorrespondenzAnPrivatanschrift") Then If mtblContacts.Fields("KorrespondenzAnPrivatanschrift") Then cboAddressType.ListIndex = 4 cboAddressType.Enabled = False Else cboAddressType.Enabled = True End If End If</pre>
Bug (2455)	<p>Versandart „persönlich“ Wenn die Versandart „persönlich“ gewählt wurde, dann wurde die Versandart in eine falsche Textmarke gefüllt. Dieser Fehler ist nun behoben</p>	<p>VBA: FLetterDialog.cmdOK_Click</p>	<pre>' Versandart "per Fax" oder "per E-Mail" bilden eine Ausnahme: ' der Text wird an der Textmarke "EAdresse" eingetragen If InStr(1, LCase(sText), "per ") > 0 Then</pre>

2008-12-31 Version 5.0.1.8

Bug	Senden an... per Fax Versand per Fax schlug fehl, wenn keine E-Mail-Adresse vorhanden war. Behoben.	VBA: FDocumentActivities. cmdOK_Click	IST: sAddress = cboFaxNumber.List(cboEmailAddress.ListIndex, FaxNoEmailAddressCboColumn_Address) SOLL: sAddress = cboFaxNumber.List(cboFaxNumber.ListIndex, FaxNoEmailAddressCboColumn_Address)
-----	---	--	--

2008-10-08 Version 5.0.1.7

Feature	<p>Unterstützung von Word 2000 Der Aufruf des Serienbrief-Assistenten ist auch unter Word 2000 möglich</p>	<p>VBA: OSFM_Macros .SendMessageHTML .OSFM_EmailOptionsCombobox</p>	<p>OSFM Version 1.0.9: Die Konstante wdFormatFilteredHTML wird manuell deklariert, damit sich die OrgOffice.dot auch unter Word 2000 einsetzen lässt. Natürlich ist dann trotzdem das Abspeichern im HTML-Format nicht möglich, der Serienbrief-Assistent lässt sich aber aufrufen und verursacht nicht den Fehler "Kompilierungsfehler im verborgenen Modul OSFM_Macros". Unter Word 2000 wird der Versand im mit Hilfe des AddOns HTML-E-Mails auch gar nicht angeboten.</p>
---------	--	---	--

2008-07-28 Version 5.0.1.6

Feature	Digitale Signatur für die VBA-Makros Die VBA-Makros in der OrgOffice-dot sind mit einer digitalen Signatur (VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA, ausgestellt für die orgAnice Software GmbH) signiert.	VBA-Editor: Extras – Digitale Signatur	Hinweis: Jede Änderung der OrgOffice.dot (auch im Rahmen eines Updates mit dem orgAnice Installer) führt automatisch zum Entfernen der Signatur. Eine neue signierte Version der OrgOffice.dot erhalten Sie immer auf unserer Webseite.
Feature (1915)	Senden an... Beim Aktivieren der Combobox „Versandart“ wird die Option „Per E-Mail senden an“, beim Aktivieren der Combobox „Faxsoftware“ wird die Option „Per Fax senden an“ automatisch aktiviert.	VBA: FDocumentActivities: Neu: cboEMailOptions_Enter cboFaxSoftware_Enter	
Bug (1916)	Serienbrief-Assistent orgAnice Pi“ in „orgAnice CRM 2008“ im Willkommensbildschirm geändert	VBA: FWizardSerialPrint	
Bug (1938)	Serienbrief-Assistent Der Anschriftstyp „Privatanschrift“ steht nicht mehr zur Verfügung, wenn vorher „ohne Ansprechpartner“ gewählt wurde.	VBA: FWizardSerialPrint .InitializeSortAndPrepare	With cboAddressType . . If UseContacts then .AddItem gcsAddressPrivate
Bug (1936)	Faxvorlagen ausfüllen Beim Bestätigen des Fax-Dialogs kam es zu einer Fehlermeldung, wenn der Empfänger keine Faxnummer besaß. Behoben, der Fall ist zugelassen, möglicherweise möchte man die Faxnummer erst später nachtragen.	VBA: FLetterDialog.cmdOK_Click	
Bug (1890)	E-Mail-/Faxvorlage ausfüllen Beim Bestätigen des Fax-/Brief-Dialogs kam es zu einer Fehlermeldung, wenn die Faxnummer bzw. E-Mail-Adresse des Empfängers manuell geändert wurde. Behoben, der Fall ist zugelassen	VBA: FLetterDialog.cmdOK_Click	

2008-01-22 Version 5.0.1.5

Feature	CDocument: Neue Schnittstellen	VBA: CDocument: Neu: .OrgDoc .OrgTable .OrgField .OrgRecordOID	Neue Schnittstellen, über die der Zugriff auf die orgAnice-Eigenschaften des Word-Dokumentes erleichtert wird: OrgDoc: Gibt das Dokument als orgAnice-Dokument zurück OrgTable: Gibt die Tabelle, in der das orgAnice-Dokument gespeichert ist, zurück OrgField: Gibt das Feld, in dem das orgAnice-Dokument gespeichert ist, zurück OrgRecordOID: Gibt die RecordOID, des Datensatzes, in dem das orgAnice-Dokument gespeichert ist, zurück Bereits bestehende Schnittstellen wurden aus öffentlichen Variablen in ReadOnly-Properties umgewandelt.
Intern	Nutzung der neuen Schnittstellen von CDocument	VBA: WordMacros .LetterDialog .FaxDialog .SerialLetterDialog Tools .GetSubject	Die Aktivitäten-Tabelle kann jetzt einfach über Set tblActivities = pDoc.OrgTable abgefragt werden.
Feature	Automatisches Speichern des Dokuments	VBA: GlobalsDefs CAppWord.CompleteDocument	Über die Dokumentvariable "VBA_Save" kann gesteuert werden, ob das Dokument nach dem Ausfüllen gespeichert werden soll. Sie muss in dem Fall den Wert „True“ besitzen.

2007-10-29 Version 5.0.1.4

Bug	<p>Serienbriefe: Erstellung von Verweisen Es wurden keine Verweise beim Serienbriefdruck erstellen. Behoben</p>	<p>VBA: SerialLetters Geändert: .CreateActivity .CreateEvent</p>	<p>IST: For Each fld In .Fields fld.Value = fld.DefaultValue Next fld</p> <p>SOLL: .Record = .DefaultRecord</p>
-----	---	---	---

2007-10-12 Version 5.0.1.3

Feature	<p>Unterstützung der Privatanschrift In dem Brief- und Serienbrief-Dialog sowie dem Serienbrief-Assistenten kann jetzt als Anschriftstyp auch die Privatanschrift von Ansprechpartnern gewählt werden.</p>	<p>VBA: Geändert: GlobalDefs: Deklarationen</p> <p>FLetterDialog .Init .ChangeAddress</p> <p>FSerialLetterPrepare .Init</p> <p>FWizardSerialPrint.InitializeSortAndPrepare</p>	<p>Es wird in die Comboboxen zur Auswahl des Anschriftstyps der neue Typ gcsAddressPrivate hinzugefügt.</p>
Bug	<p>Aktualisierung der Anschrift bei Serienbriefen Beim Erstellen eines Serienbriefes wurde immer zunächst die Straßenanschrift ins Dokument eingetragen, unabhängig davon, was in dem Anfangs-Dialog als Anschriftstyp eingestellt wurde. Behoben.</p>	<p>VBA FSerialLetterPrepare .ChangeAddress cmdOK_Click</p>	
Bug	<p>Senden an... War das ursprüngliche Dokument an eine Adresse gerichtet, kann es über "Senden an" nicht an einen Ansprechpartner versendet werden und umgekehrt, also bei ursprünglich an Ansprechpartner nicht an eine Adresse. Behoben.</p>	<p>VBA: FDocumentActivities: Geändert: .Init .cboRecipients_Change Neu: DocVariablenAnsprechpartner DocVariablenAdresse SetAddressExpression</p>	<p>Es werden, je nachdem, ob der Versand an eine Adresse oder einen Ansprechpartner erfolgen soll, die Dokumentvariablen „Anrede“ und „Anschrift“ mit anderen Ausdrücken gefüllt.</p>

2007-10-01 Version 5.0.1.2

Feature	<p>Customizing: Aufruf von VBA-Prozeduren Die Aufrufe von VBA-Prozeduren über Textmarken wurde vereinheitlicht und erleichtert</p>	<p>VBA: CAppWord: Neu: VBACallsCompatibilityMode Geändert: RunVBAProc (vorher RunCstmProc) CompleteDocument FillAllBookmarks VariableExists</p> <p>Modul WordMacrosBBB in WordMacros umbennant</p> <p>Modul WordMacrosUser aus der Custom31.dot in die OrgOffice.dot verlagert und in CSTM_Macros umbenannt.</p>	<p>Eigene Prozeduren können aufgerufen werden, wenn die zu einer Textmarken passende Dokumentvariable als Wert den Prozedurnamen in der Form: VBA_<Modulname>.<Prozedurname> beinhaltet. Für Einzelheiten öffnen Sie die OrgOffice.dot in Word und lesen die dort enthaltene Dokumentation.</p> <p>Der Aufruf von Vorlauf- und Nachlauf-Prozeduren ist weiterhin möglich und kann mit Hilfe des Moduls CSTM_Macros stattfinden.</p>
Intern	<p>Unterstützung der Custom31.dot Die Custom31.dot wird nur noch aus Kompatibilitätsgründen unterstützt, eigene Erweiterungen sollten direkt in die OrgOffice.dot eingebaut werden.</p>	<p>Custom31.dot befindet sich nicht im Lieferumfang von orgAnice CRM 2008.</p>	
Intern	<p>Vorlagen Die Dokumentvariablen in allen Vorlagen wurden auf die neue Aufrufweise von VBA-Makros umgestellt</p>		<p>Überall Aus VBA_bbb_LetterDialog wurde VBA_WordMacros.LetterDialog</p>

2007-09-26 Version 5.0.1.1

Feature	Dateiname Die OrgOffice31.dot wurde in OrgOffice.dot umbenannt		
Feature	Unterstützung von weiteren Faxnummern und E-Mail-Adressen Die in der Datenbank hinzugefügten neuen Felder für Faxnummern und E-Mail-Adressen werden sowohl in dem Brief-/Fax-Dialog, als auch in dem "Senden an"-Dialog zur Auswahl angeboten. Bei den Serienschreiben werden weiterhin standardmäßig die Standard-E-Mail-Adresse bzw. Standard-Faxnummer verwendet.	VBA: LetterDialog: neue Combobox cboFaxNoEmailAddress neu cboDistributionType_Click, LoadDistributionAddresses geändert: .Init, .cmdOK_Click, .ChangeAddress Messaging neu: Public: LoadEMailAddressesComboBox, LoadFaxnumbersComboBox, FaxNoEmailAddressCboColumnsEnum Private: PrepareFaxEMailComboBox, AddItemFaxNoEmailAddress FDocumentActivities: Die Textboxen txtEMailAddress und txtFaxNumber durch Comboboxen cboEMailAddress und cboFaxNumber ersetzt. geändert: cboRecipients_Change cmdOK_Click	
Feature	Serienbriefprotokoll Das Serienbriefprotokoll wird standardmäßig in dem Unterordner „Logs\Word“ des Datenbankordners erstellt.	VBA: SerialLetters geändert: .OpenLog, .Init neu: .CreateFolder	Die Prozedur CreateFolder erstellt rekursiv Unterordner beliebiger Tiefe
Intern	Kommentare In den Kommentaren „OrgOffice31.dot“ in „OrgOffice.dot“, „orgAnice 3.1“ in „orgAnice“ umbenannt	VBA: Alle Module	

2007-04-13 Version 4.0.2.1

Feature	Infodialog Im Infodialog „orgAnice – Info“ ist die Rede nicht mehr von Office Pi- und SQL, sondern von orgAnice CRM.	Macros.Infobox	
Bug (1704)	Textmarken bearbeiten Der Ausdruckeditor ließ nicht starten. Behoben	CExprEditor. GetOrgExpression	Die Zeile Set mExpressionEditor = CreateObject("orgAnice.ExprEditor.3.1") durch Set mExpressionEditor = CreateObject("orgAnice.ExprEditor") ersetzt.
Bug (1743)	Faxnummer in Serienbriefen Bei Serienbriefen wurde die Faxnummer nicht eingefügt, wenn der Serienbrief nicht über Adressen sondern über Ansprechpartner läuft. Behoben.	FWizardSerialPrint. ChangeFunctions	Die Zeile .SetVariable "Telefax", "If(TelefaxPerson()="", Telefax(), TelefaxPerson())", mdocSerial durch .SetVariable "Telefax", "If(TelefaxPerson()=""", Telefax(), TelefaxPerson())", mdocSerial ersetzt.
Bug (1748)	Serienfaxversand über Outlook Der Serienfaxversand über Outlook schlug mit der Fehlermeldung „Der ausgewählte Faxdrucker ist auf dem System nicht installiert“ fehl. Behoben	Messaging.SwitchToFaxPrinter	Die Zeile Case ORGSL_FAX_SOFTWARE_VENALIFAX durch Case Else ersetzt.

2006-11-07 Version 3.1.4.23

<p>Feature</p>	<p>Angebote, Rechnungen: Anpassung an Office_Version: 2006-11. Ausgabe der USt-Sätze.</p>	<p>WordMacrosBbb</p>	<pre> WordMacrosBbb.AddSumsInvoice ' Wurde die DB schon an die "neue" UStSatz- Funktionalität angepasst? If gOrgParser.CheckExpression("UStSatzNormalRechnung()") = -1 Then .msFunctionVATRateNormal = "UStSatzNormalRechnung()" .msFunctionVATRateReduced = "UStSatzErmaessigtRechnung()" Else .msFunctionVATRateNormal = "UStSatzNormal()" .msFunctionVATRateReduced = "UStSatzErmaessigt()" End If WordMacrosBbb.AddSumsOffer ' Wurde die DB schon an die "neue" UStSatz- Funktionalität angepasst? If gOrgParser.CheckExpression("UStSatzNormalVerkaufschance()") = -1 Then .msFunctionVATRateNormal = "UStSatzNormalVerkaufschance()" .msFunctionVATRateReduced = "UStSatzErmaessigtVerkaufschanc()" Else .msFunctionVATRateNormal = "UStSatzNormal()" .msFunctionVATRateReduced = "UStSatzErmaessigt()" End If </pre>
----------------	--	----------------------	--

2006-09-25 Version 3.1.4.22

Bug	Dokumentenversand: Sollte eine E-Mail oder ein Fax per Outlook Client versendet werden, so wurde ein Fehler ausgegeben, wenn die Temp-Dateien im Anschluss nicht gelöscht werden konnte. Die Markos brachen dann an dieser Stelle ab. Es wird nun ein auftretender Fehler beim Löschen der Temp-Datei nicht mher angezeigt und die Makros laufen weiter.	Messaging .SendMessageOutlook	' Temporäre Datei versuchen zu löschen On Error Resume Next If bKillTempFile Then Kill sTempFile On Error GoTo ErrHandler
Bug	Serienbriefe: Senden an... Die Verwendung der Option „Serien-dokument in Aktivität speichern“ funktionierte nur wenn die Dokumente in der Aktivitäten-Tabelle intern abgelegt wurden. Jetzt werden auch externe Dokumente richtig erstellt.	SerialLetters .PrintOneSerialLetter	Die modulweite Variable iSerialLetterProtection wird jetzt mit mdocSerial.doc.ProtectionType initialisiert. Dies geschah bisher nur bei den Serienbriefen (SerialLetters.StartPrint)
Bug	Interne Optimierungen	Macros .UpdateBookmarks	Fehlendes Exit Sub hinzugefügt

2006-05-30 Version 3.1.4.21

Feature	Serienbriefe: Passwortschutz Über den Word-Passwortschutz geschützte Dokumente sind auch als Kopien in den Verweisen weiterhin passwortgeschützt. Hierfür muss das Passwort manuell eingegeben werden.	SerialLetters Deklarationen .StartPrint .CreateActivity .CreateSerialLetter	
Bug (1686)	Serienbriefe: Verweise erstellen Fehler beim Erstellen von Verweisen im Zusammenhang mit externen Dokumenten behoben.	SerialLetters .CreateActivity .CreateSerialLetter	Die Serierendokumente werden in externem Ordner anhand der Datenbankeinstellungen gespeichert. Als Dateiname wird an den Dateinamen aus den Datenbankeinstellungen eine eindeutige Zeichenkette angehängt, um Dopplungen auszuschliessen.

2006-05-17 Version 3.1.4.20

Feature	Interne Optimierungen Lesen und Schreiben von Eigenschaften und persistenten Variablen optimiert.	Tools CConfig	<ul style="list-style-type: none"> - Tools: DatabaseAdminOK und UserAdminOK hinzugefügt. - CConfig: CConfig ist jetzt identisch mit CConfig aus den Datenbank-Makros. Per Compilerdirektive werden die für orgData spezifischen Module ausgeblendet. Auch bei UserSettings werden jetzt noch nicht vorhandene Eigenschaften nur angelegt, wenn ein Defaultwert übergeben wurde. Beim Schreiben von persistenten Variablen wird geprüft, ob diese in einem Index vorhanden sind und dann nur bei DB Verwaltungsrechten geschrieben.
---------	---	------------------	---

2006-04-24 Version 3.1.4.19

Feature	<p>orgAnice Projekt-Manager Beim Serienbriefversand wird der Betreff der E-Mail aus der Word-Dokument-Eigenschaft "Titel" entnommen. Bisher wurde der Betreff der positionierten Projekt-Aktivität benutzt, was zu Fehlern führen konnte.</p>	<p>PRJ_Serienbrief.PRJ_ProjektSerienbriefDrucken</p>	<p>Als Betreff wird .BuiltInDocumentProperties(wdPropertyTitle) verwendet.</p>
---------	---	--	--

2006-01-31 Version 3.1.4.18

Feature	<p>Vorbereitung für den orgAnice Projekt-Manager Es wurden die für den Projekt-Manager erforderlichen Module aufgenommen, da z.Zt. ein Customizing der „dot“-Dateien noch nicht möglich ist. Bei einer Projekt-Serienbriefvorlage wird ein Menüpunkt zum Aufruf der Seriendruckfunktion eingeblendet.</p>	<p>PRJ_FSendSerienbrief PRJ_Serienbrief</p>	
---------	--	--	--

2006-01-06 Version 3.1.4.17

Feature (1401)	Karteikarte mit Vorgangsauswahl Beim Aufruf der Karteikarte erscheint eine zusätzliche Auswahl mit allen Vorgängen der aktuellen Adresse. Der Benutzer kann mit Hilfe von Checkboxen eine Auswahl von einem bis mehreren Vorgängen treffen. Zusätzlich ist es möglich ein Datum auszuwählen, welches für die Einschränkung der Aktivitäten verwendet wird. Es werden alle Aktivitäten ab dem ausgewählten Datum ausgegeben, Aktivitäten, die vor diesem Datum liegen, werden nicht ausgegeben. Mit diesen beiden Optionen ist es möglich, den Umfang der Karteikarte einzuschränken, was insbesondere bei Adressen, zu denen sehr viele Aktivitäten existieren, hilfreich ist.	FRecordSheetDialog	
Feature (1224)	Senden an... - Empfängerauswahl Mit Hilfe einer Auswahlliste stehen nun alle Ansprechpartner der aktuellen Adresse als E-Mail-Empfänger zur Verfügung. Bisher musste Ansprechpartner manuell in orgData eingestellt werden.	FDocumentActivities	txtRecipient gegen cboRecipients ausgetauscht
Feature	Serienbriefe – Protokoll Im Serienbriefprotokoll wird auch der Dokumententitel vermerkt. (Der Titel wird automatisch beim Erstellen eines Dokumentes gefüllt, er kann über den Menüpunkt Datei – Eigenschaften – Zusammenfassung – Titel geändert werden.)	SerialLetters.OpenLog	Die folgende Zeile hinzugefügt: Print #plFile, "Seriendokument: " & mdocSerial.doc.BuiltInDocumentProperties(wdPropertyTitle) & vbNewLine
Bug (1587)	Senden an... - Verweise erstellen Beim Erstellen eines Verweises in der		SerialLetters.PrintOneSerialLetter: das Drucken des Dokuments in FDocumentActivities ausgelagert.

	<p>Aktivitätentabelle wird der Aktivitätentyp abhängig davon gesetzt, ob das Dokument gedruckt oder per E-Mail bzw. Fax versendet wurde. Bisher wurde immer „Brief“ verwendet, auch wenn das Dokument per E-Mail oder Fax versendet wurde. Das Erstellen eines neuen Vorgangs wurde überarbeitet, der Zugriff auf die Standardvorgänge ist jetzt gegeben.</p>		<p>FDocumentActivities: - Mehrere Kommentarzeilen überarbeitet - Steuerelemente XXXActualiseDokument in XXXUpdateDocument umbenannt. - CheckCheckboxes in CheckOptions umbenannt. - Öffentliche Variable Result hinzugefügt, über die abgefragt werden kann, ob das Dokument gedruckt, per E-Mail oder per Fax versendet worden ist. - mehrere interne Codeoptimierungen - CreateNewEvent entfernt, wird nicht mehr gebraucht</p>
Bug	<p>Faxversand per Venalifax Die Erstellung der Verweise in Aktivitäten funktionierte beim Versand per Venalifax nicht. Behoben</p>	<p>Messaging .SendFaxVenali</p>	<p>Alt: If IResult = ORGSL_RESULT_OK Then SendFaxVenali = ORGSL_RESULT_OK Neu: If IResult = ORGSL_RESULT_OK Then SendFaxVenali = ORGSL_RESULT_OK_SEND_AS_FAX</p>
Bug	<p>E-Mail-Versand von externen Dokumenten (Senden an... und Serien-E-Mails) Der Versand von externen Dokumenten als Word-Dokument endete mit dem Fehler 70 (die E-Mail selbst wurde versendet). Behoben.</p>	<p>Messaging. SendMessageOutlook</p>	<p>Ein temporäres Dokument für die Anlage wird nur bei internen Dokumenten erstellt, bei externen Dokumenten wird das Dokument direkt als Anlage verwendet. Bisher gab es Probleme beim Versand von externen Dokumenten, der Versand endete mit dem Fehler 70, weil versucht wurde das temporäre Dokument zu löschen, während es in Word noch geöffnet war. Das Dokument wird beim Versand als Anlage auf jeden Fall gespeichert, damit der aktuelle Zustand versendet wird.</p>
Bug (1686)	<p>Serienbriefe: Verweise erstellen Wenn in der Tabelle Aktivitäten mit externen Dokumenten gearbeitet wird und beim Seriendruck beim Erstellen von Verweisen, die Serierendokumente in den Aktivitäten gespeichert werden sollten, dann wurde bisher nur eine Verknüpfung auf das Dokument aus der Dokument-Tabelle erstellt. Ab sofort wird tatsächlich jeweils eine personalisiert Kopie des Dokuments als Datei gespeichert und mit der Verweis-Aktivität verknüpft.</p>	<p>SerialLetters .CreateActivity</p>	<p>Die Serierendokumente werden in externem Ordner anhand der Datenbankeinstellungen gespeichert. Als Dateiname wird an den Dateinamen aus den Datenbankeinstellungen eine eindeutige Zeichenkette angehängt, um Dopplungen auszuschliessen.</p>
Bug	<p>Serienbriefe Interne Änderungen</p>	<p>SerialLetters .ShowWizard:</p>	<p>SerialLetters.ShowWizard: Fehlerbehandlung verbessert (Err.Raise in gobjErrors.DisplayError geändert). Diese Änderung wurde bereits in der Version 3.1.4.9 als eingebaut angekündigt, tatsächlich erst mit dieser Version geschehen.</p>

Bug	Karteikarte Interne Änderungen	CTables .GetTable	Die 3.1.4.14 eingeführte Möglichkeit der Anpassung der Tabellennamen über Dokumentvariablen verursachte die Fehlermeldung „Dieser Befehl ist nicht verfügbar, wenn kein Dokument geöffnet ist.“ z.B. bei der Ausführen der Karteikarte. Die Abfrage der Dokumentvariablen geschieht jetzt nur, wenn ein Dokument geöffnet ist.
-----	--	----------------------	--

2005-11-28 Version 3.1.4.16

<p>Feature</p>	<p>Tabellarische Textmarken Es kann optional ein Index (Sortierschlüssel) angegeben werden, der beim Abfragen der Datensätze verwendet werden soll. Standardmäßig wird der Verknüpfungsindex verwendet, d.h. es werden nur die dem aktuellen übergeordneten Datensatz zugeordneten Datensätze angezeigt (bspw. die der aktuellen Adresse zugeordneten Ansprechpartner). Bei der Angabe eines anderen Sortierschlüssels werden alle sichtbaren Datensätze aus der angegebenen Tabelle angezeigt, unabhängig von dem übergeordneten Datensatz.</p> <p>Die aktuelle Anzahl der abgefragten Datensätze wird in der Statuszeile von Word angezeigt, damit der Benutzer bei vielen Datensätzen den Fortschritt beobachten kann.</p>	<p>CAppWord . FillTableInDoc</p>	<p>Die Erklärung der Vorgehensweise bei tabellarischen Textmarken findet Sie in der Datei OrgOffice31.dot. Öffnen Sie hierzu die Datei in MS Word.</p>
----------------	---	---	--

2005-11-04 Version 3.1.4.15

<p>Feature</p>	<p>Ausführen von VBA-Code für AddOns und eigene Erweiterungen Es ist möglich, bevor ein Dokument ausgefüllt wird, nachdem ein Dokument ausgefüllt wurde, oder bei Erreichen einer Textmarke, VBA-Code aus AddOn-Modulen auszuführen.</p>	<p>CAppWord. CompleteDocument</p> <p>FillAllBookmarks</p> <p>RunCstmProc</p>	<pre>' Wenn eine Dokumentvariable "VBA_CSTM_DoBefore" existiert und deren Wert ' VBA_CSTM_<Prefix_Modulname>.<Procedurename> lautet, ' wird <Prefix_Modulname>.<Procedurename> aufgerufen If VariableExists("VBA_CSTM_DoBefore", pDoc) Then RunCstmProc pDoc, "", pDoc.Variables("VBA_CSTM_DoBefore").Value End If ' Wenn eine Dokumentvariable "VBA_CSTM_DoAfter" existiert und deren Wert ' VBA_CSTM_<Prefix_Modulname>.<Procedurename> lautet, ' wird <Prefix_Modulname>.<Procedurename> aufgerufen If VariableExists("VBA_CSTM_DoAfter", pDoc) Then RunCstmProc pDoc, "", pDoc.Variables("VBA_CSTM_DoAfter").Value End If ' Handelt es sich um den Namen eines AddOn-Makros? Elseif Left(sExpression, 9) = "VBA_CSTM_" Then RunCstmProc pDoc, CStr(sBookmark), sExpression Else (neu) Welche Regeln für AddOns und eigene Erweiterungen eingehalten werden müssen, finden Sie in der Datei OrgOffice31.dot. Öffnen Sie hierzu die Datei in MS Word.</pre>
----------------	--	---	---