

orgAnice Software Service GmbH

orgAnice CRM 7- Versionshistorie

Änderungen an den orgAnice CRM 7-Komponenten

Erstelldatum: 08.09.2025

Inhaltsverzeichnis

Setup-Version: 7.8.00522 (01-09-2025) ✓	10
Kernkomponenten in der Version 7.8.0.19	10
orgAnice CRM Datenbank 8.3.4.7.....	10
OrgOffice.dotm 8.3.4.0.....	10
Setup	10
Setup-Version: 7.8.00518 (14-07-2025) ✓	11
Kernkomponenten in der Version 7.8.0.19	11
orgAnice CRM Datenbank 8.3.4.7.....	11
OrgOffice.dotm 8.3.4.0.....	11
Setup	11
Setup-Version: 7.8.00514 (21-05-2025) ✓	12
Kernkomponenten in der Version 7.8.0.19	12
orgAnice CRM Datenbank 8.3.4.7.....	12
OrgOffice.dotm 8.3.4.0.....	12
orgAnice Outlook Connector 7.5.0.50	12
Setup-Version: 7.8.00405 (31-10-2024) ✓	13
Kernkomponenten in der Version 7.8.0.19	13
orgAnice CRM Datenbank 8.3.3.3.....	13
OrgOffice.dotm 8.3.3.0.....	13
orgAnice PDF-Tools 1.1.0.1.....	13
Dokumentation	13
Setup-Version: 7.8.00315 (15-07-2024) ✓	14
Kernkomponenten in der Version 7.8.0.19	14
orgAnice CRM Datenbank 8.3.2.13.....	14
OrgOffice.dotm 8.3.1.0.....	14
orgAnice SQL Export 8.2.3.10	14
Setup-Version: 7.8.00312 (29-04-2024) ✓	15
Kernkomponenten in der Version 7.8.0.19	15
orgAnice CRM Datenbank 8.3.2.13.....	15
OrgOffice.dotm 8.3.1.0.....	15
orgAnice Aufgaben-Manager 2.9.0.0.....	15
orgAnice HTML-E-Mails 7.1.0.0	15
orgAnice Outlook Connector 7.4.0.4	15

orgAnice Phone 7.0.2.2	15
orgAnice SQL Export 8.2.3.8	15
Setup-Version: 7.8.00245 (07-12-2023) ✓	16
Kernkomponenten in der Version 7.8.0.19	16
orgAnice CRM Datenbank 8.3.1.7.....	16
OrgOffice.dotm 8.3.1.0.....	16
orgAnice CRM.Net Classes 7.4.0.1.....	16
orgAnice Dokumentenvorschau 7.2.7.0	16
orgAnice E-Mail-Vorlageneditor 7.4.0.0	16
orgAnice HTML-E-Mails 7.1.0.0	16
orgAnice Outlook Connector 7.4.0.0	16
orgAnice Phone 7.0.1.15	16
orgAnice SQL Export 8.2.2.2	16
orgAnice Versionsinformationen 2.0.0.5.....	16
Setup	16
Setup-Version: 7.8.00182 (27-06-2023) ✓	18
Kernkomponenten in der Version 7.8.0.19	18
orgAnice CRM Datenbank 8.3.0.0.....	18
OrgOffice.dotm 8.3.0.0.....	18
Setup	18
Setup-Version: 7.8.00179 (14-06-2023) ✓	19
Kernkomponenten in der Version 7.8.0.19	19
orgAnice CRM Datenbank 8.3.0.0.....	19
OrgOffice.dotm 8.3.0.0.....	19
Client-Setup.....	19
Setup-Version: 7.8.00175 (11-05-2023) ✓	20
Kernkomponenten in der Version 7.8.0.19	20
orgAnice CRM.Net Classes 7.3.1.6.....	20
orgAnice ActiveX Browser	20
Dashboard	20
orgAnice Outlook Connector 6.0.112.0	20
orgAnice SQL Export 8.2.1.2	20
orgAnice Volltextsuche 8.1.0.4	20
orgAnice CRM Datenbank 8.3.0.0.....	20

OrgOffice.dotm 8.3.0.0.....	20
MS SQL Server 2022	20
Intern.....	20
Setup-Version: 7.8.00077 (30-11-2022) ✓	21
orgAnice Outlook Connector 6.0.109.0	21
orgAnice CRM.Net Classes 7.3.0.17.....	21
orgAnice OneNote AddIn.....	21
orgAnice Volltextsuche 8.0.0.10.....	21
orgAnice CRM Datenbank 8.2.8.9.....	21
OrgOffice.dotm 8.2.8.8.....	21
Setup-Version: 7.8.00045 (03-08-2022) ✓	22
orgAnice Outlook Connector 6.0.105.0	22
orgAnice CRM.Net Classes 7.3.0.15.....	22
orgAnice OneNote AddIn.....	22
orgAnice CRM Datenbank 8.2.8.7.....	22
OrgOffice.dotm 8.2.8.7.....	22
Setup-Version: 7.8.00044 (30-06-2022)	23
orgAnice Volltextsuche 8.0.0.9.....	23
orgAnice Dokumentenvorschau 7.2.5.0	23
Setup-Version: 7.8.00041 (27-06-2022)	24
orgAnice Phone 7.0.1.2	24
orgAnice Outlook Connector 6.0.104.0	24
orgAnice HTML-E-Mails 7.0.1.0	24
orgAnice Volltextsuche 8.0.0.8.....	24
Intern.....	24
Setup-Version: 7.8.00035 (11-05-2022) ✓	25
orgAnice Outlook-Connector 6.0.100.0.....	25
Setup-Version: 7.8.00028 (03-05-2022) ✓	26
Kernkomponenten in der Version 7.8.0.19.	26
orgData.....	26
orgAnice ActiveX Browser 1.0.0.4	26
orgAnice CRM Datenbank 8.2.7.9.....	26
OrgOffice.dotm 8.2.7.0.....	26
Setup-Version: 7.7.000116 (17-03-2022)	27

orgAnice ActiveX Browser 1.0.0.0	27
Setup-Version: 7.7.00099 (14-12-2021) ✓	28
Kernkomponenten in der Version 7.7.0.3131	28
orgData.....	28
Setup-Version: 7.7.00097 (26-10-2021) ✓	29
Volltextsuche 8.0.0.4	29
orgAnice Phone 7.0.0.189	29
HTML-E-Mails 7.0.0.12	29
orgAnice CRM Datenbank 8.2.7.1.....	29
OrgOffice.dotm 8.2.7.0.....	29
Setup-Version: 7.7.00077 (29-03-2021) ✓	30
Kernkomponenten in der Version 7.7.0.3115	30
orgData.....	30
Outlook-Connector 6.0.94.0.....	30
Volltextsuche 8.0.0.3	30
HTML-E-Mails 7.0.0.8	30
Aufgaben-Manager 2.8.0.4.....	30
SQL-Export 8.1.0.9.....	30
Dokumentenvorschau 7.2.1.0	30
orgAnice CRM Datenbank 8.2.6.2.....	30
OrgOffice.dotm 8.2.6.2.....	30
Setup-Version: 7.7.00064 (31-08-2020) ✓	31
Kernkomponenten in der Version 7.7.0.3110	31
orgAnice Data	31
Setup-Version: 7.5.00201 (17-08-2020) ✓	32
Outlook-Connector 6.0.0.93.....	32
SQL-Export 8.1.0.4.....	32
HTML-E-Mails 7.0.0.5	32
E-Mail-Vorlageneditor 7.3.3.0	32
Volltextsuche 8.0.0.0.....	32
Setup-Version: 7.5.000199 (06-05-2020) ✓	33
Intern.....	33
HTML-E-Mails 7.0.0.2	33
orgVersion.Net 1.1.0.0	33

SQL-Export 8.0.0.15.....	33
orgAnice CRM Datenbank 8.1.0.2.....	33
OrgOffice.dotm 8.1.0.1.....	33
Setup-Version: 7.5.0174 (18-12-2019) ✓	34
Outlook EMail-Vorlagen-Editor 7.3.2.1	34
Outlook-Connector 6.0.90.0.....	34
SQL-Export 8.0.1.15.....	34
orgAnice CRM Datenbank 8.0.1.2.....	34
OrgOffice.dotm 8.0.0.1.....	34
Setup-Version: 7.5.0152 (09-09-2019) ✓	35
orgAnice Phone 7.0.0.170	35
orgAnice Merkmalfilter-Assistent 7.3.0.3.....	35
orgAnice CRM Datenbank 8.0.0.3.....	35
OrgOffice.dotm 8.0.0.0.....	35
Setup-Version: 7.5.0148 (23-08-2019) ✓	36
orgVersion.Net (Versionsinformationen) 1.0.0.0	36
orgAnice Phone 7.0.0.134	36
Volltextsuche 7.0.0.15.....	36
Merkmalfilter-Assistent 7.3.0.2.....	36
orgAnice CRM Datenbank 8.0.0.2.....	36
OrgOffice.dotm 8.0.0.0.....	36
Setup-Version: 7.5.0142 (21-05-2019) ✓	37
Datenschutz-Center.Net 7.1.0.2.....	37
Setup-Version: 7.5.00141 (12-04-2019) ✓	38
orgAnice CRM Datenbank 7.9.7.7.....	38
OrgOffice.dotm 7.9.7.1.....	38
Setup-Version: 7.5.00133 (04-04-2019)	39
orgAnice CRM Datenbank 7.9.7.6.....	39
OrgOffice.dotm 7.9.7.1.....	39
Setup-Version: 7.5.00131 (26-03-2019)	40
Datenschutz-Center.Net 7.1.0.1.....	40
Outlook-Connector 6.0.9.0.....	40
Outlook EMail-Vorlagen-Editor 7.3.5.0	40
orgAnice CRM Datenbank 7.9.7.5.....	40

OrgOffice.dotm 7.9.7.1.....	40
Setup-Version: 7.5.00119 (2019-02-04) ✓	41
SQL-Export.Net 8.0.1.10	41
Datenschutz-Center.Net 7.0.0.0	41
orgAnice CRM Datenbank 7.9.6.0.....	41
OrgOffice.dotm 7.9.0.0.....	41
Setup-Version: 7.5.00109 (2019-01-08) ✓	42
Setup-Version: 7.5.00106 (2018-12-07) ✓	43
Setup-Version: 7.5.00090 (2018-11-14) ✓	44
Merkmalfilter-Assistent 7.3.0.1	44
SQL-Export.Net 8.0.1.8	44
orgAnice CRM Datenbank 7.9.5.4.....	44
OrgOffice.dotm 7.9.0.0.....	44
Setup-Version: 7.5.00085 (2018-10-19)	45
Kernkomponenten in der Version 7.5.0.2874	45
orgAnice DirectScan2	45
SQL-Export.Net 8.0.1.4	45
orgAnice CRM Datenbank 7.9.5.0.....	45
OrgOffice.dotm 7.9.0.0.....	45
Setup-Version: 7.5.00068 (2018-07-31) ✓	46
Kernkomponenten in der Version 7.5.0.2865	46
Intern:.....	46
Setup-Version: 7.5.00065 (2018-07-24)	47
Kernkomponenten in der Version 7.5.0.2819	47
orgDBServer	47
orgAnice Outlook Connector 6.0.81.0	47
orgAnice CRM Datenbank 7.9.2.0.....	47
OrgOffice.dotm 7.9.0.0.....	47
Setup-Version: 7.5.00063 (2018-05-28) ✓	48
Setup-Version: 7.5.00057 (2018-05-28) ✓	49
Setup-Version: 7.5.00052 (2018-05-15) ✓	50
Setup-Version: 7.5.00051 (2018-05-15)	51
Kernkomponenten in der Version 7.5.0.2768	51
orgDBServer	51

orgAnice Data	51
orgAnice Volltextsuche Version 7.0.0.14 Breaking Changes	51
orgAnice CRM Datenbank 7.9.0.0.....	51
OrgOffice.dotm 7.5.0.1.....	51
Setup-Version: 7.4.00223 (2018-04-18) ✓	52
orgAnice Phone 7.0.0.97	52
Setup-Version: 7.4.00222 (2018-04-12)	53
orgAnice Outlook-Connector 6.0.78.0.....	53
orgAnice Volltextsuche 7.0.0.12.....	53
orgAnice CRM Datenbank 7.8.0.0.....	53
OrgOffice.dotm 7.5.0.1.....	53
Setup-Version: 7.4.00221 (2018-03-08)	54
orgAnice Outlook-Connector 6.0.73.0.....	54
orgAnice Phone 7.0.0.87	54
Setup-Version: 7.4.00219 (2018-02-23)	55
orgAnice Outlook-Connector 6.0.72.0.....	55
Setup-Version: 7.4.00218 (2018-02-13)	56
orgAnice CRM Datenbank 7.7.6.0.....	56
OrgOffice.dotm 7.5.0.1.....	56
Outlook EMail-Vorlagen-Editor 7.3.0.0	56
orgAnice Outlook-Connector 6.0.71.0.....	56
Setup-Version: 7.4.00216 (2018-02-07) ✓	57
orgAnice Volltextsuche 7.0.0.10.....	57
Setup-Version: 7.4.00210 (2018-01-18)	58
Kernkomponenten in der Version: 7.4.2.2650	58
Outlook EMail-Vorlagen-Editor 7.0.0.1	58
orgAnice Outlook-Connector 6.0.70.2.....	58
Setup-Version: 7.4.00116 (2017-08-30)	59
orgAnice Outlook-Connector 6.0.70.1.....	59
Setup-Version: 7.4.00106 (2017-08-30)	60
Setup-Version: 7.4.00104 (2017-08-24)	61
Kernkomponenten in der Version: 7.4.1.1915	61
orgAnice CRM Datenbank 7.6.5.0.....	61
OrgOffice.dotm 7.5.0.0.....	61
orgAnice CRM.NET Classes 7.3.0.0	61

HtmlEditor	61
orgAnice Outlook-Connector 6.0.70.0	61
Outlook EMail-Vorlagen-Editor 7.0.0.0	61
orgAnice Planer 1.4.0.3	61
orgAnice Volltextsuche 7.0.0.8	61
Setup-Version: 7.3.00063 (2017-04-25) ✓	62
Setup-Version: 7.3.00056 (2017-04-12)	63
Setup-Version: 7.3.00054 (2017-04-04)	64
Setup-Version: 7.3.00049 (2017-03-29)	65
orgAnice CRM Datenbank 7.5.0.2	65
orgAnice SQL-Export.Net 7.0.0.11	65
Setup-Version: 7.3.00028 (2017-03-09)	66
Kernkomponenten in der Version: 7.3.0.1674	66
orgAnice CRM Datenbank 7.5.0.0	66
OrgOffice.dotm 7.4.0.0	66
orgAnice SQL-Export.Net 1.0.0.0	66
Setup-Version: 7.2.01301 (2016-12-02)	67
Kernkomponenten in der Version: 7.2.13.876	67
orgAnice CRM Datenbank 7.4.0.13	67
OrgOffice.dotm 7.4.0.0	67
Setup-Version: 7.2.01202 (2016-10-06)	68
Kernkomponenten in der Version: 7.2.12.462	68
Setup-Version: 7.2.01105 (2016-09-15) ✓	69
Kernkomponenten in der Version: 7.2.11.409	69
orgAnice CRM Datenbank 7.3.6.0	69
orgAnice AdressCheck 7.0.0.0	69
Setup-Version: 7.2.0083 (2016-08-10) ✓	70
Setup-Version: 7.2.0080 (2016-06-20)	71
Kernkomponenten in der Version 7.2.8.329	71
orgAnice Outlook-Connector 6.0.51	71
Setup-Version: 7.2.00602 (2016-04-29) ✓	72
Kernkomponenten in der Version 7.2.6.264	72
CRM-Datenbank 7.3.0.0	73
OrgOffice.dotm 7.2.0.0	73

orgAnice Dokumentenvorschau 7.2.0.0	73
orgAnice CRM.Net Classes 7.2.0.5.....	73
orgAnice Merkmal-Filterassistent	73
OneNote-Schnittstelle	73
orgAnice Outlook-Connector 6.0.48.....	73
Setup-Version: 7.1.00138 (2015-12-16) ✓	74
orgAnice Phone 7.0.0.9	74
Setup-Version: 7.1.00137 (2015-11-11)	75
CRM-Datenbank 7.2.0.0	75
OrgOffice.dotm 7.2.0.0.....	75
Aufgaben-Manager 2.8.0.1.....	75
orgAnice CRM.NET Classes 7.1.1.4	75
orgAnice Hyperlinks.....	75
Setup-Version: 7.1.00119 (2015-09-14) ✓	76
orgAnice Planer 1.4.0.0	76
Setup-Version: 7.1.00118 (2015-09-11)	77
orgAnice CRM.NET Classes 7.1.0.2	77
OneNote-Schnittstelle	77
Outlook-Connector 6.0.47.0.....	77
Setup-Version: 7.1.00116 (2015-08-25)	78
Outlook-Connector 6.0.46.0.....	78
Setup-Version 7.1.00114 (2015-08-04) ✓	79
Kernkomponenten in der Version 7.1.1.11	79
CRM-Datenbank 7.1.0.2	79
OrgOffice.dotm 7.1.0.0.....	79
orgAnice CRM.NET Classes 7.1.0.0	80
OneNote-Schnittstelle	80
Merkmal-Assistent	80
orgAnice Hyperlinks.....	80
Outlook-Connector 6.0.45.0.....	80
orgAnice Kalender 2.3.0.18	80
orgAnice Planer 1.3.3.0	81
orgAnice Volltextsuche 6.0.30.0.....	81

Setup-Version: 7.8.00522 (01-09-2025) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.8.00518.

Kernkomponenten in der Version 7.8.0.19

Keine Änderungen

orgAnice CRM Datenbank 8.3.4.7

Keine Änderungen. Letzte Änderungen s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#)

OrgOffice.dotm 8.3.4.0

Keine Änderungen. Letzte Änderungen s. [Versionshistorie der OrgOffice.dotm](#)

Setup

- C++ Runtimes 2010 ergänzt, da diese für die Ausführung von VBA (FM20.Dll) notwendig sind, aber nicht mehr vorhanden sind, wenn Office 365 deinstalliert wird.

Setup-Version: 7.8.00518 (14-07-2025) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.8.00514.

Kernkomponenten in der Version 7.8.0.19

Keine Änderungen

orgAnice CRM Datenbank 8.3.4.7

Keine Änderungen. Letzte Änderungen s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#)

OrgOffice.dotm 8.3.4.0

Keine Änderungen. Letzte Änderungen s. [Versionshistorie der OrgOffice.dotm](#)

Setup

- Der Standardpfad zum SQL-Server wurde von `.\ORGANICE` auf `localhost\ORGANICE` geändert. Auf einigen Rechnern gab es Probleme bei der Verbindung mit `.\ORGANICE`.
- Die Datei `Microsoft.Xaml.Behaviors.dll` wurde wieder zum Setup hinzugefügt, da sie für die Anzeige des SQLExport-Dialogs benötigt wird.
- Die Voraussetzung „Microsoft SQL Server 2019 LocalDB“ wurde entfernt, sie wird nicht mehr benötigt.

Setup-Version: 7.8.00514 (21-05-2025) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.8.00405.

Kernkomponenten in der Version 7.8.0.19

Keine Änderungen

orgAnice CRM Datenbank 8.3.4.7

Änderungen s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#)

OrgOffice.dotm 8.3.4.0

Änderungen s. [Versionshistorie der OrgOffice.dotm](#)

orgAnice Outlook Connector 7.5.0.50

- Synchronisation zwischen orgAnice und Outlook: Details s. [orgAnice Outlook Sync Benutzerhandbuch](#)
- E-Mail-Ablage: Die Suche nach Empfängern berücksichtigt alle Empfänger, auch alle CC-Empfänger

Setup-Version: 7.8.00405 (31-10-2024) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.8.00315.

Kernkomponenten in der Version 7.8.0.19

Keine Änderungen

orgAnice CRM Datenbank 8.3.3.3

Änderungen s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#)

OrgOffice.dotm 8.3.3.0

Änderungen s. [Versionshistorie der OrgOffice.dotm](#)

orgAnice PDF-Tools 1.1.0.1

- Die orgAnice PDF-Tools sind eine neue Komponente, die das Einbetten von Anlagen in PDF-Dateien unterstützen. Diese Funktionalität wird für die E-Rechnungen benötigt.

Dokumentation

- Das Dokument „Systemvoraussetzungen und Installationsanleitung“ wurde aktualisiert
- Die „Technische Referenz“ wurde aktualisiert

Setup-Version: 7.8.00315 (15-07-2024) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.8.00312.

Kernkomponenten in der Version 7.8.0.19

Keine Änderungen

orgAnice CRM Datenbank 8.3.2.13

Keine Änderungen – bisherige Änderungen s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#)

OrgOffice.dotm 8.3.1.0

Keine Änderungen – bisherige Änderungen s. [Versionshistorie der OrgOffice.dotm](#)

orgAnice SQL Export 8.2.3.10

- Die Übertragung der Strukturänderungen findet aus Geschwindigkeitsgründen nicht mehr innerhalb einer Transaktion statt.

Setup-Version: 7.8.00312 (29-04-2024) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.8.00245.

Kernkomponenten in der Version 7.8.0.19

Keine Änderungen

orgAnice CRM Datenbank 8.3.2.13

Änderungen s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#)

OrgOffice.dotm 8.3.1.0

Keine Änderungen – bisherige Änderungen s. [Versionshistorie der OrgOffice.dotm](#)

orgAnice Aufgaben-Manager 2.9.0.0

- Geschwindigkeitsoptimierungen

orgAnice HTML-E-Mails 7.1.0.0

- Unterstützung von Microsoft Office 64-bit

orgAnice Outlook Connector 7.4.0.4

- Fehler bei der Verwendung von Textbausteinen behoben
- Ablage von Terminen und Kontakten optimiert
 - o Termine werden nicht mehr standardmäßig als „Erledigt“ gekennzeichnet

orgAnice Phone 7.0.2.2

- Fehlende Datei numberlist.xml wird mitinstalliert

orgAnice SQL Export 8.2.3.8

- Geschwindigkeitsoptimierungen
- Zusätzlich hinzugefügte Indizes und Statistiken beeinträchtigen nicht mehr die Ausführung von SQL Export

Setup-Version: 7.8.00245 (07-12-2023) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.8.00182.

Kernkomponenten in der Version 7.8.0.19

Keine Änderungen

orgAnice CRM Datenbank 8.3.1.7

Änderungen s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#)

OrgOffice.dotm 8.3.1.0

Änderungen s. [Versionshistorie der OrgOffice.dotm](#)

orgAnice CRM.Net Classes 7.4.0.1

- Unterstützung der Reports „Personalzeiten“ und „Zeiterfassung“ (s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#))

orgAnice Dokumentenvorschau 7.2.7.0

- Der intern verwendete PDF-Viewer wurde aktualisiert.

orgAnice E-Mail-Vorlageneditor 7.4.0.0

- Interne Änderungen

orgAnice HTML-E-Mails 7.1.0.0

- Unterstützung von Microsoft Office 64-bit

orgAnice Outlook Connector 7.4.0.0

- Interne Änderungen

orgAnice Phone 7.0.1.15

- Die Erkennung der Anrufernamen bei Anrufen von internen Nebenstellen war u.U. fehlerhaft. Behoben.
- orgAnice Phone verfügt über einen eigenen Eintrag im Windows-Startmenü

orgAnice SQL Export 8.2.2.2

- Bei der Übertragung von Änderungen auf den SQL Server werden keine __ORG-Funktionen im SQL Server mehr aktualisiert. Die Aktualisierung ist nicht notwendig, führte in der Vergangenheit aber immer wieder zu Problemen.

orgAnice Versionsinformationen 2.0.0.5

- Interne Änderungen

Setup

- Das Setup des MS SQL Servers wird im „Silent“-Modus, ohne Eingriffsmöglichkeiten für den Benutzer, ausgeführt. Dadurch vereinfacht sich die Installation, da der Benutzer nicht mit Dutzenden Einstellungen konfrontiert wird. Es wird immer die benannte Instanz „ORGANICE“ installiert. Möchte ein versierter Benutzer den SQL Server mit anderen Einstellungen installieren, so muss er die Installationsmedien manuell von den [Microsoft-Webseiten](#) herunterladen und die Installation manuell durchführen.
- In orgAnice Data wird auf Dokumentenschaltflächen, die mit Internet-Adressen verknüpft sind, das Microsoft Edge-Icon dargestellt

- In orgAnice Data wird auf Dokumentenschaltflächen, die mit PDF-Dokumenten verknüpft sind, auch dann das korrekte Adobe PDF-Icon dargestellt, wenn Adobe in einer 64-bit-Variante installiert ist.

Setup-Version: 7.8.00182 (27-06-2023) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.8.00179.

Kernkomponenten in der Version 7.8.0.19

Keine Änderungen

orgAnice CRM Datenbank 8.3.0.0

Keine Änderungen – bisherige Änderungen s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#)

OrgOffice.dotm 8.3.0.0

Keine Änderungen – bisherige Änderungen s. [Versionshistorie der OrgOffice.dotm](#)

Setup

Im Root-Ordner einer der angeschlossenen Festplatten wurde vom orgAnice-Setup irrtümlicherweise der Ordner „Phone“ erstellt. Behoben, der Ordner wird nicht mehr erstellt.

Setup-Version: 7.8.00179 (14-06-2023) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.8.00175.

Kernkomponenten in der Version 7.8.0.19

Keine Änderungen

orgAnice CRM Datenbank 8.3.0.0

Keine Änderungen – bisherige Änderungen s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#)

OrgOffice.dotm 8.3.0.0

Keine Änderungen – bisherige Änderungen s. [Versionshistorie der OrgOffice.dotm](#)

Client-Setup

Die Komponente „SQL Server Express LocalDB“ wurde aus dem Client-Setup entfernt. Die Komponente war irrtümlich hinzugefügt worden, sie wird im Rahmen des Client-Setups nicht benötigt.

Setup-Version: 7.8.00175 (11-05-2023) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.8.00077.

Kernkomponenten in der Version 7.8.0.19

Keine Änderungen

orgAnice CRM.Net Classes 7.3.1.6

orgAnice ActiveX Browser

Der orgAnice ActiveX Browser wurde in die orgAnice CRM.Net Classes integriert

Dashboard

Neue Dashboard-Komponente, die das Cockpit ersetzt.

orgAnice Outlook Connector 6.0.112.0

Stabilitätsverbesserungen.

orgAnice SQL Export 8.2.1.2

- Bessere Fehlerprotokollierung
- Neues Theme

orgAnice Volltextsuche 8.1.0.4

- Beschleunigter Start
- Berücksichtigung der Datensatzberechtigungen und Mandantenzuordnung
- Neues Theme

orgAnice CRM Datenbank 8.3.0.0

- Änderungen s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#)

OrgOffice.dotm 8.3.0.0

Änderungen s. [Versionshistorie der OrgOffice.dotm](#)

MS SQL Server 2022

Microsoft SQL Server Express Edition kann optional in der Version 2022 (vorher 2019) installiert werden.

Intern

Es stehen nur noch zwei Setuparten zur Verfügung:

- die Server- oder Einzelplatz-Installation und
- die Arbeitsplatz- oder Update-Installation

Setup-Version: 7.8.00077 (30-11-2022) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.8.00045.

Unterstützung für Microsoft Office in der 64-bit-Version

orgAnice Outlook Connector 6.0.109.0

Der orgAnice Outlook Connector wurde für die Zusammenarbeit mit 64-bit-Office vorbereitet.

orgAnice CRM.Net Classes 7.3.0.17

orgAnice OneNote AddIn

Das orgAnice OneNote-AddIn wurde für die Zusammenarbeit mit 64-bit-Office vorbereitet.

orgAnice Volltextsuche 8.0.0.10

Unterstützung der Datensatzberechtigungen optimiert.

orgAnice CRM Datenbank 8.2.8.9

- Änderungen s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#)

OrgOffice.dotm 8.2.8.8

- Änderungen s. [Versionshistorie der OrgOffice.dotm](#)

Setup-Version: 7.8.00045 (03-08-2022) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.8.00044.

orgAnice Outlook Connector 6.0.105.0

Das orgAnice Ribbon in Outlook für die Ablage wurde nochmals optimiert und weitere unnötige Abfragen entfernt.

orgAnice CRM.Net Classes 7.3.0.15

orgAnice OneNote AddIn

Das orgAnice OneNote-AddIn wurde für die Zusammenarbeit mit 64-bit-Office vorbereitet.

orgAnice CRM Datenbank 8.2.8.7

- Änderungen s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#)

OrgOffice.dotm 8.2.8.7

- Änderungen s. [Versionshistorie der OrgOffice.dotm](#)

Setup-Version: 7.8.00044 (30-06-2022)

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.8.00041.

orgAnice Volltextsuche 8.0.0.9

Folgende weitere Felder werden von der Suche nicht durchsucht:

- __Org_ReadPerm_Adressen
- __Org_ReadUser_Adressen

orgAnice Dokumentenvorschau 7.2.5.0

Der PDF-Viewer wurde erneuert. Er bietet unter anderem jetzt eine Druckfunktion.

Setup-Version: 7.8.00041 (27-06-2022)

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.8.00035.

orgAnice Phone 7.0.1.2

orgAnice Phone hat jetzt ein Kontextmenü.

orgAnice Outlook Connector 6.0.104.0

Der orgAnice Outlook Connector wurde um die Textbausteine erweitert.

Es wird jetzt immer nach dem Ablegen nach unten gescrollt.

Das orgAnice Ribbon in Outlook für die Ablage wurde optimiert und unnötige Abfragen entfernt.

orgAnice HTML-E-Mails 7.0.1.0

orgAnice HTML-E-Mails wurde um die Textbausteine erweitert.

Es wird jetzt das Konto des eingestellten Mandanten genommen.

orgAnice Volltextsuche 8.0.0.8

Die Highlight-Farben der Fundstellen wurden optimiert und die Einschränkung von Indices wurde gelockert. Es werden folgende Indices weiterhin von der Durchsuchung ausgeschlossen:

- __Org_RecordOID
- __Org_RecordNo
- __Org_Tenants
- __Org_Alarm
- __Org__OSEP_MessageID

Intern

Wenn die WebView2-Runtimes installiert sind, dann werden sie nicht als Voraussetzung angezeigt.

Setup-Version: 7.8.00035 (11-05-2022) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.8.00028.

orgAnice Outlook-Connector 6.0.100.0

Eine falsche Evaluierung von externen Dateinamen wurde behoben.

Das orgAnice-Menü im Ribbon wurde optimiert und unnötig Aktualisierungen entfernt.

Setup-Version: 7.8.00028 (03-05-2022) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.7.000116.

Kernkomponenten in der Version 7.8.0.19.

orgData

Es wurde auf eine neue Codejock-Version aktualisiert. Die Schriftart: „Codejock.ttf“ ist nicht mehr erforderlich. Sie wird vom Setup entfernt.

MSG Dateien lassen sich wieder schnell abspeichern.

Die Eigenschaft „Application.SelectViewWidth“ lässt sich jetzt auch im User-Mode per VBA ändern.

Intern:

- COM-Extraktion wurde manuell angestoßen.
- WebView2-Runtime wurde als Voraussetzung aufgenommen

orgAnice ActiveX Browser 1.0.0.4

Die interne Komponente wurde ersetzt durch WebView2. Aktualisierungsfehler wurden behoben.

orgAnice CRM Datenbank 8.2.7.9

- Änderungen s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#)

OrgOffice.dotm 8.2.7.0

- Änderungen s. [Versionshistorie der OrgOffice.dotm](#)

Setup-Version: 7.7.000116 (17-03-2022)

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.7.00099.

orgAnice ActiveX Browser 1.0.0.0

Der orgAnice ActiveX Browser basiert auf Chromium und ersetzt das Internet Explorer Control.

Setup-Version: 7.7.00099 (14-12-2021) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.7.00097.

Kernkomponenten in der Version 7.7.0.3131

orgData

Die Schnellsuche im orgAnice Ribbon startet die Suche nicht mehr nach jedem Tastendruck. Es wurde eine Verzögerung von 500ms eingebaut. Alternativ lässt sich die Suche sofort per <Enter> starten.

Setup-Version: 7.7.00097 (26-10-2021) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.7.0077.

Volltextsuche 8.0.0.4

Die Volltextsuche zeigt jetzt die gefundenen Fundstellen optisch in den eingeblendeten Spalten an (gelb hinterlegt). Auch lassen sich die Suchergebnisse innerhalb der Tabellen durch Klick auf die Tabellenköpfe umsortieren.

orgAnice Phone 7.0.0.189

Das Interface von orgAnice Phone wurde um die Methode DropCall() erweitert. Diese Methode beendet den aktuellen Anruf.

HTML-E-Mails 7.0.0.12

HTML-E-Mails beherrscht jetzt auch den Serien-Mail-Versand mit E-Mail-Vorlagen (OSM).

orgAnice CRM Datenbank 8.2.7.1

- Änderungen s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#)

OrgOffice.dotm 8.2.7.0

- Änderungen s. [Versionshistorie der OrgOffice.dotm](#)

Setup-Version: 7.7.00077 (29-03-2021) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.7.0064.

Kernkomponenten in der Version 7.7.0.3115

orgData

Das langsame Speichern von Mail-Dateien wurde behoben.

Der Schließen von geöffneten Dokumenten beim Wechsel in den Konfigurationsmodus führt nicht mehr zum Absturz von orgAnice.

Outlook-Connector 6.0.94.0

Wenn ein eingebettetes Bild nicht gefunden wurde, dann erschien nichtssagende Fehlermeldung. Diese Meldung wurde verbessert.

Volltextsuche 8.0.0.3

Die Zeilenhöhe der Suchergebnisse wurde fixiert. Somit werden übergroße Zeilen bei eingebundenen Memofeldern vermieden.

Nach der Initialisierung des SQL-Exportes beim Start der Datenbank wird das Fenster des SQL-Exportes wieder geschlossen.

HTML-E-Mails 7.0.0.8

Mit HTML-E-Mails lassen sich jetzt auch OSM-Vorlagen verschicken. Die E-Mails werden im EML-Format abgelegt.

Aufgaben-Manager 2.8.0.4

Alarm-Erinnerungen funktionierten mit orgAnice 7.7 nicht. Dieser Fehler wurde behoben. Voraussetzung dafür ist das Datenbank-Update 8.2.6.0.

Die Erinnerungszeiten wurden falsch berechnet. Dieser Fehler wurde behoben.

SQL-Export 8.1.0.9

In Tabellen mit vielen Feldern kam es unter Umständen zu einem Fehler beim Export. Dieser Fehler wurde behoben.

Dokumentenvorschau 7.2.1.0

Die Dokumentenvorschau erlaubt nun auch EML- und MSG-Dateien zur Anzeige ohne Featurecode „FT“.

orgAnice CRM Datenbank 8.2.6.2

- Änderungen s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#)

OrgOffice.dotm 8.2.6.2

- Änderungen s. [Versionshistorie der OrgOffice.dotm](#)

Setup-Version: 7.7.00064 (31-08-2020) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.5.0201.

Kernkomponenten in der Version 7.7.0.3110

orgAnice Data

Die von orgAnice benutzte Controlsammlung CodeJock wurde aktualisiert und orgAnice ist nun 4k ready.

Mehrere ActiveX-Steuerelemente auf einem Tabellenlayout bringen orgAnice nicht mehr zum Absturz.

Das mehrmalige, unnötige Speichern des Objekteditors wurde unterbunden.

Setup-Version: 7.5.00201 (17-08-2020) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.5.0199.

.Net-Framework 4.8 als Vorbedingung aufgenommen.

Outlook-Connector 6.0.0.93

Wurde in einer Baumstruktur auf einen Knoten mit Unterknoten abgelegt, so konnte nur einmal abgelegt werden. Danach musste ein Knotenwechsel erfolgen. Dieser Workflow wurde verbessert. Man kann nun weiter ablegen, ein Knotenwechsel ist nicht mehr erforderlich (TP: [10175](#)).

Wenn ein Ausdruck einen leeren String zurückgibt, so wird nun dieser auch dargestellt und nicht der Funktionsname (TP: [10092](#)).

Das Absenderkonto zum Senden über Outlook kann nun durch manuelles Eintragen mit dem Vorlageneditor vorbelegt werden (TP: [10200](#)).

SQL-Export 8.1.0.4

Es wurde die Unterstützung von Theming eingeführt und die Unterstützung des dunklen Modus von Windows wird bereits unterstützt. Zudem einige interne Änderungen und Verbesserungen, Code-Refactoring.

HTML-E-Mails 7.0.0.5

Texte von Fehlermeldungen und Meldungen wurden verbessert (TP: [10174](#), [10188](#)).

Reihenfolge und Anordnung der Bestätigungsschaltflächen wurden dem Windowsstandard angepasst (TP: [10187](#)).

Lizen

E-Mail-Vorlageneditor 7.3.3.0

Sie können nun die E-Mail-Adresse eines vorhandenen Outlook-Kontos eintragen. Dieses Konto wird dann als Absenderkonto genommen.

Volltextsuche 8.0.0.0

Es wurde die Unterstützung von Theming eingeführt und die Unterstützung des dunklen Modus von Windows wird bereits unterstützt.

Setup-Version: 7.5.000199 (06-05-2020) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.5.0174.

Intern

Es wird jetzt der SQL-Server 2019 Express Edition installiert.

HTML-E-Mails 7.0.0.2

Breaking Changes

HTML-E-Mails wurde neu entwickelt. Es werden jetzt pro Mandant und Benutzer ein eigenes E-Mail-Konto erwartet. Pro Benutzer gibt es noch ein 2. E-Mail-Konto, dass so genannte CSTM-E-Mail-Konto. Es wird auch eine andere Sendekomponente verwendet. Dadurch entfallen als zusätzliche Anforderungen auch C++ und das Framework 2.0 / 3.5. Es wird nun das .Net-Framework 4.7 verwendet.

orgVersion.Net 1.1.0.0

Layoutanpassungen und kleinere Fehler korrigiert.

SQL-Export 8.0.0.15

Kleinere Bugfixes

orgAnice CRM Datenbank 8.1.0.2

- Änderungen s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#)

OrgOffice.dotm 8.1.0.1

- Änderungen s. [Versionshistorie der OrgOffice.dotm](#)

Setup-Version: 7.5.0174 (18-12-2019) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.5.00152.

Outlook EMail-Vorlagen-Editor 7.3.2.1

Der Vorlagen-Editor kann jetzt auch fixe Dokumente einbinden. Dafür wurde ein neuer Menüpunkt eingebaut.

Outlook-Connector 6.0.90.0

Der Outlook-Connector verarbeitet die Vorlagen mit fixen Dokumenten.

SQL-Export 8.0.1.15

Interne Verbesserungen

orgAnice CRM Datenbank 8.0.1.2

- Änderungen s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#)

OrgOffice.dotm 8.0.0.1

- Änderungen s. [Versionshistorie der OrgOffice.dotm](#)

Setup-Version: 7.5.0152 (09-09-2019) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.5.00148.

orgAnice Phone 7.0.0.170

Der Menüpunkt: Ansicht->Spalten wurde wieder eingefügt und es wurde Ladefehler bzw. Abstürze behoben.

orgAnice Merkmalfilter-Assistent 7.3.0.3

Der Assistent kann nun eigens definierte Tabellennamen anzeigen. Dazu wurde die Eigenschaft „TableDisplayName“ eingeführt. Das SQL-Script zum Erzeugen der Views wurde angepasst. Auch wurde die persistente Variable „sql_OSAFW_Views“ umbenannt nach „OSAFW_Views“. Dies erleichtert das Updaten des Scriptes und damit der Views.

orgAnice CRM Datenbank 8.0.0.3

- Änderungen s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#)

OrgOffice.dotm 8.0.0.0

- Änderungen s. [Versionshistorie der OrgOffice.dotm](#)

Setup-Version: 7.5.0148 (23-08-2019) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.5.00142.

orgVersion.Net (Versionsinformationen) 1.0.0.0

Das Tool zur Anzeige von Versionsinformationen wurde in .Net neu geschrieben. Durch eine CSV-Datei können die Namespaces einfach verwaltet werden, ohne das Programm neuschreiben zu müssen.

orgAnice Phone 7.0.0.134

Der Menüpunkt: Ansicht->Spalten wurde wieder eingefügt.

Volltextsuche 7.0.0.15

Sofern zurück verfolgbar, wird in den Suchergebnissen die Adresse mit angezeigt. Voraussetzung ist, dass der zur Relation genutzte Index genauso heißt wie die dazugehörige Spalte (Index: AdressID, Feld: AdressID).

Merkmalfilter-Assistent 7.3.0.2

Der Merkmalfilter-Assistent wurde um die Mitarbeitermerkmale erweitert. Die Erweiterung wird durch das Datenbank-Update eingespielt.

orgAnice CRM Datenbank 8.0.0.2

- Änderungen s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#)

OrgOffice.dotm 8.0.0.0

- Änderungen s. [Versionshistorie der OrgOffice.dotm](#)

Setup-Version: 7.5.0142 (21-05-2019) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.5.00141.

Datenschutz-Center.Net 7.1.0.2

Die Prüfung zum Löschen der Vorgänge in den Löschlisten wurde erweitert. Hat ein Vorgang eine Aktivität jünger als die eingestellte Zeitspanne, so wird er nicht in der Löschliste angezeigt, obwohl der Vorgang schon älter als die eingestellte Zeitspanne ist.

Setup-Version: 7.5.00141 (12-04-2019) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.5.00133.

Intern:

- Korrekturen am SQL-Skript
- Korrekturen an der ODB

orgAnice CRM Datenbank 7.9.7.7

- Änderungen s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#)

OrgOffice.dotm 7.9.7.1

- Änderungen s. [Versionshistorie der OrgOffice.dotm](#)

Setup-Version: 7.5.00133 (04-04-2019)

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.5.00131.

Intern

- Es wurden zwei Vorlagen aufgenommen
 - „E-Mail an Adresse_mit Rechnung.osm“
 - „E-Mail an Adresse_mit Dokument.osm“

orgAnice CRM Datenbank 7.9.7.6

- Änderungen s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#)

OrgOffice.dotm 7.9.7.1

- Änderungen s. [Versionshistorie der OrgOffice.dotm](#)

Setup-Version: 7.5.00131 (26-03-2019)

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.5.00119.

Datenschutz-Center.Net 7.1.0.1

Das Datenschutz-Center wurde um die Blacklisten, das Löschen von Vorgängen und Aktivitäten sowie von Einträgen in der Mitarbeiterplanung erweitert (TP: [9681](#), [9722](#), [9855](#))

Die Prüfung der vorhandenen Adressen gegen die Blacklist sowie die Darstellung der Ergebnisse wurde optimiert.

Outlook-Connector 6.0.9.0

Der Outlook-Connector kann nun auch interne Dateien als Anhang des aktuellen Datensatzes versenden.

Outlook EMail-Vorlagen-Editor 7.3.5.0

Der E-Mail-Vorlagen-Editor ist für die Einstellung der Verwendung von internen Dateien als Anhang vorbereitet.

Intern:

- Anpassung des DSGVO-Installationsscriptes
- COM-Extraktion bei orgAnice Print wurde manuell angestoßen

orgAnice CRM Datenbank 7.9.7.5

- Änderungen s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#)

OrgOffice.dotm 7.9.7.1

Änderungen s. [Versionshistorie der OrgOffice.dotm](#)

Setup-Version: 7.5.00119 (2019-02-04) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.5.00109.

SQL-Export.Net 8.0.1.10

Bei einigen Änderungen wurde die Feldlänge nicht mit übernommen (TP: [9885](#)).

Der Export von Datenbanken auf einen SQL-Server 2017 funktioniert nun (TP: [9829](#)).

Datenschutz-Center.Net 7.0.0.0

Das Datenschutz-Center wurde auf .Net umgestellt (TP: [9740](#)).

orgAnice CRM Datenbank 7.9.6.0

- Änderungen s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#)

OrgOffice.dotm 7.9.0.0

- Änderungen s. [Versionshistorie der OrgOffice.dotm](#)

Setup-Version: 7.5.00109 (2019-01-08) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.5.00106.

Intern: SQL-Skripte waren falsch signiert.

Setup-Version: 7.5.00106 (2018-12-07) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.5.00090.

Intern: Korrekturen an der SQL-DB. SQL-Skripte wurden zur besseren Übersicht aufgeteilt.

Setup-Version: 7.5.00090 (2018-11-14) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.5.00085.

Merkmalfilter-Assistent 7.3.0.1

Wenn ein Merkmal zum Markieren genutzt wurde, so wurde das Gültigkeitsdatum nicht berücksichtigt. Dieser Fehler wurde behoben.

SQL-Export.Net 8.0.1.8

Der SQL-Export blieb unter besonderen Umständen beim Export der Datenbank nach SQL hängen. Dieser Fehler wurde behoben (TP: [9858](#)).

orgAnice CRM Datenbank 7.9.5.4

- Änderungen s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#)

OrgOffice.dotm 7.9.0.0

- Änderungen s. [Versionshistorie der OrgOffice.dotm](#)

Setup-Version: 7.5.00085 (2018-10-19)

Kernkomponenten in der Version 7.5.0.2874

Es wurden Anpassungen bezüglich des SQL-Exportes gemacht.

orgAnice DirectScan2

orgAnice DirectScan wurde komplett neu entwickelt und beherrscht nun auch das Scannen über WIA. orgAnice DirectScan wird über die Vorlage: „DirectScan.DDS“ gestartet.

SQL-Export.Net 8.0.1.4

Der SQL-Export.Net wurde komplett überarbeitet und bietet nun auch die Möglichkeiten, SQL-Skripte nachgelagert auszuführen. Ferner wurde die Option, nur SQL-Skripte auszuführen eingebaut. Die SQL-Skripte müssen signiert sein und werden momentan nur von orgAnice signiert (Es kommen momentan nur Installationsskripte von orgAnice zum Einsatz).

orgAnice CRM Datenbank 7.9.5.0

- Änderungen s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#)

OrgOffice.dotm 7.9.0.0

- Änderungen s. [Versionshistorie der OrgOffice.dotm](#)

Setup-Version: 7.5.00068 (2018-07-31) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.5.00065.

Kernkomponenten in der Version 7.5.0.2865

Die Patches wurden mit dem Master zusammengeführt (intern).

Intern:

Das Setup installierte unter Windows 7 kein VBA bzw. nicht korrekt. Das wurde behoben (intern).

Setup-Version: 7.5.00065 (2018-07-24)

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.5.00057.

Kernkomponenten in der Version 7.5.0.2819

orgDBServer

Es wurde ein Fehler bei geöffneter Dokumentenvorschau behoben (TP: [9769](#)).

orgAnice Outlook Connector 6.0.81.0

Die Mandanteneinstellungen werden jetzt auch beim Direktablegen beachtet (TP: [9777](#)).

Die Verarbeitung und Interpretation von Berechtigungen wurde optimiert (TP: [9759](#)).

Unterordner werden korrekt verarbeitet (TP: [9723](#))

Es wurde eine Status- bzw. Infoschaltfläche eingeführt, welche anzeigt, ob der Connector mit der Datenbank verbunden ist (TP: [9318](#)).

Nach dem Klick auf die Statusschaltfläche wird die Version des Connectors angezeigt (TP: [9776](#))

Es wird das Vorhandensein von Unterknoten signalisiert (TP: [9718](#))

Die Fehlermeldung, wenn kein Vorgang vorhanden ist, wurde verbessert (TP: [9620](#))

orgAnice CRM Datenbank 7.9.2.0

- Änderungen s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#)

OrgOffice.dotm 7.9.0.0

- Änderungen s. [Versionshistorie der OrgOffice.dotm](#)

Setup-Version: 7.5.00063 (2018-05-28) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.5.00057.

Intern

Einige interne Anpassungen und Fehlerkorrekturen

Setup-Version: 7.5.00057 (2018-05-28) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.5.00052.

Intern:

Korrekturen am Installationskript von DSGVO

Setup-Version: 7.5.00052 (2018-05-15) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.5.00051.

Intern:

Die Datenschutz-Vorlagen wurden ins Setup mit aufgenommen.

Setup-Version: 7.5.00051 (2018-05-15)

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.4.00223.

Kernkomponenten in der Version 7.5.0.2768

orgDBServer

Der orgDBServer hat 3 neue Kernfunktionen (TP: [9693](#)):

- CanReadExpression(Expression as Variant) | CanReadExpression(Adressen->Name)
 - o Prüft die Leserechte des Ausdruckes auf Feldbasis
- CanReadTable(tbl as string) | CanReadTable(„Adressen“)
 - o Prüft die Leserechte der Tabelle
- LazyIFF | Aufbau wie „normales“ IFF
 - o Auswertung von IFF nach dem Prinzip der Lazy-Evaluation

Die Methode GetValues() lieferte bei SQL-Datenbanken unter Umständen falsche Werte. Dies wurde behoben (TP: [9696](#)).

Die Zuweisung TBL.FilterPRQ = nothing löste einen Laufzeitfehler aus. Das wurde behoben. (TP: [9728](#))

orgAnice Data

Es gibt ein neues Command-Event: OrgData31.OrgDataCommandEnum.CMD_USE_VIEW_PRIVACY (TP: [9701](#)). Dies wird gefeuert, wenn das Datenschutz-Center aufgerufen wird.

orgAnice Volltextsuche Version 7.0.0.14 | Breaking Changes

Die Volltextsuche wurde intern vereinfacht und an die DSGVO angepasst. Voraussetzung Datenbank-Update 7.9.0.0.

orgAnice CRM Datenbank 7.9.0.0

- Änderungen s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#)

OrgOffice.dotm 7.5.0.1

Änderungen s. [Versionshistorie der OrgOffice.dotm](#)

Setup-Version: 7.4.00223 (2018-04-18) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.4.00222.

orgAnice Phone 7.0.0.97

Durch geänderte Metadaten wurde die CallList auf einigen Rechnern nicht geladen. Das Laden der CallList wurde den neuen Metadaten angepasst (TP: [9700](#))

Setup-Version: 7.4.00222 (2018-04-12)

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.4.00221.

orgAnice Outlook-Connector 6.0.78.0

Unterstützung der Baumansichten wurde hinzu gefügt (TP: [9123](#)).

orgAnice Volltextsuche 7.0.0.12

Es wurde eine erweiterte Suchfunktion implementiert (TP: [6308](#)).

orgAnice CRM Datenbank 7.8.0.0

- Änderungen s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#)

OrgOffice.dotm 7.5.0.1

Änderungen s. [Versionshistorie der OrgOffice.dotm](#)

Setup-Version: 7.4.00221 (2018-03-08)

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.4.00219.

orgAnice Outlook-Connector 6.0.73.0

Die Reihenfolge zum Ablegen wurde korrigiert (TP: [9658](#)).

orgAnice Phone 7.0.0.87

Notizen zu Gesprächen können wieder abgelegt werden (TP: [9561](#)).

Aktivitäten werden bei Gesprächsdaten angezeigt (TP: [9562](#)).

Neue Tabellen können konfiguriert werden (TP: [9563](#)).

Setup-Version: 7.4.00219 (2018-02-23)

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.4.00218.

orgAnice Outlook-Connector 6.0.72.0

Es wurde eine Infoschaltfläche in das Ribbon eingefügt. Diese signalisiert dem Benutzer, ob man erfolgreich mit der Datenbank verbunden ist (TP: [9618](#))

Die Fehlermeldung beim Ablegen ohne vorhandenen Vorgang wurde verbessert (TP: [9620](#))

Setup-Version: 7.4.00218 (2018-02-13)

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.4.00216.

orgAnice CRM Datenbank 7.7.6.0

- Änderungen s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#)

OrgOffice.dotm 7.5.0.1

Änderungen s. [Versionshistorie der OrgOffice.dotm](#)

Outlook EMail-Vorlagen-Editor 7.3.0.0

Es werden jetzt auch relative Pfade bei Bildern und Anhängen unterstützt. Dazu wird im Ordner der Vorlage ein Ordner namens „Bilder und Anhänge“ erstellt. In diesen werden die Bilder und Anhänge bei der Nutzung von relativen Pfaden kopiert. Somit kann der Vorlagenordner komplett verschoben werden (TP: [9520](#), [9566](#), [9565](#)).

Durch ein Update des Core-Editors wird das CE-Zeichen nun korrekt dargestellt (TP: [9464](#)).

Ein Schreibfehler im Kontextmenü wurde behoben (TP: [9460](#))

Der Vorlageneditor kann nun auch eine Vorlage per Parameter öffnen (TP: [9218](#)).

orgAnice Outlook-Connector 6.0.71.0

Es können nun Termine abgelegt werden (PSV-Feature, TP: [7145](#)).

Es können nun Kontakte abgelegt werden (PSV-Feature, TP: [9458](#)).

Es können nun VCards abgelegt werden (PSV-Feature, TP: [9459](#)).

Setup-Version: 7.4.00216 (2018-02-07) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.4.00210.

orgAnice Volltextsuche 7.0.0.10

Beim Starten der Volltextsuche wird der Fokus direkt auf das Textfeld gesetzt. Des Weiteren werden Fenstergröße und -position gespeichert.

Setup-Version: 7.4.00210 (2018-01-18)

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.4.00116.

Kernkomponenten in der Version: 7.4.2.2650

orgDBServer

Das Löschen von Tabellen bei SQL-Datenbanken führt nicht mehr zum Fehler: „Falscher Parameter“ (TP: [9471](#)).

Outlook EMail-Vorlagen-Editor 7.0.0.1

Es wird kein Semikolon mehr beim Öffnen der Vorlage hinzugefügt (TP: [9336](#))

Es wurde ein Kommandozeilenparameter hinzugefügt, damit der Editor zusammen mit einer Vorlage gestartet werden kann. Nutzung: orgAnice.EmailVorlagenEditor.exe <<OSM-VORLAGE>> (TP: [9218](#))

Durch ein Update des Editors wird das „CE“-Zeichen korrekt dargestellt (TP: [9466](#))

orgAnice Outlook-Connector 6.0.70.2

Es wurde ein Fehler bei der Einbettung von Bildern behoben (intern).

Intern

Es ist nun möglich, OSM-Vorlagen per Doppelklick zu öffnen.

Der Outlook EMail-Vorlagen-Editor wurde von [INSTALLDIR]\Shared nach [INSTALLDIR]\Components verschoben.

Setup-Version: 7.4.00116 (2017-08-30)

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.4.00106.

Intern:

- Voraussetzungen in der ReadMe angepasst

orgAnice Outlook-Connector 6.0.70.1

Es werden keine zusätzlichen Zeilenumbrüche mehr hinzugefügt (TP: [9288](#))

Leerzeichen im Pfad bei Bildern werden nun unterstützt (TP: [9287](#))

Fixed by IR

Setup-Version: 7.4.00106 (2017-08-30)

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.4.00104.

Intern:

- Es wurde der SQL-Server 2016 Express mit Advances Services aufgenommen
 - o Der SQL-Server 2014 wurde entfernt
- Die Voraussetzungen zur Installation des SQL-Servers wurden angepasst.
 - o System: Windows 8, 8.1, 10
- Das aktualisierte Handbuch wurde eingepflegt
- Es wurde auf InstallShield 2016 SP1 aktualisiert

Setup-Version: 7.4.00104 (2017-08-24)

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.3.00063.

Kernkomponenten in der Version: 7.4.1.1915

orgData-Oberfläche

Beim Löschen eines Datensatzes wird nun die Tabelleneigenschaft „ItemName“ ausgewertet. So kann deutlicher angegeben werden, in welcher Tabellen Datensätze gelöscht werden (TP: [9193](#)).

Um das aktive Tabellenlayout noch besser zu kennzeichnen, so wird das aktive Tabellenlayout mit Fettschrift und einem 1px Rahmen hervorgehoben (TP: [9194](#)).

OrgDbServer

Der OrgDbServer kennt verschiedene Transaktions-Typen: Metadaten, Tabellendaten, Sessiondaten, Dokumentdaten. Diese Transaktionstypen sind nun völlig unabhängig voneinander gestaltet. So löst sich das Problem der Wartezeit bei der Anmeldung an orgAnice (TP: [9154](#)).

Es war bis jetzt nicht möglich, ohne weiteres eine Basic-Version einzutragen, wenn vorher eine Office-Version eingetragen ist. Dieser Sonderfall wurde eingebaut, so dass nun auch ein Downgrade von Office nach Basic erlaubt ist (TP: [9259](#)).

orgAnice CRM Datenbank 7.6.5.0

- Änderungen s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#)

OrgOffice.dotm 7.5.0.0

Änderungen s. [Versionshistorie der OrgOffice.dotm](#)

orgAnice CRM.NET Classes 7.3.0.0

HtmlEditor

Der bisherige Html-Editor wurde gegen eine neue Version ausgetauscht. Diese ermöglicht [WYSIWYG](#).

orgAnice Outlook-Connector 6.0.70.0

Eingebettete Bilder werden in die Mails automatisch eingebettet (TP: [6506](#)).

Bekannte Bugs: Leerzeichen im Pfad werden nicht unterstützt.

Outlook EMail-Vorlagen-Editor 7.0.0.0

Der E-Mail-Vorlageneditor wurde komplett neu entwickelt und beherrscht jetzt [WYSIWYG](#).

orgAnice Planer 1.4.0.3

Der Planer wurde intern optimiert.

orgAnice Volltextsuche 7.0.0.8

Die Volltextsuche wurde komplett neu entwickelt. Hauptaugenmerk lag auf der Start- sowie Suchzeit. Sie beherrscht jetzt unter anderem auch die Suche nach Zahlen und Datum sowie Datumsbereichen.

Setup-Version: 7.3.00063 (2017-04-25) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.3.00056.

Intern:

- Optimierungen und Korrekturen am Setup
- Korrekturen am SQL-Install-Script des Verlaufes

Setup-Version: 7.3.00056 (2017-04-12)

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.3.00054.

Intern:

- Korrekturen am SQL-Install-Script des Verlaufes

Setup-Version: 7.3.00054 (2017-04-04)

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.3.00049.

Intern:

- Korrekturen am SQL-Script der Demo-DB

Setup-Version: 7.3.00049 (2017-03-29)

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.3.00028.

Intern:

- Keine Änderungen an den Kernkomponenten
- Korrekturen am SQL-Script des Verlaufes
- Korrekturen am Setup

orgAnice CRM Datenbank 7.5.0.2

- Änderungen s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#)

orgAnice SQL-Export.Net 7.0.0.11

- Script-Ausführung optimiert
- Versionsnummer angepasst

Setup-Version: 7.3.00028 (2017-03-09)

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.2.01301.

Kernkomponenten in der Version: 7.3.0.1674

orgData-Oberfläche

Allen Dokument-Schaltflächen kann ein Icon zugeordnet werden, das angezeigt werden soll. Wenn das Feld kein Dokument enthält, wird eine ausgegraute Version dieses Icons angezeigt. Gegebenenfalls wird das Icon durch ein Overlay ergänzt. Eine gestreckte Ansicht wird nicht unterstützt, das Icon wird immer in Originalgröße gezeichnet (TP: [9081](#)).

Die Schaltfläche "Favoriten" wurde zu "Favoriten Verlauf" umbenannt (TP: [9087](#)).

OrgDbServer

Das Ändern von Feldefinitionen belässt bestehende Feldeigenschaften (Field.Properties) TP: [8686](#).

orgAnice CRM Datenbank 7.5.0.0

- Änderungen s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#)

OrgOffice.dotm 7.4.0.0

Änderungen s. [Versionshistorie der OrgOffice.dotm](#)

orgAnice SQL-Export.Net 1.0.0.0

Der SQL-Export von orgAnice wurde auf .Net umgestellt und die Oberfläche auf WPF.

Setup-Version: 7.2.01301 (2016-12-02)

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.2. 01202.

Kernkomponenten in der Version: 7.2.13.876

orgData-Oberfläche

Bei Rechtsklick auf ein Control im Tabellenlayout wird das OrgData-Kontextmenü nicht mehr angezeigt. Wenn das Control über ein eigenes Kontextmenü verfügt, erscheint dieses selbstverständlich (TP:[8698](#)).

orgAnice CRM Datenbank 7.4.0.13

- Änderungen s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#)

OrgOffice.dotm 7.4.0.0

- Änderungen s. [Versionshistorie der OrgOffice.dotm](#)

Setup-Version: 7.2.01202 (2016-10-06)

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.2.01105.

Kernkomponenten in der Version: 7.2.12.462

orgData-Oberfläche

Es ist nun möglich, auch Ordner über Dokumentenbutton zu verknüpfen. Der Menüpunkt ist standardmäßig aktiviert und lässt sich über die Eigenschaft „CreateDirectoryLink“ ausblenden (TP: [8710](#))

Setup-Version: 7.2.01105 (2016-09-15) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.2.0083.

Kernkomponenten in der Version: 7.2.11.409

orgData-Oberfläche

Die Stabilität von orgAnice und dem integrierten VBA wurde verbessert. Es wurde ein Absturzverhalten in Verbindung mit bestimmten VBA-Code behoben (TP: [8666](#)).

OrgDbServer

Pro lizenziertem Benutzer sind drei gleichzeitig geöffnete Sessions zugelassen, bisher waren es zwei (TP: [8632](#)).

orgAnice CRM Datenbank 7.3.6.0

- Änderungen s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#)

orgAnice AdressCheck 7.0.0.0

Das Verhalten der Dublettenprüfung beim Datensatzwechsel wurde korrigiert. Es wird darauf Rücksicht genommen, dass während die Dublettenprüfung läuft, der Datensatzzeiger umgestellt werden kann.

Setup-Version: 7.2.0083 (2016-08-10) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.2.0080.

Intern:

- Keine Änderung an den Kernkomponenten
- Fehler bei der Registrierung von orgAnice Print behoben

Setup-Version: 7.2.0080 (2016-06-20)

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.2.00602.

Kernkomponenten in der Version 7.2.8.329

orgData-Oberfläche

Das in Version 7.2.6.264 eingeführte Feature (TP: [8311](#)) wurde wieder zurückgenommen. Es wird nun wieder bei einem Arbeitsbereichsgruppenwechsel der erste Arbeitsbereich wieder ausgewählt. Das vorher eingeführte Feature lässt sich durch Halten der „Shift“-Taste während des Arbeitsbereichsgruppenwechsel einzeln aktivieren.

Texte bei großen Memofeldern werden bei der Umstellung auf orgAnice CRM 7 nicht mehr abgeschnitten (TP: [8622](#))

orgAnice Outlook-Connector 6.0.51

Es wurde die Möglichkeit geschaffen, E-Mails direkt auf dem in orgAnice positionierten Datensatz abzulegen. Voraussetzungen sind:

- Tabelle muss als Ablage-Tabelle konfiguriert sein
- User muss Schreibrechte auf die Tabelle haben

Sind die Voraussetzungen nicht gegeben, so ist der Button in Outlook deaktiviert. Dieser neue Punkt heißt „Direkt ablegen“ (TP: [8542](#)).

Setup-Version: 7.2.00602 (2016-04-29) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.1.00138.

Kernkomponenten in der Version 7.2.6.264

orgData-Oberfläche

Wird in der Arbeitsbereichsleiste auf eine Arbeitsbereichsgruppe geklickt, findet noch kein Wechsel zu dieser Arbeitsbereichsgruppe statt. Erst durch die Auswahl eines Arbeitsbereichs wird der Wechsel der Arbeitsbereichsgruppe ausgelöst. Bei Auswahl eines anderen Oberflächenelements, bei Betätigung der Escape-Taste oder bei Auswahl der ursprünglichen Arbeitsbereichsgruppe wird die vorige Arbeitsbereichsgruppe wieder angezeigt (TP: [8311](#)).

Das mehrmalige Klicken auf einen Dokument-Button wird nicht mehr als mehrere Klicks interpretiert (TP: [6584](#)).

Es gibt keinen Absturz mehr bei M:N-Relationen, wenn die Zieltabelle auf EOF steht (TP: [7790](#)).

Das Entfernen eines Arbeitsbereichs aus der Liste der einer Arbeitsbereichsgruppe zugeordneten Arbeitsbereiche, und das Umordnen dieser Liste, führt nicht mehr unnötig dazu, dass kein Arbeitsbereich aktiv ist (TP: [8357](#)).

URLs erscheinen auf einem Dokumentbutton mit einem protokollspezifischen Icon. Bei http- und https-Links wird jetzt das Icon des Standard-Browsers angezeigt (TP: [8462](#)).

Ribbons und Command-IDs um neuen Befehl "Verbinden mit OneNote" (CMD_USE_EXTRA_CONNECTONENOTE) erweitert (TP: [8460](#)).

Das Mausrad funktioniert auch unter Windows 10 mit der Einstellung "Inaktive Fenster beim Daraufzeigen scrollen" wie bisher gewohnt (TP: [7933](#)).

orgData – COM-Schnittstelle

Das Zurücksetzen des Kennworts funktioniert jetzt auch bei Anmeldung mit nur Benutzerverwaltungsrechten. Es wird stets der Dialog zum Ändern des Kennworts eingeblendet, die Mindestpasswortlänge wird immer geprüft (TP: [8389](#)).

OrgDbServer - COM-Schnittstelle

Die Methoden Document.DoVerb und Verb.Do erhalten einen neuen optionalen Parameter: *hwnd As Long*. Durch Setzen dieses Parameters auf das Fensterhandle des Hauptfensters der Anwendung wird verhindert, dass die Anwendung den Fokus zurückerhält, bevor die Dokumentverarbeitung abgeschlossen ist (Intern).

Nach dem Konvertieren einer Datenbank einer Vorgängerversion wird nicht mehr der Fehler 0x8004101E ausgelöst (TP: [7349](#)).

Das An- und Abmelden von COM-Event-Handlern während der Ausführung eines Events wird unterstützt. Dadurch wird das ActiveTableLayoutChanged-Event jetzt auch dann geworfen, wenn man von einem Layout ohne Tabelle zu einem mit Tabelle wechselt (TP: [7428](#)).

Die Methoden Document.UpdateDocExtension und Document.UpdateDocText feuern jetzt Progress-Events des Typs ORGDB_PROGRESS_UPDATINGDOCEXTENSIONS bzw. ORGDB_PROGRESS_UPDATINGDOCTEXTS. Wenn keine Durchführung gewünscht ist (z.B. beim Ausführen des Installers), sollte dieses Event abgefangen und im Event-Handler der Fehler ORGDB_E_CLIENTABORT ausgelöst werden (TP: [8322](#)).

CRM-Datenbank 7.3.0.0

Änderungen s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#)

OrgOffice.dotm 7.2.0.0

Änderungen s. [Versionshistorie der OrgOffice.dotm](#)

orgAnice Dokumentenvorschau 7.2.0.0

Die Dokumentenvorschau positioniert nicht mehr bei einem orgAnice Hyperlink um (TP: [8489](#))

Bei einem Absturz von orgAnice beendet sich die Dokumentenvorschau auch (TP: [8493](#)).

Die Dokumentenvorschau wird korrekt geschlossen, wenn beim Schließen von orgAnice ein Tabellenlayout keine Tabelle hat (TP: [8114](#)).

Die zu verwertenden URI-Schemen sind auf http und https begrenzt. Beim File-Protokoll wird der Pfad der Datei ausgewertet, sonst nichts (TP: [8490](#)).

Externe Dokumente werden in der Dokumentenvorschau durch einen kleinen Pfeil wie in orgAnice gekennzeichnet (TP: [5922](#)).

Vor dem manuellen Öffnen einer Datei über das file://-Protokoll wird eine Warnung ausgegeben (TP: [8491](#)).

orgAnice CRM.Net Classes 7.2.0.5

orgAnice Merkmal-Filterassistent

In den CRM.Net Classes hält der Merkmal-Filterassistent Einzug.

OneNote-Schnittstelle

In OneNote können nun durch neue Schaltflächen folgende Aktionen ausgelöst werden (TP: [7903](#)):

- Erstellen neuer Aktivität in orgAnice; Erstellen neuer OneNote-Seite und verknüpfen dieser
- Erstellen einer neuen OneNote-Seite und verknüpfen mit einer vorhandenen Aktivität
- Verknüpfen einer vorhandenen OneNote-Seite mit einer vorhandenen Aktivität

Es können nun aus der Datenbank heraus vorhandene OneNote-Seiten mit Aktivitäten verknüpft werden und diese Verknüpfungen werden im Dokumentenfeld gespeichert (TP: [8421](#)).

orgAnice Outlook-Connector 6.0.48

Die Standardsignatur von MS Outlook wird übernommen, wenn keine Signatur in der E-Mail-Vorlage definiert ist (TP: [8398](#)).

Setup-Version: 7.1.00138 (2015-12-16) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.1.00137.

orgAnice Phone 7.0.0.9

Der Start von orgAnice Phone wurde beschleunigt und der Standardwert der Historie auf 25 Einträge begrenzt (TP: [6973](#), [8116](#))

Nach Beendigung des Gespräches wird der Eintrag sofort in der Datenbank gespeichert (TP: [6972](#))

Interne Änderungen und Optimierungen

Setup-Version: 7.1.00137 (2015-11-11)

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.1.00119.

CRM-Datenbank 7.2.0.0

Änderungen s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#)

OrgOffice.dotm 7.2.0.0

Änderungen s. [Versionshistorie der OrgOffice.dotm](#)

Aufgaben-Manager 2.8.0.1

Nur interne Änderungen.

orgAnice CRM.NET Classes 7.1.1.4

orgAnice Hyperlinks

Es wird die korrekte Datenbank-Guid generiert und verwendet (TP: [8294](#))

Setup-Version: 7.1.00119 (2015-09-14) ✓

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.1.00118.

orgAnice Planer 1.4.0.0

Der Planer bietet nun eine Jahresübersicht der Termine (TP: [7747](#))

Setup-Version: 7.1.00118 (2015-09-11)

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.1.00116

orgAnice CRM.NET Classes 7.1.0.2

OneNote-Schnittstelle

Die Fehlermeldung: „Der aktuelle Datensatz wurde durch eine andere Sitzung geändert“ erscheint nicht mehr beim Erstellen oder Aktualisieren der Karteikarte (TP: [7951](#))

Outlook-Connector 6.0.47.0

Beim Abwählen der Option: „Abwählen der Option: "E-Mail als Dokument"“ erscheint ein Warnung, um den Benutzer darauf hinzuweisen (TP: [7949](#))

Es wurden Optimierungen für multiple Outlook-Instanzen implementiert und der Outlook-Connector nutzt die momentan aktive Outlook-Instanz zum Ablegen (TP: [7948](#)).

Setup-Version: 7.1.00116 (2015-08-25)

Dieses Setup beinhaltet alle Änderungen aus dem Setup 7.1.00114

Outlook-Connector 6.0.46.0

Durch eine weitere Schaltfläche im orgAnice-Menüband in Outlook ist es jetzt möglich, nur den Text der E-Mail abzulegen (TP [7673](#))

Es wird nun per Default die E-Mail inklusive Dokument abgelegt (TP: [7929](#))

Setup-Version 7.1.00114 (2015-08-04) ✓

Kernkomponenten in der Version 7.1.1.11

orgData - Oberfläche

Der Befehl „Favoriten erstellen“ steht auch im Kontextmenü zur Verfügung (TP [7654](#)).

Neuer Befehl "Hyperlink kopieren" CMD_USE_EDIT_COPYHYPERLINK. Der Befehl steht im Register „Bearbeiten“ und als Kontextmenüeintrag zur Verfügung (TP [7653](#)).

Neues Event CommandAvailableEx, unterscheidet sich von CommandAvailable durch neuen Parameter pbDontCare. Wird dieser durch den Event-Handler auf True gesetzt, werden keine weiteren Events für diese Kommando-ID gefeuert. Jeder Event-Handler bekommt entweder CommandAvailable- oder CommandAvailableEx-Events. Um festzulegen, welches Event gefeuert werden soll, wird als erstes ein CommandAvailableEx-Event mit Kommando-ID 0 abgesetzt. Falls der Event-Handler den Parameter pbDontCare auf True setzt, werden CommandAvailableEx-Events gefeuert; falls nicht, wird davon ausgegangen, dass kein funktionsfähiger CommandAvailableEx-Handler existiert, und es werden wie bisher CommandAvailable-Events gefeuert. Es können also beide Event-Handler gleichzeitig definiert werden, um die Kompatibilität zu 7.0 zu gewährleisten (z.B. in der Standard-Datenbank und in Addons). Performance-Verbesserungen an der Oberfläche sind allerdings nur dann zu spüren, wenn korrekte CommandAvailableEx-Handler implementiert sind, insbesondere dann, wenn gar kein CommandAvailable-Handler existiert (TP [7295](#)).

Wenn ein Tabellenlayout keinen Index hat -- z.B. bei Tabellenlayouts ohne Tabelle -- wird die Statuszeile trotzdem korrekt aktualisiert (TP [7314](#))

Wenn im Ribbon zu wenig Platz für die Controls einer "Ribbon-Group" ist, kann sie durch einen Klick expandiert werden. (TP: [5466](#))

Nach dem Zurücksetzen des aktuellen Datensatzes ("Wollen Sie den aktuellen Datensatz speichern?" -> Nein) wird der Datensatzzustand im OrgDbServer zurückgesetzt. Dadurch werden z.B. Schriftausdrücke nach einem Wechsel in ein ungebundenes Tabellenlayout korrekt evaluiert.

Makro-Schaltflächen sind jetzt wieder klickbar und nicht permanent aktiviert. (TP [7575](#))

Absturz beim Anlegen eines neuen Datensatzes bei M:N-Relationen behoben, wenn die Zieltabelle auf EOF ist (TP [7790](#)).

orgData COM-Schnittstelle

Eigenschaft TableLayout.DisplayName implementiert (TP: [7315](#)).

CRM-Datenbank 7.1.0.2

Änderungen s. [Versionshistorie der CRM-Datenbank](#)

OrgOffice.dotm 7.1.0.0

Änderungen s. [Versionshistorie der OrgOffice.dotm](#)

orgAnice CRM.NET Classes 7.1.0.0

OneNote-Schnittstelle

In der Karteikarte werden Links auf orgAnice-Datensätze (Adresse, Ansprechpartner, Merkmale) erstellt. Die Links werden mit Hilfe des orgAnice://-Protokolls (s.u.) erstellt (TP: [7578](#)).

In der Karteikarte werden die URL der Adressen und der Inhalt der Memo-Felder aus Adresse und Ansprechpartnern ausgegeben. (TP: [7617](#)).

Die neu erstellte Karteikarte wird in OneNote angezeigt (TP: [7697](#)).

Wenn für eine Adresse bereits eine Karteikarte erstellt wurde, dann hat der Benutzer beim wiederholten Aufruf der Karteikartenerstellung die Wahl zwischen

- Existierende Karteikarte anzeigen
- Existierende Karteikarte aktualisieren
- Neue Karteikarte erstellen (TP : [7686](#)).

Merkmal-Assistent

Im Merkmal-Assistenten wird der aktuell ausgewählte Mandant verwendet.

orgAnice Hyperlinks

Unterstützung des orgAnice://-Protokolls für externe Verknüpfungen zu orgAnice-Datensätzen.

Outlook-Connector 6.0.45.0

Das Betätigen der Schaltfläche „Abgeschlossene Datensätze“ bringt Outlook nicht mehr zum Absturz (TP: [7556](#)).

E-Mail-Adressen werden nun auch gefunden, wenn im Vorschaufenster ein Anhang ausgewählt wurde (TP: [7557](#)).

Outlook stürzt nicht mehr beim Laden des Outlook-Connectors ab, wenn der Lesebereich nicht eingeblendet ist (TP: [7538](#)).

E-Mails können nun auch ohne E-Mail als Dokument abgelegt werden (TP: [7673](#))

E-Mails ohne Empfangsdatum werden nun korrekt ohne Datum abgelegt. Im Zuge dessen ist nötig, weitere Steuerungselemente für die Ablagekonfiguration hinzu zu fügen (TP: [7787](#)):

- SentOnDate: Nimmt das "Gesendet Am"-Datum der Mail
- MixedDate: Nimmt Received-Datum
 - o wenn das leer ist, dann SentOn-Datum
 - o wenn das leer ist, orgAnice Null-Datum

orgAnice Kalender 2.3.0.18

In der Tagesansicht wurden Termine, die um 0:00 Uhr beginnen, zusätzlich einen Tag vor dem tatsächlichen Beginn angezeigt. Behoben (TP: [6765](#))

Beim Erstellen eines neuen Termins im Kalender wurde der Termin nicht nach Outlook übertragen, obwohl OLSync installiert und die entsprechenden Optionen aktiviert waren. Behoben (TP: [7796](#))

orgAnice Planer 1.3.3.0

Endet ein Termin bei der Neueingabe um 00:00:00 Uhr, wurde als DatumBis immer das Datum des nächsten Tages/00:00 Uhr vorgegeben. Jetzt wird das Datum des (letzten) Tages und 23:59:59 Uhr vorgeschlagen. Gilt für alle Zeitraster (TP: [7176](#)).

Die Tagesnotizen werden auch in der Wochenansicht angezeigt (TP: [7744](#)).

Der Name der aktuellen Verfügbarkeitstabelle wird im Bearbeiten-Dialog angezeigt (TP: [7746](#)).

orgAnice Volltextsuche 6.0.30.0

Nur interne Änderungen