

Änderungen in der orgAnice-Standard-Datenbank orgAnice CRM 7

2026-07-08 Version 8.3.8.6	6
2026-06-15 Version 8.3.8.5	8
2026-03-09 Version 8.3.7.3	10
2026-01-21 Version 8.3.6.3	12
2025-12-05 Version 8.3.6.2	13
2025-09-22 Version 8.3.5.4	16
2025-05-07 Version 8.3.4.7	20
2024-10-30 Version 8.3.3.4	26
2024-04-23 Version 8.3.2.13	30
2023-12-04 Version 8.3.1.7	35
2023-09-26 Version 8.3.1.0	36
2023-05-08 Version 8.3.0.0	39
2022-11-23 Version 8.2.8.9	45
2022-10-10 Version 8.2.8.8	46
2022-07-26 Version 8.2.8.7	47
2022-07-19 Version 8.2.8.6	48
2022-07-06 Version 8.2.8.5	49
2022-07-01 Version 8.2.8.4	50
2022-06-30 Version 8.2.8.3	51
2022-03-22 Version 8.2.7.9	53
2022-03-21 Version 8.2.7.8	54
2022-03-14 Version 8.2.7.7	55
2021-03-01 Version 8.2.7.5	56
2021-10-20 Version 8.2.7.1	62
2021-08-20 Version 8.2.6.6	64
2021-06-30 Version 8.2.6.5	65
2021-04-13 Version 8.2.6.2	68
2021-03-24 Version 8.2.6.1	69
2021-01-18 Version 8.2.5.2	72
2021-01-06 Version 8.2.5.0	73
2020-11-19 Version 8.2.0.1	74
2020-11-12 Version 8.2.0.0	76
2020-07-22 Version 8.1.0.5	79
2020-04-29 Version 8.1.0.2	81
2019-12-11 Version 8.0.1.2	83

2019-08-22 Version 8.0.0.3	85
2019-08-22 Version 8.0.0.2	86
2019-08-20 Version 8.0.0.1	87
2019-08-19 Version 8.0.0.0	88
2019-06-06 Version 7.9.7.8	90
2019-04-10 Version 7.9.7.7	92
2019-04-04 Version 7.9.7.6	93
2019-03-22 Version 7.9.7.5	94
2018-02-04 Version 7.9.6.0	97
2018-12-13 Version 7.9.5.5	99
2018-11-07 Version 7.9.5.4	100
2018-10-10 Version 7.9.5.0	101
2018-09-07 Version 7.9.3.0	103
2018-07-30 Version 7.9.2.0	105
2018-05-25 Version 7.9.0.1	106
2018-05-14 Version 7.9.0.0	107
2018-02-28 Version 7.8.0.0	111
2018-02-12 Version 7.7.7.0	112
2018-01-16 Version 7.7.6.0	114
2018-01-12 Version 7.7.5.0	115
2017-12-12 Version 7.7.0.0	117
2017-08-30 Version 7.6.5.1	122
2017-08-15 Version 7.6.5.0	123
2017-06-28 Version 7.6.0.1	129
2017-06-27 Version 7.6.0.0	130
2017-04-04 Version 7.5.0.3 (CRM 7).....	135
2017-03-28 Version 7.5.0.2 (CRM 7).....	136
2017-03-13 Version 7.5.0.1 (CRM 7).....	137
2017-02-20 Version 7.5.0.0 (CRM 7).....	138
2016-11-29 Version 7.4.0.13 (CRM 7).....	141
2016-11-17 Version 7.4.0.12 (CRM 7).....	142
2016-09-23 Version 7.3.6.1 (CRM 7).....	149
2016-09-01 Version 7.3.6.0 (CRM 7).....	150
2016-07-22 Version 7.3.5.0 (CRM 7).....	152
2016-07-11 Version 7.3.0.1 (CRM 7).....	153
2016-03-07 Version 7.3.0.0 (CRM 7).....	154
2016-01-08 Version 7.2.0.1 (CRM 7).....	156
2015-12-03 Version 7.2.0.0 (CRM 7).....	157
2015-07-27 Version 7.1.0.2 (CRM 7).....	159

2015-05-18 Version 7.0.1.2 (CRM 7).....	161
2015-05-12 Version 7.0.1.1 (CRM 7).....	162
2015-04-20 Version 7.0.1.0 (CRM 7).....	163
2015-04-09 Version 7.0.0.2 (CRM 7).....	164
2015-03-26 Version 7.0.0.1 (CRM 7).....	165
2015-03-10 Version 7.0.0.0 (CRM 7).....	166

Aufbau der Versionshistorie:

<Datum> Version <Versionsnummer>

2026-07-08 Version 8.3.8.6

Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.8.00600			
Feature (1862)	E-Rechnungen Standard-LogLevel von Warn auf Info angepasst	VBA Logging	Office_Version: 8.3.8.6

Bug / Feature / Performance (eventl. interne ID)	Beschreibung der Änderung.	Typ der Änderung: - VBA - UDF (user defined function = angepasste Funktion) - DB (Datenbankstruktur) - TL (Tabellenlayouts) Name des Objekts: - VBA: Modul.Prozedur - UDF: Name der angepassten Funktion - - DB: Datenbanktabelle und -feld - TL: Tabellenlayout, Steuerelement - AB: Arbeitsbereich	Die durchgeführte Quellcode-Änderung. Der Quellcode wird aus Platz- und Übersichtlichkeitsgründen nicht immer komplett – insbesondere bei neuen Objekten, wie VBA-Modulen und -Prozeduren – wiedergegeben.
--	----------------------------	--	---

2026-06-15 Version 8.3.8.5

Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.8.00600			
Feature (1817)	E-Rechnungen Unterstützung von Gutschriften und Storni eingebaut.	VBA OSEI_Macros OSEI_XRZF OSEI-Konfig-Dateien (ver. 2.0.2.1) XRechnung.xml ZUGFeRD.xml DB-Angepasste Funktion OSEI_Faelligkeitsdatum() (neu) OSEI_RechnungsTypCode() (neu) OSEI_VersandkostenAnzahl() (neu) OSEI_FormatZahl() OSEI_PositionsAnzahl() OSEI_PositionsRabatt() OSEI_VersteuernderBetrag() OSEI_Zahlungsbedingungen() RechnungZusatztext()	Office_Version: 8.3.8.0 OSEI_Version: 2.0.2.1
Feature (1827)	E-Rechnungen Protokolldateien erweitert	VBA AddOnTools Attributes CAppWord CDatabaseEvents CInvoicing CLogger (new) COrgDataEvents Logging (new) OSEI_COrgDataEvents OSEI_Macros OSEI_XRZF Tools TranslateMacros	Protokolldateien befinden sich unter: .\db\Logs\OSEI\[DB_FileName]_OSEI_[yyyyMMdd]_[User].log .\db\Logs\Office\[DB_FileName]_Office_[yyyyMMdd]_[User].log

Feature (1809)	Outlook Sync Unterstützung für unverknüpfte Termine aus dem orgAnice Kalender eingebaut.	4 neuen Eigenschaften in "calA_Termine" ImportConfiguration OSOLS_AppointmentsSyncPrq OSOLS_AppointmentsSyncPastDays OSOLS_AppointmentsSyncFutrDays UpdateMacros	OSOLS_Version: 1.0.8.1 calA_Version: 2.3.3.0
Bug (1847)	Outlook Sync Darstellung von unverknüpften Terminen in MS Outlook optimiert.	Tabelle "calA_Termine" Eigenschaft ImportConfiguration	Keine Anzeige von Zeichen in Betreffzeilen von unverknüpften Terminen mehr.
Bug (1821)	Fakturierung U.U. wurde auf der Rechnung ein falscher Stückpreis ausgegeben. Behoben.	DB-Angepasste Funktion RechnungspositionNetto()	
Bug (1842)	Fakturierung Bei programmatischer Rechnungserstellung konnten u.U. Rechnungen nicht erstellt werden, wenn keine Vorlage überbegen wurde. Behoben.	VBA CDocuments.CreateDocument	

2026-03-09 Version 8.3.7.3

Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.8.00600			
Feature (1807)	Auftragsbestätigung In der Auftragsbestätigung werden nur markierte Verkaufschancenpositionen ausgegeben.	VBA ButtonMacros	In der Auftragsbestätigung werden, analog zur Erstellung einer Rechnung aus der Verkaufschance, nur markierte Verkaufschancenpositionen ausgegeben.
Feature (1806)	Admin-Tools Neuer Eintrag: orgData-Objekte aufräumen.	VBA AdminTools OSMTN_Wartung	Im Konfigurationsmodus gibt es unter den Menüpunkt „Administrator-Tools“ den neuen Eintrag „orgData-Objekte aufräumen...“ Der Befehl entfernt alle nicht verwendeten Kopien von Tabellenlayouts und Arbeitsbereichen, die vom orgAnice Installer im Rahmen von Datenbank-Updates erstellt wurden. OSMTN-Version: 1.1.9.0
Feature (1804)	Neue Aktivitäten anlegen Zusätzliche Felder im Fenster "Neue Aktivitäten anlegen".	VBA FNewActivities	Im Dialog "Extras - Neue Aktivitäten anlegen" gibt es weitere Eingabefelder: • Datum / Uhrzeit • Verantwortlich • Dokument
Feature (1803)	Routenplanung Benutzerspezifische Einstellung für den Startpunkt der Routenplanung.	VBA FUserSettings CGoogleMaps	Im Dialog "Extras – Benutzereinstellungen" kann ein benutzerspezifischer Startpunkt für die Routenplanung definiert werden.
Feature (1793)	Markierungsassistent Ausdrücke sind alphabetisch sortiert.	VBA FMarks	Die Einträge in der Liste der vordefinierten Ausdrücke erscheinen alphabetisch sortiert.
Feature (1802)	E-Rechnungen Verstärkte Überprüfung der Existenz der XML-Datei.	VBA OSEI_Macros	Die Überprüfung des Vorhandenseins der XML-Datei wurde optimiert.
Bug (1794)	E-Rechnungen Liefer- und Leistungsdatum ist ein Pflichtfeld in Rechnungen in Deutschland.	DB-Angepasste Funktion OSEI_Lieferdatum (neue) OSEI-Konfig-Dateien (ver. 2.0.2.0) XRechnung.xml ZUGFeRD.xml	Beim Versuch eine E-Rechnung ohne Liefer- und Leistungsdatum zu erstellen, erscheint eine entsprechende Hinweismeldung.

Bug (1813)	Benutzerdefinierte angepasste Funktionen U.U. fehlten einige benutzerdefinierte angepasste Funktionen. Behoben.	Benutzerdefinierte angepasste Funktionen (20) und ihre Standardinhalte: - CSTM_Angebotsnummer - CSTM_Anrede - CSTM_AnredePerson - CSTM_Artikelbeschreibung - CSTM_Artikelbezeichnung - CSTM_EmailRechnungsversand - CSTM_FormatAbsenderAdresse - CSTM_FormatDatumStandard - CSTM_FormatIBAN - CSTM_FormatPostAdresse - CSTM_Kundennummer - CSTM_NameLand - CSTM_Rechnungsnummer - CSTM_RechnungspositionNetto - CSTM_RechnungZusatztext - CSTM_ReferenzZeichenIntern - CSTM_Stornorechnungsnummer - CSTM_TitelFuerAnrede - CSTM_VerkaufschancenposEinzelP - CSTM_VerkaufschancenposNetto VBA UpdateMacros	In den neuen erzeugten CSTM-Funktionen und alle Aufruffunktionen werden g_CompareString/g_CompareDouble statt ""/g_NULLValue verwendet.
---------------------------------------	---	--	--

2026-01-21 Version 8.3.6.3

Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.8.00600			
Bug (1795)	orgAnice Phone orgPhone startete zweimal. Behoben.	VBA CAppPhone CPhoneNumber	orgPhone wurde beim Starten von orgAnice oder beim Wählen einer Telefonnummer zwei Mal gestartet.
Bug (1791)	In die Zwischenablage kopieren Die Funktionalität „Adresse in die Zwischenablage kopieren“ kopierte die Mobilfunknummer nicht im HTML-Format. Behoben.	VBA Tools	S. auch 1756

2025-12-05 Version 8.3.6.2

Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.8.00600			
Feature (1772)	Outlook Sync und Personal-Manager Die Synchronisation der Outlook-Termine funktioniert auch in der Tabelle Mitarbeiteraktivitäten.	Tbl-Eigenschaften In PGM22000_Mitarbeiterdokumente: OSOLS_AppointmentsSyncFutrDays OSOLS_AppointmentsSyncPastDays OSOLS_AppointmentsSyncPrq	PGM22000-Version 1.6.1.0 OSOLS-Version: 1.0.7.0 OSOLS-Tabelleneigenschaften in der Tabelle PGM22000_Mitarbeiterdokumente hinzugefügt.
Feature (1771)	Outlook Connector Konfiguration der Ablage in den Tabellen Aktivitäten und Mitarbeiteraktivitäten optimiert.	Tbl-Eigenschaften In Aktivitaeten: ImportConfiguration In PGM22000_Mitarbeiterdokumente: ImportConfiguration VBA UpdateMacros	
Bug (1762)	Register „Aktionen“ Im Rahmen des Datenbank-Updates wird die fehlende Schaltfläche "Vorgänge zu Adressen" im Register „Aktionen“ im Menüband hinzugefügt.	VBA UpdateMacros	
Feature (1756)	In die Zwischenablage kopieren Die Funktionalität „Adresse in die Zwischenablage kopieren“ kopiert die Angaben im HTML-Format.	VBA Tools	Im HTML-Format werden Telefonnummern, E-Mails und URL als aufrufbare Hyperlinks dargestellt.
Feature (1754)	SQL Server-Informationen Neues Register "Info" in den Dialogen Datenbank- und Benutzereinstellungen: zeigt technische Informationen zum verwendeten SQL Server.	VBA FSettings FUserSettings Tools	Die Informationen zum SQL Server sind bei Supportanfragen hilfreich.

Feature (1752)	Telefonnummern konvertieren Telefonnummern werden beim Speichern eines Datensatzes automatisch ins kanonische Format konvertiert.	DB-Eigenschaften OrgPhone_ConvertToCanonical (neu, Boolean, Value = True) VBA GlobalDefs CPhoneNumber (neu) CPhoneTableEvents (neu)	Aus 030-2345678 wird +49 (30) 2345678 Die Funktionalität kann über die Benutzer- und Datenbankeigenschaft OrgPhone_ConvertToCanonical ein- und ausgeschaltet werden (standardmäßig ein) Die Funktionalität kann auch für kundenspezifische Telefonnummernfelder eingesetzt werden. Weisen Sie dem Feld die Feldeigenschaft OrgPhone_ConvertToCanonical (Boolean) mit dem Wert True zu.
Feature (1757)	E-Rechnungen Die Steuerelemente für die E-Rechnungen wurden aus dem Tabellenlayout „Vorgänge“ ins Tabellenlayout „Verkaufschancen-vorgänge“ verschoben.	TblLt Vorgaenge Verkaufschancenvorgaenge	(OSEI_Version wurde nicht erhöht)
Feature (1748)	E-Rechnungen Auswertung der Bedingungen optimiert.	Version der Konfigurationsdatei: 2.0.1.0 Konfig-Dateien DataVerification.xml XRechnung.xml ZUGFeRD.xml	In DataVerification.xml werden dieselben Parser-Ausdrücke verwendet, die auch in ZUGFeRD.xml oder XRechnung.xml verwendet werden.
Feature (1747)	E-Rechnungen E-Mail-Adresse für den Rechnungsempfänger angepasst.	DB-Eigenschaften OSEI_... Konfig-Dateien DataVerification.xml XRechnung.xml ZUGFeRD.xml	OSEI-Version 2.0.1.0 Funktion EMailRechnungsversand() wird anstelle von EMail() verwendet.
Feature (1745)	Datenbank-Wartung Bei Anmeldung ohne Datenbankverwaltungsrechte erscheinen die Steuerelemente deaktiviert, um zu kennzeichnen, dass sie nicht bearbeitet werden dürfen.	VBA OSMTN_FSettings	OSMTN_Version 1.1.8.0

Feature (1764)	Intern Erstellung der persistenten Variable g_NULLValue (wenn fehlend) optimiert.	VBA UpdateMacros	
-------------------------------------	---	---------------------	--

2025-09-22 Version 8.3.5.4

Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.8.00600			
Feature (1718)	E-Rechnungen Neues AddOn OSEI erstellt.	DB-Eigenschaften OSEI_... VBA AddOnTools ButtonMacros CDatabaseEvents COrgDataEvents OSEI_CorgDataEvents OSEI_Macros OSEI_XRZF	Die Funktionalität für die Erstellung von E-Rechnungen wurde in ein eigenes AddOn OSEI (orgAnice Software Electronic Invoices) ausgelagert. OSEI-Version 2.0.0.0
Feature (1719)	E-Rechnungen Verwendung von XML-Definitionsdateien für die Erstellung von E-Rechnungsdokumenten	Tabelleneigenschaften in Rechnungsaktivitaeten OSEI_DataVerification OSEI_DocTemplateXRechnung OSEI_DocTemplateZUGFeRD OSEI_LinkedDocFilePrq OSEI_LinkedDocPath OSEI_LinkedDocPathPrq Angepasste Funktionen: IndexOfUnitCode OSEI_AbsenderIBAN OSEI_AbsenderName2 OSEI_DateToString OSEI_Einheit OSEI_FormatZahl OSEI_IBAN OSEI_Kreditkartennummer OSEI_LieferAnschrift OSEI_MandateReferenceNumber OSEI_PositionsAnzahl OSEI_PositionsRabatt OSEI_PositionsZeitraum OSEI_RechnungsAnschrift	Die XML-Definitionsdateien für die Erstellung von E-Rechnungen befinden sich im Unterordner AddOns\OSEI des Datenbankordners: AddOns OSEI DataVerification.xml XRechnung.xml ZUGFeRD.xml

		OSEI_RechnungsEmpfaenger OSEI_RechnungsZeitraum OSEI_Steuerbetrag OSEI_UstCode OSEI_VersteuernderBetrag OSEI_Zahlungsbedingungen VBA IndexOfUnitCode OSEI_AbsenderIBAN OSEI_AbsenderName2 OSEI_DateToString OSEI_Einheit OSEI_FormatZahl OSEI_IBAN OSEI_Kreditkartennummer OSEI_LieferAnschrift OSEI_MandateReferenceNumber OSEI_PositionsAnzahl OSEI_PositionsRabatt OSEI_PositionsZeitraum OSEI_RechnungsAnschrift OSEI_RechnungsEmpfaenger OSEI_RechnungsZeitraum OSEI_Steuerbetrag OSEI_UstCode OSEI_VersteuernderBetrag OSEI_Zahlungsbedingungen	
Feature (1694)	E-Rechnungen Unterstützung von Anschriften ohne Straße	VBA EInvoice_Macros	Anschriften ohne Straße (nur der Firmenname, PLZ und Ort) sind gültige Anschriften und damit bei der Erstellung von E-Rechnungen zulässig.
Feature (1730)	E-Rechnungen Fehlende angepasste Funktion CSTM_RechnungZusatztext() hinzugefügt.	VBA UpdateMacros Angepasste Funktionen CSTM_RechnungZusatztext()	

Feature (1727)	E-Rechnungen Nicht verwendete Prozeduren in VBA-Modul Makros entfernt	VBA OSEI_Macros Tools	Entfernte Prozeduren in OSEI_Macros: OSZF_Generator() u. OSXR_Generator() Module Tools optimiert
Feature (1688)	Outlook-Synchronisation Verwendung des Merkmals "OutlookFavoritNeu"	VBA OSOLS_Macros	Für die Kennzeichnung von neu zu synchronisierenden Datensätzen wird nicht mehr das Merkmal „OutlookFavorit“, sondern „OutlookFavoritNeu“ verwendet. S. auch Benutzerhandbuch orgAnice Outlook Sync OSOLS-Version 1.0.6.0
Feature (1705)	Outlook-Synchronisation Neues Feld "Ort" in Aktivitätentabellen	Tabellen Aktivitaeten/Rechnungsaktivitaeten Feld Ort Eig. ImportConfiguration TblLt Aktivitaeten/ Rechnungsaktivitaeten Label/Textbox Ort	Das Feld Ort wird für die Synchronisation der Termine mit MS Outlook verwendet.
Feature (1704)	Fehlerbehandlung Anzeige von SQL-Fehler beim Öffnen und Schließen von orgAnice Data	VBA Macros Tools.CheckErrorLog Tbl Translations	Eventuell aufgetretene SQL-Fehler werden beim Öffnen und Schließen von orgAnice Data in einer MessageBox angezeigt. Damit wird man die Fehler aufmerksamer gemacht als das bei dem gelben Ausrufezeichen in der Statusleiste der Fall ist.
Feature (1728)	Dokumentenvorschau Dateiendung xml zu den unterstützten Vorschautypen hinzugefügt.	VBA OSDPR_Macros DB-Eigenschaft OSDPR_DiskPreviewTypes	Dateiendung xml zu den unterstützten Vorschautypen hinzugefügt. Damit können XML-Anhänge in PDF-Dokumenten korrekt dargestellt werden. OSDPR-Version 1.0.6.0
Feature (1733)	orgAnice-News Link zur Seite orgAnice-News angepasst.	DB-Eigenschaft Cockpit_Newspage VBA UpdateMacros	Die orgAnice-News werden nicht mehr über http, sondern über https aufgerufen.
Bug (1717)	Personal-Manager Dialog "Neuer Vorgang" wurde nicht angezeigt. Behoben.	Tbl PGM22000_Mitarbeiterdokumente Prop. OSWFG_Activitytable VBA UpdateMacros	Der Dialog "Neuer Vorgang" wurde beim Erstellen eines neuen Datensatzes in der Tabelle „Personalakte“ nicht angezeigt. Behoben. PGM20000-Version 1.6.1.0

Bug (1720)	Personal-Manager Speichern von E-Mails in Personal Manager-Aktivitäten schlug fehl. Behoben.	Tbl-Prop. in PGM22000_Mitarbeiterdokumente ImportConfiguration VBA PGM22000_Macros	
Bug (1715)	Translations Fehlerhafte Platzhalter in Übersetzungen korrigiert.	Tbl Translations	

2025-05-07 Version 8.3.4.7

Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.8.00500			
Feature (1506)	Outlook-Synchronisation Synchronisation mit MS Outlook	VBA OSOLS_Macros OSOLS_FMenue OSOLS_FUserSettings	OSOLS-Version 1.0.5.0 Mit Hilfe von orgAnice Outlook Sync können Sie Daten zwischen orgAnice und Microsoft Outlook (classic) synchronisieren. Die Synchronisation unterstützt die Outlook-Elemente Kontakte und Termine: Outlook-Kontakte werden mit den orgAnice-Tabellen Adressen und Ansprechpartner, Outlook-Termine mit den orgAnice-Tabellen Aktivitäten und Rechnungsaktivitäten synchronisiert. Voraussetzung: FeatureCode OSOLS. Ist der FeatureCode nicht vorhanden, ist nur die Synchronisation von einzelnen Datensätzen, keine Massensynchronisation möglich. Das AddOn löst das derzeitige AddOn orgAniceOutlookSync ab.
Feature (1550)	E-Rechnungen XRechnung XML-Datei in Rechnungsaktivität speichern	VBA ButtonMacros CDatabaseEvents EInvoice_Macros EInvoice_OSXR EInvoice_OSZF Tools	Die XML-Datei im XRechnungsformat wird im Feld "Dokument4" der Rechnungsaktivität gespeichert. Je nach Einstellung „Dokumente ablegen“ der Tabelle Rechnungsaktivitäten wird die XML-Datei als internes Dokument oder als externe Datei im Dateisystem abgelegt.
Feature (1551)	E-Rechnungen Neue E-Mail-Vorlage für den Versand von E-Rechnungen		Neue E-Mail-Vorlage „E-Mail an Adresse_mit X-Rechnung.osm“. Sie greift auf das Feld „Dokument4“ in der Tabelle Rechnungsaktivitäten zurück.
Feature (1595)	E-Rechnungen Unterstützung der Anpassung der E-Mail-Adresse für den Versand von E-Rechnungen	CustomFunction CSTM_EmailRechnungsversand() EmailRechnungsversand()	Für den E-Mail-Versand von E-Rechnungen wird die angepasste Funktion EmailRechnungsversand() verwendet. Sie liefert die E-Mail-Adresse, die im Feld Adressen->EmailRechnungsversand eingetragen ist, oder, wenn diese leer ist, Adressen->Email zurück. Das Verhalten kann mittels CSTM_EmailRechnungsversand() angepasst werden.
Feature (1557)	E-Rechnungen Neues Feld ERechnungsformat in der Aktivitätentabelle	VBA CDatabaseEvents Tabelle Aktivitaeten Feld ERechnungsformat (String 20)	Im Feld ERechnungsformat wird gespeichert, in welchem Format (wenn überhaupt) eine E-Rechnung erstellt wurde. Das Feld wird im Tabellenlayout der Rechnungsaktivitäten dargestellt.

Feature (1555)	E-Rechnungen Neues Feld in der Mandantentabelle: LeitwegID	Tabelle OSMD_Mandanten Felder LeitwegID (String 46)	
Feature (1549)	E-Rechnungen Minimale Länge für die LeitwegID	Angepasste Funktion ErrMsgLeitwegID (neue)	Die minimale Länge für die LeitwegID beträgt 5 Zeichen. Die Einschränkung betrifft alle Tabellen mit der LeitwegID (Mandanten, Adressen, Rechnungen)
Feature (1582)	E-Rechnungen Neue Felder für die Erfassung der folgenden Informationen: Auftragsnummer, Auftragsdatum, Bestellnummer, Bestelldatum	VBA EInvoice_OSXR EInvoice_OSZF Neue Felder: Tabelle Vorgaenge Auftragsnummer (String 50) Auftragsdatum (Date) Bestellnummer (String 50) Bestelldatum (Date) Tabelle Rechnungen Auftragsnummer (String 50) Auftragsdatum (Date) Bestellnummer (String 50) Bestelldatum (Date)	Die folgenden Angaben: Auftragsnummer, Auftragsdatum, Bestellnummer und Bestelldatum können bereits im Vorgang erfasst werden und werden dann in den Rechnungsdatensatz übernommen. Die Angaben werden in der E-Rechnung in den dafür vorgesehenen Feldern im jeweiligen E-Rechnungsformat eingetragen.
Feature (1567)	E-Rechnungen "ZUGFeRD" als Standard- E-Rechnungsformat	VBA UpdateMacros	Beim Einspielen des Datenbankupdates wird das E-Rechnungsformat "ZUGFeRD" für alle Adressen, die noch kein E-Rechnungsformat definiert haben, gesetzt. Damit wird erreicht, dass standardmäßig jede Rechnung im ZUGFeRD-Format erstellt wird. Möchte man, dass XRechnung als das standardmäßige E-Rechnungsformat verwendet werden soll, so muss die persistente Variable „g_ERrechnungsformatVorbelegung“ mit dem Wert „XRechnung“ belegt werden.

Feature (1574)	E-Rechnungen In E-Rechnungen werden Rabatte korrekt berücksichtigt.	VBA EInvoice_OSXR EInvoice_OSZF	Die Rabatte werden korrekt berücksichtigt und in den dafür vorgesehenen Feldern in der E-Rechnung im jeweiligen E-Rechnungsformat eingetragen.
Feature (1583)	E-Rechnungen In E-Rechnungen werden Skonti korrekt berücksichtigt.	VBA EInvoice_Macros EInvoice_OSXR EInvoice_OSZF	Die Skonti werden korrekt berücksichtigt und in den dafür vorgesehenen Feldern in der E-Rechnung im jeweiligen E-Rechnungsformat eingetragen.
Feature (1584)	E-Rechnungen In E-Rechnungen werden Leistungserbringungszeiträume korrekt berücksichtigt.	VBA EInvoice_OSZF	Die Leistungserbringungszeiträume werden korrekt berücksichtigt und in den dafür vorgesehenen Feldern in der E-Rechnung im jeweiligen E-Rechnungsformat eingetragen.
Feature (1588)	E-Rechnungen Ausgabe weiterer Angaben	VBA EInvoice_Macros EInvoice_OSXR EInvoice_OSZF	Mehrere, bisher nicht berücksichtigte Angaben, werden in den dafür vorgesehenen Feldern in der E-Rechnung im jeweiligen E-Rechnungsformat eingetragen: • Kreditkartenangaben • SEPA-Mandatsreferenz • Bankkontodaten des Verkäufers • Kontaktdaten des Verkäufers • Zahlungsinformationen
Feature (1581)	E-Rechnungen Frei definierbarer Zusatztext für E-Rechnungen.	VBA EInvoice_OSXR EInvoice_OSZF CustomFunction RechnungZusatztext() CSTM_RechnungZusatztext()	Bisher wurden E-Rechnung mit dem festen Zusatztext „Created by orgAnice program“ versehen. Jetzt lautet der vordefinierte Zusatztext „Vielen Dank für Ihre Bestellung. Sofern nicht anders angegeben, entspricht das Lieferdatum dem Rechnungsdatum.“. Der Zusatztext kann mittels der angepassten Funktion CSTM_RechnungZusatztext() angepasst werden.
Feature (1591)	E-Rechnungen Negative Nettopreise sind nicht zulässig.	VBA EInvoice_OSXR EInvoice_OSZF	E-Rechnungen lassen keine negativen Nettopreise zu. Für einen negativen Betrag muss die Anzahl und nicht der Preis negativ angegeben werden. Trägt der Benutzer einen negativen Nettopreis in orgAnice ein, wird stattdessen eine negative Anzahl an die E-Rechnung übergeben – der Gesamtbetrag der Position bleibt weiterhin negativ. (Bsp. $4 \times -25\text{€} = -4 \times 25\text{€} = -100\text{€}$)

Feature (1621)	E-Rechnungen Die Zahlungsweise „Kreditkartenzahlung“ wird unterstützt.	VBA EInvoice_Macros EInvoice_OSXR EInvoice_OSZF	Zahlungen per Kreditkarte werden korrekt berücksichtigt und in den dafür vorgesehenen Feldern in der E-Rechnung im jeweiligen E-Rechnungsformat eingetragen.
Feature (1601)	E-Rechnungen Verwendung der Standardeinheit C62 für Rechnungspositionen	VBA EInvoice_OSXR EInvoice_OSZF	Falls eine Rechnungsposition eine unbekannte Einheit beinhaltet, wird die Standardeinheit C62 (und nicht mehr H87) verwendet. Die Einheiten können in der Tabelle „Einheiten“ verwaltet werden.
Feature (1560)	E-Rechnungen Register "E-Rechnung" aus den Rechnungsaktivitäten entfernt	VBA Macros	Das Register "E-Rechnung" wurde aus den Rechnungsaktivitäten entfernt, da es nicht mehr benötigt wird.
Feature (1556)	E-Rechnungen Meldung anzeigen, wenn der Featurecode OSEI fehlt	VBA EInvoice_Macros	Wenn in der Lizenznummer kein Featurecode OSEI vorhanden ist, dann wird bei der Rechnungserstellung eine entsprechende Meldung angezeigt. In diesem Fall wird keine E-Rechnung (sondern weiterhin nur eine PDF-Rechnung) erstellt.
Bug (1587)	E-Rechnungen Ausgabe der Rechnungsnummer korrigiert.	VBA EInvoice_OSZF	Die Rechnungsnummer wurde in E-Rechnungen ohne führende Jahreszahl („123456“ statt „2025/123456“) ausgegeben. Behoben.
Bug (1593)	E-Rechnungen E-Rechnungen mit der Zahlungsweise „Per Lastschrift abgebucht“ konnten nicht erstellt werden. Behoben.	VBA EInvoice_Macros EInvoice_OSXR EInvoice_OSZF	E-Rechnungen mit der Zahlungsweise „Per Lastschrift abgebucht“ können korrekt erstellt werden.
Bug (1649)	E-Rechnungen Rechnungen mit Positionen mit unterschiedlichen MwSt-Sätzen konnte nicht als E-Rechnungen erstellt werden. Behoben.	VBA EInvoice_OSXR EInvoice_OSZF	Unterschiedliche MwSt-Sätze (19% und 7%) in Positionen derselben Rechnungen werden korrekt unterstützt.
Bug (1650)	E-Rechnungen Feld „Land“ ist für E-Rechnungen ein Pflichtfeld.	VBA EInvoice_Macros EInvoice_OSXR EInvoice_OSZF	Unter Umständen wurde kein Land in der E-Rechnung eingetragen. Behoben.
Bug (1651)	E-Rechnungen Feld „USt-ID“ ist für E-Rechnungen kein Pflichtfeld.	VBA EInvoice_Macros	Feld „USt-ID“ des Verkäufers ist kein Pflichtfeld mehr für E-Rechnungen. Fehlt die USt-ID, wird der Text „Kein Ausweis von Umsatzsteuer, da Kleinunternehmer gemäß § 19 UStG“ ausgegeben.

Bug (1652)	E-Rechnungen Feld „Gläubiger-ID“ ist für E-Rechnungen kein Pflichtfeld.	VBA EInvoice_Macros	Feld „Gläubiger-ID“ des Verkäufers ist kein Pflichtfeld mehr für E-Rechnungen.
Bug (1594)	E-Rechnungen Diverse kleinere Probleme im Zusammenhang mit der Erstellung von E-Rechnungen behoben.	VBA EInvoice_Macros EInvoice_OSXR EInvoice_OSZF	Angaben in XRechnungs- und ZUGFeRD-Format stimmten nicht überein. Behoben.
Feature (1661)	Fakturierung Neue angepasste Funktion Liefername()	CustomFunction Liefername()	Neue angepasste Funktion Liefername() in Anlehnung an LieferStrasse() bzw. LieferOrt()
Feature (1623)	Fakturierung Manuelle Bearbeitung der Skontowerten deaktiviert.	TL Rechnungen	Die manuelle Bearbeitung der Skontowerte wurde deaktiviert. Für Anpassungen an den Skontowerten müssen die Zahlungsbedingungen in der gleichnamigen Tabelle angepasst werden.
Feature (1631)	Dokumentenbehandlung Optimierung der Wartezeit	VBA CAppWord Tools	Die Wartezeit beim Starten von Word wurde optimiert.
Feature (1576)	Dokumentenbehandlung Bei der Verwendung externer Dateien wurde das Word- bzw. Excel-Addin nicht geladen. Behoben.	VBA CAppExcel CAppWord CDatabaseEvents Tools	
Feature (1603)	Feldlängen Feldlängen in Aktivitätstabellen erhöht.	Felder: Betreff (100) Absender (100) AbsenderTechnisch (255) Empfaenger (500) EmpfaengerTechnisch (1000) In Tabellen: Aktivitaeten Rechnungsaktivitaeten PGM22000_Mitarbeiterdokumente	Um längere Angaben aus E-Mails in orgAnice abspeichern zu können, wurden die Feldlängen erhöht.

Feature (1569)	Setup-Version Überprüfung der Setup-Version beim Start der Datenbank hinzugefügt.	VBA Macros	Beim Öffnen der Datenbank wird die auf dem aktuellen Rechner installierte Setup-Version ausgelesen und mit der Mindest-Setupversion (Datenbankeigenschaft Office_RequiredSetupVersion) für diese Datenbank verglichen. Ist die installierte Version kleiner als die Mindestvoraussetzung erscheint eine entsprechende Warnung, die der Benutzer dennoch auf eigene Gefahr ignorieren kann.
Bug (1683)	Datenbankupdate Bestimmte Update-Routinen wurden nicht ausgeführt. Behoben.	VBA UpdateMacros.Update	
Bug (1566)	Dokumentenimport Datensätze aus importierten Dokumenten besaßen ein falsches Datum. Behoben.	VBA OSDI_ClmExport	Datensätze aus importierten Dokumenten besitzen nun das Datum aus dem Dokument.
Bug (1558)	Datenbankwartung Unnötige Überprüfung des SQL-Datenbank-Sicherungspfads entfernt	VBA OSMTN_CSqIBackup	
Feature (1548)	Intern Entfernen unnötiger Prozeduren aus CSTM_Macros	VBA CSTM_Macros	
Bug (1554)	Intern Fehler in FAlarms.ShowAlarm für Benutzer DEVELOPMENT	VBA Macros Tools	Unnötige Fehlermeldung bei der Anmeldung als DEVELOPMENT entfernt.
Bug (1586)	Intern Falsche Zählung von Parametern in der benutzerdefinierten Funktion Translation() behoben.	CustomFunction Translation()	

2024-10-30 Version 8.3.3.4

Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.8.00400			
Feature (1385) (1525) (1504) (1518) (1519) (1477) (1481) (1531) (1530) (1543) (1547)	E-Rechnungen Automatisierte Erstellung von E-Rechnungen nach den aktuellen XRechnung- bzw. ZUGFeRD-Spezifikationen. Neues Feld für die Festlegung des gewünschten E-Rechnungsformats in der Adresse.	Tabelle Adressen Neues Feld ERechnungsformat TblLt ErweiterteAdressinfos Persistente Variablen Neu lt_ERechnungsformat VBA ButtonMacros EInvoice_Macros EInvoice_OSXR EInvoice_OSZF Macros CDatabaseEvents	Mit Hilfe des neues Feldes ERechnungsformat (dargestellt in den erweiterten Adressinfos im Register „Versand“) kann das Format, in dem bei der Rechnungserstellung automatisch eine zusätzliche E-Rechnung erzeugt wird, festgelegt werden. Mögliche Werte: • XRechnung: Es wird zusätzlich zum PDF-Rechnungsdokument eine E-Rechnung im XRechnung-Format erzeugt und als XML-Datei im Dateisystem abgelegt • ZUGFeRD: In das PDF-Rechnungsdokument wird eine E-Rechnung im ZUGFeRD-Format als Anlage eingebettet. • <leer>: Es wird keine E-Rechnung, sondern nur das PDF-Rechnungsdokument erzeugt Diese Vorgehensweise entspricht der Definition der jeweiligen Formate: • eine E-Rechnung im XRechnung-Format wird immer nur als einzelne XML-Datei erstellt, • eine E-Rechnung im ZUGFeRD-Format wird nie einzeln erstellt, sondern immer nur als Anlage in ein PDF-Dokument eingebettet. Es werden die folgenden nach EN16931 standardisierten E-Rechnungs-Formate unterstützt: • XRechnung 3.0.1 (UBL Invoice) • ZUGFeRD 2.1 Profil COMFORT (CII) Die Konfiguration der Ablage von XRechnungen findet mit Hilfe von Tabelleneigenschaften der Tabelle Rechnungsaktivitäten statt: • EInvoiceLinkedDocPath: Pfad zum Ablageordner. Standard: <code>.\Mandanten\</code> & <code>ActiveTenant()</code> & <code>"\Dokumente\ERechnung"</code> • EInvoiceLinkedDocFilePrq: Ausdruck für die Bildung des Dateinamens. Standard: <code>Rechnungen->Rechnungsnummer & ".xml"</code> Hinweis: Die automatische Erstellung von E-Rechnungen setzt den Featurecode „OSEI“ in der Datenbank-Lizenznummer voraus.

Feature (1532)	E-Rechnungen LeitwegID wird statt in der Tabelle Kundennummern in den Tabellen Adresse und Rechnungen gepflegt.	Tabelle Adressen Neue Felder LeitwegID Tabelle Rechnungen Neue Felder LeitwegID Tabelle Kundennummern Entfernte Felder LeitwegID	Das Feld LeitwegID (s. https://www.e-rechnung-bund.de/faq/leitweg-id) wurde aus der Tabelle Kundennummern entfernt und stattdessen sowohl in der Tabelle Adressen als auch in der Tabellen Rechnungen angelegt. Damit kann einerseits eine mandantenunabhängige LeitwegID adressbezogen eingepflegt werden, andererseits kann bei auftragsbezogener unterschiedlicher LeitwegID diese in den jeweiligen Rechnungsdatensatz eingetragen werden. Bei Erstellung eines neuen Rechnungsdatensatzes wird die LeitwegID aus der Adresse vorbelegt und kann anschließend manuell abgeändert werden. Für die Erstellung der E-Rechnung im XRechnung-Format ist ausschließlich die LeitwegID aus dem Rechnungsdatensatz ausschlaggebend. Beim Datenbank-Update werden in bestehenden LeitwegIDs aus der Tabelle Kundennummern in das Feld LeitwegID in den Adressen kopiert und anschließend das Feld LeitwegID aus der Tabelle Kundennummern entfernt.
Feature (1476)	Ident-Nummern Neues Feld "WirtschaftsIdNr"	Tabelle Adressen Neue Felder WirtschaftsIdNr Tabelle OSMD_Mandanten Neue Felder WirtschaftsIdNr	„Die neue [WirtschaftsId-]Nummer bekommen alle, die wirtschaftlich tätig sind, zusätzlich zu Ihrer Identitätsnummer: also alle Selbstständigen, Freiberufler und Unternehmer. Sinn der Nummer ist es, den betrieblichen Bereich vom privaten abzugrenzen.“ Quelle: Bundeszentralamt für Steuern
Feature (1486)	Favoriten und Verlauf Neue Spalte „Betrifft“ im Verlauf.	VBA FFavorites	Die neue Spalte „Betrifft“ im Verlauf zeigt die Bezeichnung des übergeordneten Datensatzes (z.B. der Adresse bei Aktivitäten). Damit lässt sich besser erkennen, welcher Datensatz geändert wurde.
Feature (1483) (1484)	Excel-AddIn Unterstützung von Excel-Arbeitsmappen im XLSM-Format	VBA CDatabaseEvents CAppExcel COrgDataEvents Neue Dummy-Excel-Datei: Dummy.xlsm in /db/Excel/	Vom orgAnice Excel-AddIn werden außer Excel-Arbeitsmappen im XLSX-Format jetzt auch Arbeitsmappen im XLSM-Format (Excel-Arbeitsmappe mit Makros) unterstützt.

Bug (1487)	Excel-AddIn Beim Erstellen eines neuen Dokuments auf der Grundlage einer Excel-Vorlage erschien u.U. der Fehler "The object invoked has disconnected from its clients". Behoben.	VBA CAppExcel	
Feature (1496)	Translations Fehlende Werte des Feldes "AddOn" in der Tabelle "Translations" ergänzt.	Tabelle Translations	
Feature (1521) / (1523)	Interne Verbesserungen Gemeinsame Funktion zur Überprüfung des Datenbankformats	VBA SQLTools Wird verwendet von: AdminTools ButtonMacros FFavorites Invoicing Macros OSAFW_Macros OSMD_CEvents OSMD_Macros RecordTools Search SQLTools UserMacros	Bestimmte Funktionalitäten setzen eine SQL-Datenbank voraus. Die gemeinsame Funktion CheckTableTypelsSQL unterstützt die Überprüfung des Datenbankformats und zeigt ggf. eine Meldung an.
Bug (1526)	Speichern von Aktivitäten Das Speichern von Aktivitäten mit geändertem Datum dauerte in Datenbank mit sehr vielen Aktivitäten (> 1 Mio.) bis zu 30 Sekunden. Behoben.	VBA OSWFG_CFollowingRecords	OSWFG-Version 2.7.1.0
Bug (1482)	Intern Überflüssige angepasste Funktion "TEST()" entfernt	VBA UpdateMacros	Überflüssige angepasste Funktion "TEST()" entfernt

Bug (1541)	Speichern von Aktivitäten Das Speichern von Aktivitäten, wenn das Datums-Formularcontrol im aktuellen Register nicht sichtbar war, löste einen Fehler aus. Behoben.	VBA OSWFG_CTableEvents .mtbl_BeforeWrite Tools .GetControlValue .IsSubFormUseable	Das Prüfen der allgemeinen Sichtbarkeit wurde entfernt und stattdessen die Verfügbarkeit geprüft, die durch eine Berechtigung oder einen Verfügbarkeitsausdruck eingeschränkt sein könnte.
Bug (1542)	Angepasste Funktion Anrede() Die angepasste Funktion Anrede() hatte keinen Aufruf der CSTM-Funktion CSTM_Anrede() mit der ein Kunde updatekompatibel die Anrede beeinflussen kann. Behoben.	Angepasste Funktion Anrede()	Der fehlende Aufruf wurde entsprechend der angepassten Funktion AnredePerson() hinzugefügt.

2024-04-23 Version 8.3.2.13

Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.8.00233			
Feature (1306)	Zahlungsbedingungen	DB Neue Tabelle: "Zahlungsbedingungen" Neue Felder: Zahlungsbedingung ZahlungsbedingungText in Tabellen: "OSMD_Mandanten", "Adressen", "Rechnungen" OrgData New Schaltfläche in TblLt: "OSMD_Mandanten", "Adressen", "Rechnungen" VBA CStandardPaymentTerm StandardPaymentTerms UserMacros Macros	Die Funktionalität „Zahlungsbedingungen“ ermöglicht die Definition und die Zuweisung von unterschiedlichen Zahlungsbedingungen auf der Ebene des Mandanten, der Adresse und der Rechnung. Weitere Details s. Kurzbeschreibung Zahlungsbedingungen OSMD_Version auf 1.0.10.0 erhöht.
Bug (1276)	Datensatz verschieben Untergeordnete Datensätze wurden beim „Kopieren anstatt verschieben“ nicht kopiert.	VBA CDatabaseSupport RecordTools	
Bug (1297)	orgAnice-News Der Link zur orgAnice-News-Seite wurde korrigiert.	DB TblLt OSNews VBA UpdateMacros	Der korrekte Link zur orgAnice-News-Seite lautet: https://www.organice.de/organice-news/

Intern (1310)	AddOn PDF-Schnittstelle Das AddOn PDF-Schnittstelle wurde entfernt.	DB Properties with Prefix "OSPDF_" VBA OSPDF_CDistiller OSPDF_CFreePdf OSPDF_CMsoffice2007 OSPDF_CPdfConverter OSPDF_CWordPrint OSPDF_Defs OSPDF_FUserSettings OSPDF_IAppPrint OSPDF_IPdfConverter OSPDF_Macros OSPDF_Tools	Das AddOn PDF-Schnittstelle war veraltet und wurde nicht nicht mehr benötigt.
Feature (1319)	Deinstallation von AddOns Die Deinstallation von AddOns wurde optimiert.	VBA UninstallAddOn	Verbleibende AddOn-Verweise in Kommentaren oder Zeichenketten führen nicht mehr zum Abbruch der Deinstallation
Feature (1326)	Excel-Schnittstelle Verständlichere Fehlermeldungen, wenn das Excel-AddIn nicht geladen werden konnte.	VBA CAppExcel	
Intern (1327)	Excel-Schnittstelle Interne Änderungen	VBA CAppExcel CDatabaseEvents CorgDataEvents Tools	Die Prozedur PreloadExcel wurde aus dem Modul Tools in das Klassenmodul CAppExcel verschoben.
Feature (1338)	Excel-Schnittstelle Fehlerbehandlung beim Öffnen von bereits von einem anderen Benutzer geöffneten Excel-Dokumenten verbessert.	VBA CApplications CDatabaseEvents CFiles	Es erscheint nur eine, statt mehrerer Fehlermeldungen.

Intern (1341)	Interne Änderungen	VBA CDatabaseSupport CInvoiceTableEvents CInvoicing COfferTableEvents CTableEvents FSetPermissions Tools	Der Begriff „Actualize“ in Prozedurnamen wurde in „Update“ umbenannt.
Feature (1344)	Personal-Manager Die Ausrichtung und Beschriftung der Steuerelemente im Tabellenlayout „Entwicklung Tätigkeit und Gehalt“ wurde angepasst	DB TblLt PGM22000_Entwicklung	
Feature (1353)	Datensatz verschieben Unnötige Abfrage beim "Kopieren anstatt verschieben" entfernt	VBA FNewMaster	
Bug (1354)	Speichern von Datensätzen Unter bestimmten Umständen erschien beim Speichern von Datensätzen die Fehlermeldung „Gewünschter Zugriff auf das Formular-Control nicht verfügbar“. Behoben.	VBA Tools.GetControlValue	Tools.GetControlValue(csDatefieldname, ActiveTableLayout.Name)) prüfte nicht, ob das Steuerelement aktuell sichtbar ist.

Feature (1356)	Rename Twitter To X	DB-TblLt Adressen AdressenErweitert Ansprechpartner AdressenAlt AnsprechpartnerAlt DB-Tbl Adressen Ansprechpartner DB-CustomFunction Schrift_SocialMedia() VBA OSAMG_CRecognizeAddress OSAMG_CRecognizeContacts OSAMG_CRecognizedContact OSAMG_FCreateRecord OSAMG_Macros UpdateMacros	
Feature (1370)	Extend the length of the field account owner in the tenants table	VBA OSMD_Mandanten	
Feature (1372)	Error in Macros.AutoOpen "orgAnice Data arbeitet nicht im Konfigurationsmodus"	VBA Tools	
Feature (1373)	Error in PGM22000_Macros.FillEmployeeLeft "Feldinhalt entspricht nicht der geforderten Bedingung"	VBA CDatabaseSupport OSFC_FDataMaintenance OSFC_Macros PGM22000_Macros	OSFC_Version von 1.0.2.5 auf 1.0.3.0 erhöht.
Feature (1387)	Show cockpit instead of dashboard for SQL Server lower than 2017	VBA AdminTools CDashboard Macros	
Feature (1417)	Unnecessary show dialog "Transferring tenant allocation"	VBA OSMD_CTableEvents	

Feature (1418)	Replace Twitter icon through X icon	DB-TblLt Adressen AdressenAlt AdressenErweitert Ansprechpartner AnsprechpartnerAlt	
Feature (1422)	Mark wizzard doesn't show saved MarkExpression in alphabetical order	VBA Fmarks Tools	
Feature (1423)	Save UserMarkExpressions raises error, if not used with admin rights	VBA FCommonDialog	
Feature (1424)	Add extra option for copy related child records in form FNewMaster	VBA FNewMaster	
Feature (1432)	Error in RecordTools.DuplicateRecord while copy record with detail record	VBA RecordTools	
Feature (1433)	Wrong spelling in FSetPermissions.UpdateDetailTalbe BySetting	VBA FSetPermissions	
Feature (1463)	Error when copying contacts with contact attributes	VBA CDatabaseSupport RecordTools	
Feature (1464)	Copy also detail records from child records	VBA CDatabaseSupport CTable_Extension	
Feature (1465)	Delete records from Translation table when uninstalling an addon	VBA UninstallAddOn	
Feature (1466)	Missing procedure Tools.SetPositions	VBA Tools	

2023-12-04 Version 8.3.1.7

Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.8.00233			
Feature (1151 , 1178)	Personal-Manager Neue Reports „Personalzeiten“ und „Zeiterfassung“	SQL-Reports StuffTimes AB PGM22000_RepPersonalzeiten PGM22000_RepArbeitszeiten	PGM22000-Version 1.6.0.1 Die Reports werten die unter „Personal – Zeiterfassung“ erfassten Daten aus.
Feature (1175)	Personal-Manager Mitarbeiter können als ausgeschieden gekennzeichnet werden.	DB Tabelle PGM22000_PzeMitarbeiter Neues Feld „Ausgeschieden“ Index „PersonalNr“ PGM22000_It_Status TblIt PGM22000_Mitarbeiter VBA PGM22000_Macros Update FillEmployeeLeft	Der Wert „5 Ausgeschieden“ wurde aus der Tabelle PGM22000_Status und damit aus der persistenten Variable PGM22000_It_Status entfernt. Denn auch nach dem Ausscheiden ist die Information, ob der jeweilige Mitarbeiter Angestellter, Arbeiter oder Praktikant war, von Bedeutung. Beim Update werden jedoch die bestehenden Werte des Feldes PGM22000_Status nicht verändert (Datensätze mit dem Status „5 Ausgeschieden“ behalten ihn weiterhin) Die graue Schrift in den Listenspalten ist jetzt vom Feld „Ausgeschieden“, nicht mehr vom Feld „Status“ abhängig. Das Feld „Ausgeschieden“ ist nicht durch den Benutzer bearbeitbar, sondern wird automatisch in Abhängigkeit vom Austrittsdatum des Mitarbeiters bestimmt.
Feature (1174)	Personal-Manager Ausgeschiedene Mitarbeiter können mittels einer Schaltfläche ausgeblendet werden.	VBA Macros ButtonMacros	Für das Ausblenden von Datensätzen mittels des Horizontalfilters steht eine allgemeine VBA-Prozedur ButtonMacros.SetTableFilter zur Verfügung.
Feature (1291)	Personal-Manager Die Wochenarbeitszeit kann mit zwei Nachkommastellen angegeben werden.	Tabelle PGM22000_Entwicklung->Stundenwoche TblIt PGM22000_Entwicklung	Feldtyp von Long auf Double geändert. Formular-Control von Lookup-Tabelle auf editierbare Lookup-Tabelle geändert.
Feature (1340)	Fakturierung Fehler beim Erstellen einer neuen Rechnung aus einem Vorgang behoben.	VBA CInvoicing	Es wurde fälschlicherweise versucht auch nicht beschreibbare Felder zu beschreiben.

2023-09-26 Version 8.3.1.0

Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.8.00182			
Feature (1106)	Deinstallation von AddOns Nicht mehr benötigte AddOns können aus der Datenbank entfernt werden.	VBA AddOnTools CApplications FSettings PGM22000_CTableEvents UninstallAddOn	Unter "Datenbankeinstellungen – AddOns" steht eine neue Schaltfläche „Deinstallieren“ zur Verfügung. Die Schaltfläche ist bei AddOns, die zum Standardlieferungsumfang von orgAnice CRM gehören, nicht aktiv. Im Unterordner „Logs\UninstallAddOns\“ des Datenbankordner wird ein Protokoll erstellt. Weitere Informationen finden Sie in dieser Dokumentation .
Feature (1253)	E-Rechnungen In E-Rechnungen wird, falls vorhanden, die Rechnungsanschrift verwendet.	VBA EInvoice_OSXR EInvoice_OSZF UDF Neu: Rechnungsname()	Bisher wurde immer die Postanschrift verwendet – jetzt wird, falls vorhanden, die Rechnungsanschrift verwendet.
Feature (1158)	Fakturierung Beim Erstellen einer neuen Rechnung aus einem Vorgang werden die Vorgangsinhalte kopiert.	VBA CInvoicing	Es werden alle gleichnamigen Felder bis aus die USt-Felder kopiert, da sich möglicherweise der USt-Satz oder die USt-Pflicht zwischen der Erstellung des Angebotes und der Erstellung der Rechnung geändert haben.
Feature (1163)	Fakturierung Vorbelegung der Gruppierungen optimiert.	VBA CInvoicing.AddCurrentArticleToPositions	
Feature (1179)	Mandantenzuordnungen Beim Hinzufügen von weiteren Mandanten zu einem Datensatz erscheint ein Dialog, in welchem der Benutzer entscheiden kann, ob die Mandantenzuordnung auf übergeordnete Datensätze übernommen wird.	VBA OSMD_CTableEvents OSMD_FAssign OSMD_Macros	Bisher konnte der Benutzer entscheiden, ob die Mandantenzuordnung auf untergeordnete Datensätze übernommen wird. Jetzt kann er zusätzlich entscheiden, ob die Mandantenzuordnung auch auf übergeordnete Datensätze übernommen wird. OSMD-Version 1.0.9.1
Feature (1104)	Admin-Tools Neuer Eintrag „Version des SQL Servers anzeigen“	VBA AdminTools	Über den neuen Menüpunkt „Version des SQL Servers anzeigen“ unter "Admin-Tools" kann die Version des SQL Servers angezeigt werden.

Feature (1131)	Verkaufschancen Das automatische Setzen des Vorgangstatus und des Feldes „Abgeschlossen“ kann durch eine Einstellung beeinflusst werden.	VBA GlobalDefs ButtonMacros CInvoicing COfferTableEvents	Der Administrator hat die Möglichkeit, das Standardverhalten beim Setzen des Vorgangstatus in der Tabelle "Vorgänge" in Abhängigkeit von der Einstellung "AutoChangeProcessStatus" zu ändern. AutoChangeProcessStatus = True: Der Vorgangstatus und das Feld „Abgeschlossen“ werden automatisch bei bestimmten Aktionen (Angebot erstellen, Auftragsbestätigung erstellen, Rechnung aus Vorgang erstellen) aktualisiert. AutoChangeProcessStatus = False: Es findet keine automatische Aktualisierung statt. Die Einstellung kann als eine Datenbank- oder eine private Benutzereinstellung verwendet werden.
Bug (1063)	Externe Dateien Die Einstellung „Dokumente als Dateien auf der Festplatte ablegen“ funktionierte nicht. Behoben. Change setting from internal to external documents does not work	VBA Tools	Die Umstellung von „Dokumente in der Datenbank ablegen“ auf „Dokumente als Dateien auf der Festplatte ablegen“ unter „Datenbankeinstellungen – Dokumente“ funktionierte nicht – die Dokumente wurden weiterhin intern abgelegt. Behoben.
Bug (1065)	Baumansichten Die Schaltflächen „10 Datensätze auf/abwärts“ funktionierten in Baumansichten nicht korrekt. Behoben.	VBA COrgDataEvents OSO VW_Macros	OSO VW-Version 1.4.2.2
Bug (1087)	Speichern unter Die Funktion „Speichern unter“ von PDF-Dateien war unter bestimmten Umständen nicht verfügbar. Behoben.	VBA COrgDataEvents CFiles	Bei installiertem Adobe Acrobat in der 64-bit-Variante führte die Funktion „Speichern unter“ zu Dateien mit einer Dateiendung, die nur die sog. GUID beinhaltete, aber nicht „.pdf“ lautete. Das ist jetzt behoben, es wird die richtige Dateiendung vorgeschlagen. Falls das Verhalten auch für weitere Anwendungen korrigiert werden muss, kann es mit Hilfe der Datenbank-Eigenschaft „KnownExtensions“ konfiguriert werden.
Bug (1167)	Datenbank-Update Fehlermeldung beim Datenbank-Update behoben.	VBA UpdateMacros	Während der Installation des Datenbank-Update erschien der Fehler „Error in UpdateMacros.RecoverSettingOfDisableHistory“.

Bug (1189)	AddressMagic Click Magic unterstützte die Mobilfunknummer nicht. Behoben.	VBA OSAMG_FCreateRecord	OSAMG-Version 1.7.0.6
Bug (1257)	E-Rechnungen Es wurde ein falsches Feld für das Fälligkeitsdatum übergeben. Behoben.	VBA EInvoice_OSXR EInvoice_OSZF	Statt des Feldes „FaelligAm“ wurde das Feld „Datum“ übergeben.
Intern (1107)	Intern Fehlerbehandlung optimiert.	VBA CTable_Extension	ErrHandler in CTable_Extension.FieldSubject und .FieldPath optimiert.

2023-05-08 Version 8.3.0.0

Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.8.00044			
Feature (10712)	Dashboard Dashboard ersetzt das Cockpit	VBA: Macros.AutoOpen CDashboard AB: Dashboard	Möchte man weiterhin das Cockpit und nicht das Dashboard anzeigen lassen, so ist folgendermaßen vorzugehen: 1. Beim Arbeitsbereich „Dashboard“ die Berechtigung „Niemand“ setzen. 2. Beim Arbeitsbereich Cockpit die Berechtigung „Niemand“ entfernen. Nach dem Einspielen des Datenbank-Updates sind beide Arbeitsbereiche: Dashboard und Cockpit sichtbar. Möchte man einen ausblenden, so ist die Berechtigung „Niemand“ zu setzen.

Das Dashboard bietet die folgenden Konfigurationsmöglichkeiten:

Eigenschaft	Bedeutung	Standardwert
Dashboard_AbsencesCondition	Welche Aktivitäten werden als Abwesenheiten erkannt (z.B. Außentermine)* Beispiel: Typ = 'Außentermin'	
Dashboard_AbsenceDaysAfter	Wie viele Tage in der Zukunft werden Abwesenheiten angezeigt	8
Dashboard_ActivitiesFilter	Welche Aktivitäten werden im Dashboard angezeigt (z.B. nur Angebote)* Beispiel: Typ = 'Angebot'	
Dashboard_AutoRefresh	True: Der Inhalt des Dashboards wird jedes Mal beim Umschalten in den Dashboard-Arbeitsbereich automatisch aktualisiert. False: Der Inhalt des Dashboards wird beim Umschalten in den Dashboard-Arbeitsbereich nicht aktualisiert. Die Aktualisierung kann mittels der Schaltfläche „Aktualisieren“ im Menüband ausgelöst werden.	False
Dashboard_SalesFunnelCurUser	True: Im Vertriebsstrichter werden nur Datensätze des aktuellen Benutzers angezeigt** False: Im Vertriebsstrichter werden Datensätze aller Benutzer angezeigt	False
Dashboard_SalesFunnelPerm	Name der Berechtigung, deren Mitglieder im Vertriebsstrichter berücksichtigt werden sollen (optional, wenn leer, dann werden alle Benutzer berücksichtigt)	
FBirthdayDaysBefore	Wie viele Tage in der Vergangenheit werden Geburtstage angezeigt	0
FBirthdayDaysAfter	Wie viele Tage in der Zukunft werden Geburtstage angezeigt	2

* Der Wert muss als eine SQL-WHERE Klausel interpretierbar sein, insbesondere müssen Zeichenketten in 'einfachen' und nicht "doppelten" Anführungszeichen eingeschlossen sein. Nach jedem Feldnamen **muss** ein Leerzeichen folgen:

Richtig: Typ = 'Außentermin'

Falsch: Typ='Außentermin'

** Dashboard_SalesFunnelCurUser hat eine höhere Priorität als Dashboard_SalesFunnelPerm: Wenn Dashboard_SalesFunnelCurUser = True und Dashboard_SalesFunnelPerm gesetzt ist und der aktuelle Benutzer nicht Mitglied der gewählten Berechtigung ist, werden die Datensätze für den aktuellen Benutzer trotzdem angezeigt.

Wenn man als Benutzer andere Werte als die oben angegebenen einstellen möchte, dann sollte man die eine private Benutzereigenschaft mit einem der o.g. definierten Namen und dem gewünschten Wert erstellen. Beim Vorhandensein hat die private Benutzereigenschaft Vorrang vor der Datenbankeigenschaft.

Feature (10710)	Dashboard - News Die orgAnice-News erscheinen als eigene Spalte im Arbeitsbereich „Dashboard“.	AB: Dashboard	
Feature (10275)	Markierung speichern/laden Beim Speichern und Laden von Markierungen wird der Sortierschlüssel berücksichtigt.	VBA: FCommonDialog.DoAction	
Feature (10685)	Dokumentenexport Optional können alle Dokumente in denselben Ordner exportiert werden.	VBA: OSDI_CImExport OSDI_FImExportFiles	OSDI-Version 2.2.6.0
Feature (10763)	Personal-Manager Berechtigungen angepasst.	Tabellen: PGM22000_PzeMitarbeiter	Leseberechtigung „PersonalManagerBasis“ entfernt Schreibberechtigung „PersonalManagerErweitert“ hinzugefügt. Grund: Das Dashboard benötigt Leserechte auf die Tabelle, damit die vollständigen Namen der Benutzer ermittelt werden können.
Feature (10707)	Arbeitszeiterfassung Neuer orgPrint-Report "Arbeitszeit-Erfassung letzter Monat"	Reports: Arbeitszeit-Erfassung letzter Monat	
Feature (10708)	Arbeitszeiterfassung Eine Schaltfläche für den Report-Assistenten ist in der Tabelle Arbeitszeiten eingebunden.		Angebote Reports: - Arbeitszeit-Erfassung aktueller Monat - Arbeitszeit-Erfassung letzter Monat
Feature (10709)	Arbeitszeiterfassung Schreibfehler im Reportnamen behoben.	Reports: Alt: Arbeitszeit -Erfassung aktueller Monat Neu: Arbeitszeit -Erfassung aktueller Monat	

Feature (10750)	Arbeitszeiterfassung Das Feld „Arbeitszeit“ wird mit der berechneten Arbeitszeit gefüllt.	Tabelle PGM22000_Zeiterfassung UDF: TimeDiff()	Die Formel für die Berechnung lautet: Ende – Anfang – Pause und berücksichtigt auch Arbeitszeiten über Mitternacht. PGM22000-Version 1.5.9.0
Feature (10728)	Volltextsuche Start der Volltextsuche beim Starten der Datenbank optimiert.	VBA: Macros.AutoOpen CSearch	
Feature (10756)	Volltextsuche Beim Starten mit DB-Verwaltungsrechten wird die Volltextsuche weder gestartet noch initialisiert, auch wenn der Benutzer den AutoStart der Volltextsuche aktiviert hat.	VBA: Macros.AutoOpen	
Feature (10730)	Volltextsuche Die Volltextsuche kann aus allen Tabellenlayouts, auch aus solchen, die mit keiner Tabelle verknüpft sind, aufgerufen werden.	VBA: COrgDataEvents .mOrgData_CommandAvailable .mOrgData_CommandAvailableEx	Aufruf der Volltextsuche ist auch aus dem Dashboard, Cockpit, BI-Reports möglich.
Feature (10729)	Datenbankstart Die Informationen während des Startvorgangs sind jetzt detaillierter.	VBA: Macros.AutoOpen	Es werden zusätzlich die folgenden Meldungen angezeigt: • Verbinden mit OneNote • Hyperlinks starten • Favoriten starten • orgAnice Messaging • Benutzerdefinierte Initialisierung
Feature (10751)	Datenbankstart Beim Start mit gedrückter Shift-Taste werden keine Makros mehr ausgeführt.	VBA: Macros.AutoOpen	
Feature (10754)	Datenbankstart Beim Starten mit DB-Verwaltungsrechten werden der Aufgaben-Manager und die Alarmliste nicht mehr gestartet.	VBA: Macros.AutoOpen	

Feature (10761)	Datenbankstart Umschalten in den Benutzermodus, wenn der Benutzer die Personalisierungsfrage mit „OK“ bestätigt	VBA: AddOnTools Macros	
Feature (10764)	Datenbankstart Bei neuen Benutzern werden nur noch die Alarmer angezeigt. Weitere Komponenten muss der Benutzer manuell aktivieren.	VBA: AddOnTools ButtonMacros Macros	
Feature (10671)	Verlauf Im Dialog „Favoriten & Verlauf“ lassen sich im Register „Verlauf“ die Daten nach Tabellen filtern.	VBA: FFavorites	
Feature (10671)	Word-Unterstützung Kompatibilitätsmodus von orgoffice.dotm wird abgeschaltet.	VBA: UpdateMacros	Wenn sich die OrgOffice.dotm noch im Word-Kompatibilitätsmodus befindet, wird dieser beim Einspielen des Datenbank-Update in OrgOffice.dotm abgeschaltet.
Feature (10735)	Feiertage In der Tabelle Feiertage sind die Feiertage bis Ende 2024 eingepflegt.	Tabelle Feiertage	
Feature (10760)	Artikelbeschreibung Fehlerhafte Anzeige des &-Zeichens in der Artikelbeschreibung.	UDF: RemoveHTML()	Die Änderung wirkt sich auf die Anzeige sämtlicher HTML-formatierter Texte aus.
Feature (10765)	Artikelbeschreibung Kundenspezifische Artikelbeschreibung	UDF: Artikelbeschreibung() Artikelbezeichnung() CSTM_Artikelbeschreibung()	Mit Hilfe der angepassten Funktion CSTM_Artikelbeschreibung() ist eine kundenspezifische Artikelbeschreibung möglich. In den Funktionen Artikelbeschreibung() und Artikelbezeichnung() wird die Funktion Eval() nicht mehr verwendet, dadurch lassen sich die Funktionen nach SQL übersetzen.
Bug (10400)	Mandantenzuordnungen Beim Hinzufügen von weiteren Mandanten zu einem Datensatz kann der Benutzer entscheiden, ob die Mandantenzuordnung auf untergeordnete Datensätze übernommen wird.	VBA: OSMD_FAssign	OSMD-Version 1.0.9.0

Bug (10680)	Folgeaktivitäten Die Erstellung von Folgeaktivitäten ist nur möglich, wenn in der Aktivitätentabelle ein Datensatz positioniert ist.	VBA: ButtonMacros.CreateNextActivity	Wenn das nicht Fall ist, wird eine entsprechende benutzerfreundliche Meldung angezeigt. Bisher wurde ein Fehler ausgelöst.
Bug (10682)	Löschen von Vorgängen Beim Löschen von Vorgängen in den Projekten trat ein Fehler auf. Behoben.	VBA: OSWFG_CFollowingRecords	
Bug (10687)	Länderauswahl Die Länderauswahl-Schaltfläche funktionierte nicht bei Ansprechpartnern. Behoben.	VBA: Tools. GetFormControlsRecursively	
Bug (10706)	Excel-Unterstützung Beim Schließen von Excel-Dateien trat ein Laufzeitfehler auf. Behoben.	OrgOffice6.xlam: CAppExcel.mAppEvents_Workbook BeforeClose	
Bug (10727)	Translations Fehlende Translations für Textbausteine hinzugefügt.		
Bug (10732)	Rechnungserstellung Der Aufruf des Dialogs "Rechnung erzeugen" führte zu einem Fehler, wenn eine Standardvorlage übergeben und die Dateinamenerweiterungen im Windows-Explorer ausgeblendet waren. Behoben.	VBA: CFiles FNewInvoice	
Bug (10733)	Workflow-Generator Beim Abbrechen eines Workflowzweigs sollte die aktuelle Aktivität und alle untergeordneten gelöscht werden. Das passierte nicht. Behoben.	VBA: OSWFG_Macros.OSWFG_VorgAbbruch	

Bug (10757)	Dokumentenim-/export Dokumente importieren/exportieren funktionierte nur dann, wenn der Benutzer Leserecht auf alle Aktivitätentabelle hatte. Behoben.	VBA: Tools.GetAllValidActivityTables	
Bug (10758)	Dokumentenim-/export Falsche Beschriftungen	VBA: OSDI_FlmExportFiles	OSDI-Version 2.6.6.1
Bug (10705)	Angepasste Funktion Runden() Fehler beim Runden von Beträgen < 1 behoben.	UDF: Runden()	
Bug (10769)	Berechnung der Gesamtsumme Die Gesamtsumme für die Angebote und Rechnungen wurde bei rabattierten Einzelpositionen nicht richtig berechnet. Behoben.	VBA: Invoicing	Aufgrund eines Rundungsfehlers konnte ein Unterschied von 1 Cent entstehen. Durch die Nutzung der angepasste Funktion Runden() tritt der Fehler nicht mehr auf.
Intern (10734)	Modul DemoUtilities Entfernt.	VBA: DemoUtilities	Nicht mehr benötigtes Modul DemoUtilities entfernt.
Intern (10755)	Translations Indexausdrücke in der Translationtabelle überarbeitet	TBL: Translations	Für Indizes deu, eng und fra wird die Funktion ZeilenumbruchEntfernen() verwendet.
Intern (10597)	History-Trigger de-/aktivieren Beim Einspielen von Datenbank-Updates werden die History-Trigger de- und dann wieder aktiviert.	VBA: UpdateMacros .DisableHistory .RecoverSettingOfDisableHistory	

2022-11-23 Version 8.2.8.9

Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.8.00044			
Bug (10700)	Starten von Microsoft Excel Microsoft Excel wurde unter bestimmten Umständen außerhalb des sichtbaren Bereichs des Bildschirms gestartet. Behoben.	Private Benutzereigenschaft OSEXC_Position des Benutzers ADMIN	Private Benutzereigenschaft OSEXC_Position des Benutzers ADMIN entfernt
Feature (10701)	Überflüssige Benutzer Überflüssige Benutzer wurden aus der Demo-Datenbank entfernt	Benutzer	Benutzer HG, HS, MM, PP entfernt
Bug (10702)	Laden des orgAnice-AddIns für Microsoft Excel Das Laden des orgAnice-AddIns für Microsoft Excel funktionierte unter bestimmten Umständen nicht. Behoben.	VBA: Tools.PreloadExcel	Das Laden des AddIns schlug fehl, wenn keine Arbeitsmappe geöffnet war. Jetzt wird in diesem Fall eine Arbeitsmappe temporär geöffnet.
Bug (10704)	Intern Fehlende Fehlerbehandlung eingebaut	VBA: COrgDataEvents.mOrgData_DocTemplateSelected	Fehlerbehandlung eingebaut.

2022-10-10 Version 8.2.8.8

Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.8.00044			
Bug (10679)	Unnötige Adressprüfung bei der Erstellung einer Folgeaktivität Wenn bei der Anlage einer Folgeaktivität in der Projektaktivitätentabelle in der Tabelle Adressen keine Datensatz positioniert war, erschien eine Fehlermeldung. Behoben	VBA: CActivities.SaveActivity	Die Fehlermeldung lautete „Sie müssen auf eine Adresse positionieren, bevor Sie eine Folgeaktivität anlegen.“
Bug (10681)	Fehlermeldung beim Start von Benutzern mit ungenügend Rechten Bei der Anmeldung eines Benutzers, der nicht auf alle Tabellen Leserecht besaß, erschien mehrmals eine Fehlermeldung. Behoben.	VBA: RecordTools.GetMasterIDFieldInfo	Die Fehlermeldung lautete „RecordTools.GetMasterIDFieldInfo Sie haben keine Berechtigung, dieses Objekt zu lesen. Prüfen Sie, ob Sie über ausreichende Zugriffsrechte verfügen, oder wenden Sie sich an Ihren Datenbankadministrator.“
Bug (10690)	Fehlermeldung beim Erzeugen einer DSGVO-Excel-Datei. Wenn ein Benutzer, der keine Berechtigung zu einigen DSGVO-relevanten Feldern (z.B. Ansprechpartner->Geburtstag) hat, eine DSGVO-Excel-Datei erstellen wollte, erschien eine Fehlermeldung. Behoben, die Meldung erscheint jetzt nur in der erstellen Excel-Tabelle.	orgOffice6.xlam: OrgAniceWork.FillAllBookmarks	Die Fehlermeldung lautete „Fehler in OrgAniceWork.FillAllBookmarks Sie haben keine Berechtigung, dieses Objekt zu lesen. Prüfen Sie, ob Sie über ausreichende Zugriffsrechte verfügen, oder wenden Sie sich an Ihren Datenbankadministrator.“

2022-07-26 Version 8.2.8.7

Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.8.00044			
Intern	Excel AddIn Herstellung 64bit Kompatibilität Das Excel AddIn lässt sich jetzt auch unter Excel 64bit nutzen		

2022-07-19 Version 8.2.8.6

Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.8.00044			
Feature (10615)	[Cockpit] DummySeite laden wieder einbauen Version 8.2.8.5 enthielt einen Fehler. Der Fehler wurde korrigiert.		
Feature (10617)	Anzahl der Dezimalstellen bei Runden-Aufrufe mit g_Dezimalstellen In vielen angepassten Funktionen ist die Anzahl der Nachkommastellen der Runden-Funktion hardcodiert. Dies wurde geändert und die persistente Variable g_Dezimalstellen dafür eingesetzt.		
Feature (10358)	Fehlermeldung Vorgangserstellung bei unpassenden Typ-Felderinhalten Die Anpassung wurde nicht korrekt eingespielt. Dieser Fehler wurde behoben.		

2022-07-06 Version 8.2.8.5

Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.8.00044			
Intern	Übersetzung korrigiert	VBA: FShowLinkedRecords	

2022-07-01 Version 8.2.8.4

Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.8.00044			
Intern	Nicht benötigte Prozeduren wurden gelöscht, da sie zu Kompilierungsfehlern führten.		

2022-06-30 Version 8.2.8.3

Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.8.00041			
Feature (10603)	Button für tel:-Protokoll Die Telefonnummern werden über die Shell mit dem tel:-Protokoll übergeben. Damit verknüpfte Programme können dann diese Nummer verarbeiten.	Tabellenlayouts: Adressen Ansprechpartner Angepasste Funktion: NormierteTelefonnummer()	
Feature (10608)	[OSAMG] "Nicht prüfen"-Liste für Pflichtfeldprüfung In der persistenten Variable: „OSAMG_It_NoMandatoryFields“ können nun nach dem Muster: „Tabelle->Feld“ Felder angegeben werden, welche von AddressMagic nicht beachtet werden bezüglich Pflichtfeldern.	Persistente Variable: OSAMG_It_NoMandatoryFields	
Feature (10615)	[Cockpit] DummySeite laden wieder einbauen Um den Benutzer zu signalisieren, dass das Cockpit aktualisiert wird, wurde die DummySeite wieder „aktiviert“.		
Feature (10639)	Tools.MovePosition und Tools.MoveGroup um optionale Angabe zur Gruppierungsfelder erweitern		
Bug (10492)	Bei Angebotspositionen wird die Nummerierung falsch geändert. Die Nummerierung erfolgt jetzt korrekt.		

Bug (10616)	Fehler in TablelayoutIsDirty wenn TabStrip mit Berechtigung Der Fehler wurde behoben.		
Bug (10618)	Fehlermeldung: Kein Dokument geöffnet beim Erstellen einer Wordkarteikarte Unter einigen Umständen erschien die Fehlermeldung „Der Befehl ist nicht verfügbar, weil kein Dokument geöffnet ist“. Dieser Fehler wurde behoben.		
Bug (10619)	Endlosschleife beim Verknüpfungen anzeigen, wenn Auto-Update aktiviert Wenn die Sicht eingeschränkt ist (Nur markierte Datensätze zB.), dann kam beim Anzeigen von verknüpften Datensätzen mit automatischer Aktualisierung zu einer Endlosschleife. Dieser Fehler wurde behoben.		
Bug (10650)	Fehlermeldung beim Verschieben einer Position ohne Gruppe Dieser Fehler wurde behoben.		
Bug (10616)	Fehler in TablelayoutIsDirty wenn TabStrip mit Berechtigung Dieser Fehler wurde behoben.		

2022-03-22 Version 8.2.7.9

Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.7.000116			
Bug (10217)	Beim Kopieren von Datensätzen werden untergeordnete nicht mitkopiert Wenn ich Datensätze innerhalb der gleichen Tabelle kopiere statt verschiebe, dann werden nun auch die untergeordneten Datensätze wenn gewünscht mitkopiert.		

2022-03-21 Version 8.2.7.8

Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.7.000110			
Feature (10595)	Vorlagenordner für Standardaktivität hinzufügen Um die Auswahl einer Vorlage einer neuen Standardaktivität zu erleichtern, wurde der Vorlagenordner der Aktivitäten voreingestellt.		
Feature (10585)	Vorlage bei neuen Aktivitäten – Standardaktivität Konfigurationsbereich wurde angepasst.		
Feature (10591)	Neues Feld: Betriebsnummer Fehlende Übersetzung wurde hinzugefügt.		

2022-03-14 Version 8.2.7.7

Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.7.000110			
Feature (10587)	[OSAMG] Pflichtfelder beachten AddressMagic beachtet jetzt auch Pflichtfelder, welche nicht auf der Oberfläche von AddressMagic sind.		Als Pflichtfelder werden alle Felder mit einer „Beim Speichern prüfen“-Bedingung im ersten Durchlauf angesehen. Beim zweiten Sammeldurchlauf werden die Prüfbedingungen evaluiert und alle Felder, bei denen die Evaluierung fehlschlägt, werden als „echte“ Pflichtfelder angesehen. Beispiel: Feld E-Mail-Adresse. Dieses Feld hat eine „Beim Speichern prüfen“-Bedingung. Diese schlägt aber nur fehl, wenn die E-Mail-Adresse nicht gültig ist. Aber keine E-Mail-Adresse ist auch gültig. Somit ist das Feld E-Mail-Adresse ein „optionales Pflichtfeld“ und wird nicht beachtet.
Intern (10594)	Optimierung Laden der orgOffice.dotm Es wurde das Verhalten beim Laden der orgOffice.dotm optimiert.		Verhaltensweise: 1. Wenn kein laufender Word-Prozess vorhanden ist, als orgAnice öffnet die erste Word-Datei, wird „CreateObject()“ aufgerufen, um einen neuen Word-Prozess zu starten. Es erfolgt nun in dieser neuen Word-Instanz eine Vorprüfung auf die orgOffice.dotm. Es wird in den AddIns geprüft, ob die orgOffice.dotm geladen und / oder aktiviert ist. Wenn ja, wird das AddIn deinstalliert, weil in einer neuen Word-Instanz keine orgOffice.dotm geladen sein darf. So wird sichergestellt, dass im zweiten Schritt die orgOffice.dotm korrekt geladen und aktiviert wird. 2. Wird beim Preload der orgOffice.dotm eine neue Word-Instanz (siehe Punkt 1) erzeugt, so muss ein leeres Dokument per VBA erzeugt werden, damit die Vorprüfung (Siehe Punkt 1) erfolgen kann. Nach der Vorprüfung wird das leere Dokument in dieser neuen Word-Instanz sofort wieder entfernt. Somit wird sichergestellt, dass diese unsichtbare Word-Instanz auch wieder korrekt automatisch geschlossen wird, wenn es keine Dokumente mehr gibt, welche aus orgAnice heraus geöffnet wurden.

2021-03-01 Version 8.2.7.5

Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.7.000110

Feature (10455)	ClinkRecords auf Aktivitätentabelle erweitern Die Verknüpfungsfelder sind nicht mehr hartcodiert, sondern werden aus den Tabelleneigenschaften gelesen.		Eigenschaft\Tabelle	Adressen	Aktivitäten
			LinkRecords1Field	VerknuepftMitID	AusgangsAktivitaetID
			LinkRecords1FieldType	VerknuepftMitArt1	(nicht vorhanden)
Feature (10518)	[AMG] Telefon Mobil auch für Adressen einbauen AddressMagic ordnet jetzt die Mobilnummer einem eigenen Feld zu.				
Feature (10520)	Bezeichnung Serienbriefe ändern in Seriendokumente Im Tabellenlayout „Aktivitäten“ wurde die Bezeichnung „Serienbriefe“ in Seriendokumente umbenannt worden.				
Feature (10523)	Excel Export vom orgPrint Report-Assistent auf xlsx umstellen Der orgAnice Print Reportassistent exportiert jetzt ins neue Excelformat.				
Feature (10524)	[Cockpit] Konfiguration des Zeitraumes der angezeigten Aktivitäten Man kann nun den Zeitraum der angezeigten Aktivitäten konfigurieren.	Private Benutzer- und Datenbankeigenschaften: - ActivityDaysAfter - ActivityDaysBefore (Long, Default: 3)			

Feature (10538)	Neues BrowserActiveX einbauen In die Datenbank wurde ein Ersatz für das Internet Explorer Control eingebaut. Dieses basiert auf Chromium.	Macros: - OSIE_Explorer - CCockpit	Vorausgesetzte Setupversion: 7.7.000110
Feature (10565)	Cockpit Navigationsbuttons immer an derselben Stelle anzeigen Abhängig der Länge des Datums im Cockpit „wanderten“ die Navigationsbuttons. Dies wurde geändert. Sie haben jetzt eine fixe Position.	CSS-Datei: - Cockpit.css	
Feature (10576)	Obergrenze in Baumansicht einstellbar Die einstellbare Obergrenze für die Baumansicht wurde wieder eingeführt. Mit der Eigenschaft: „ OSOVW_UseShowRecordNumber “ (Boolean, Default: TRUE) kann bestimmt werden, ob die Begrenzung beachtet werden soll. Mit der Eigenschaft: „ OSOVW_ShowRecordNumber “ kann die Anzahl der sichtbaren Datensätze bestimmt werden. Diese Eigenschaften zeigen nur Wirkung, wenn keine Hierarchie angezeigt wird.	Tabellen- und Datenbankeigenschaften: - OSOVW_UseShowRecordNumber - OSOVW_ShowRecordNumber	OSOVW_UseShowRecordNumber ist eine Datenbankeigenschaft OSOVW_ShowRecordNumber ist eine Tabellen- oder Datenbankeigenschaft. Die Tabelleneigenschaft hat Vorrang.
Feature (10579)	Neues Modul OSMTN_Wartung Es wurde ein neues Macro eingebaut. Mit diesem lassen sich schnell und einfach nicht benutzte Backup-Tabellenlayouts und -Arbeitsbereiche entfernen.	Macros: - OSMTN_Wartung	In zukünftigen Releases wird dieses Makro vor dem Datenbank-Update aufgerufen.

Feature (10585)	Vorlage bei neuen Aktivitäten – Standardaktivität Der Standardbetreff wurde um eine Vorlage erweitert und in Standardaktivität umbenannt.		
Feature (10587)	[OSAMG] Pflichtfelder beachten AddressMagic beachtet jetzt auch Pflichtfelder, welche nicht auf der Oberfläche von AddressMagic sind.		Als Pflichtfelder werden alle Felder mit einer „Beim Speichern prüfen“-Bedingung im ersten Durchlauf angesehen. Beim zweiten Sammeldurchlauf werden die Prüfbedingungen evaluiert und alle Felder, bei denen die Evaluierung fehlschlägt, werden als „echte“ Pflichtfelder angesehen. Beispiel: Feld E-Mail-Adresse. Dieses Feld hat eine „Beim Speichern prüfen“-Bedingung. Diese schlägt aber nur fehl, wenn die E-Mail-Adresse nicht gültig ist. Aber keine E-Mail-Adresse ist auch gültig. Somit ist das Feld E-Mail-Adresse ein „optionales Pflichtfeld“ und wird nicht beachtet.
Feature (10591)	Neues Feld: Betriebsnummer In der Mandantenverwaltung im Register „Ident-Nummern“ wurde das neue Feld: Betriebsnummer eingefügt.	Feld: - OSMD_Mandaten->Betriebsnummer	Name: Betriebsnummer Typ: String Länge: 20
Feature (10522)	Tabellen nach Displayname sortieren im Verschieben Dialog Um die Auswahl zu erleichtern, wurde die Sortierreihenfolge im Verschieben-Dialog auf den Displaynamen geändert.		
Bug (10217)	Beim Kopieren von Datensätzen werden untergeordnete nicht mitkopiert Dieser Fehler wurde behoben.	VBA: - RecordTools.DuplicateRecord	Public Function DuplicateRecord (a_tblSource As OrgDbServer31.table, _ a_strSourceRecordOid As String, _ Optional a_blnDuplicateSourceRecord As Boolean = True, _ Optional a_strMasterIDName As String = "", _ Optional a_strMasterIDValue As String = "", _ Optional a_blnInclDetailRecords As Boolean = False,

			Optional a_enmNav As OrgDbNavEnum = OrgDbNavEnum.ORGDB_NAV_NORMAL) As String <table><tr><th>Parameter</th><th>Beschreibung</th></tr><tr><td>a_tblSource</td><td>Quelltabelle</td></tr><tr><td>a_strSourceRecordOid</td><td>RecordOid des Quelldatensatz</td></tr><tr><td>a_blnDuplicateSourceRecord</td><td>Ob das Quelldatensatz kopiert werden soll Vorgegeben: Ja</td></tr><tr><td>a_strMasterIDName</td><td>Name des Master-ID-Feldes Vorgegeben: leerer String (gleich wie von Quellda</td></tr><tr><td>a_strMasterIDValue</td><td>Wert des Master-ID-Feldes Vorgegeben: leerer String (gleich wie von Quellda</td></tr><tr><td>a_blnInclDetailRecords</td><td>Ob alle Detaildatensätze kopiert werden sollen Vorgegeben: Nein</td></tr><tr><td>a_enmNav</td><td>Enum-Wert der Navigation bei Erstellung der neue Vorgegeben: OrgDbNavEnum.ORGDB_NAV_NO</td></tr></table> Return-Wert: RecordOid des neu erstellten (Top-)Datensatzes.	Parameter	Beschreibung	a_tblSource	Quelltabelle	a_strSourceRecordOid	RecordOid des Quelldatensatz	a_blnDuplicateSourceRecord	Ob das Quelldatensatz kopiert werden soll Vorgegeben: Ja	a_strMasterIDName	Name des Master-ID-Feldes Vorgegeben: leerer String (gleich wie von Quellda	a_strMasterIDValue	Wert des Master-ID-Feldes Vorgegeben: leerer String (gleich wie von Quellda	a_blnInclDetailRecords	Ob alle Detaildatensätze kopiert werden sollen Vorgegeben: Nein	a_enmNav	Enum-Wert der Navigation bei Erstellung der neue Vorgegeben: OrgDbNavEnum.ORGDB_NAV_NO
Parameter	Beschreibung																		
a_tblSource	Quelltabelle																		
a_strSourceRecordOid	RecordOid des Quelldatensatz																		
a_blnDuplicateSourceRecord	Ob das Quelldatensatz kopiert werden soll Vorgegeben: Ja																		
a_strMasterIDName	Name des Master-ID-Feldes Vorgegeben: leerer String (gleich wie von Quellda																		
a_strMasterIDValue	Wert des Master-ID-Feldes Vorgegeben: leerer String (gleich wie von Quellda																		
a_blnInclDetailRecords	Ob alle Detaildatensätze kopiert werden sollen Vorgegeben: Nein																		
a_enmNav	Enum-Wert der Navigation bei Erstellung der neue Vorgegeben: OrgDbNavEnum.ORGDB_NAV_NO																		
Bug (10393)	Verschiedene Darstellung in Einträgen von g_DateFormat Es wird beim Starten der Datenbank das Datumsformat geprüft. Schlägt die Prüfung fehl, dann wird „dd.MM.yyyy“ genommen.		<table><tr><th>DateFormat</th><th>Gültigkeit</th></tr><tr><td>d.M.y</td><td>FALSCH</td></tr><tr><td>yy-MM-dd</td><td>FALSCH</td></tr><tr><td>d.M.yy</td><td>WAHR</td></tr><tr><td>yyyy-M-d</td><td>WAHR</td></tr><tr><td>yyyy-MM-dd</td><td>WAHR</td></tr><tr><td>d.M.yyyy</td><td>WAHR</td></tr><tr><td>dd.MM.yyyy</td><td>WAHR</td></tr></table>	DateFormat	Gültigkeit	d.M.y	FALSCH	yy-MM-dd	FALSCH	d.M.yy	WAHR	yyyy-M-d	WAHR	yyyy-MM-dd	WAHR	d.M.yyyy	WAHR	dd.MM.yyyy	WAHR
DateFormat	Gültigkeit																		
d.M.y	FALSCH																		
yy-MM-dd	FALSCH																		
d.M.yy	WAHR																		
yyyy-M-d	WAHR																		
yyyy-MM-dd	WAHR																		
d.M.yyyy	WAHR																		
dd.MM.yyyy	WAHR																		
Bug (10592)	Sortieren von Angebots- und Rechnungspositionen bringt Sortierung durcheinander In einigen Fällen bringt das Verschieben der Angebots- oder Rechnungspositionen die Reihenfolge durcheinander. Dieser Fehler wurde behoben.																		

Bug (10527)	Ausdruck für Listenspaltschriftart im Personalmanager nicht korrekt Der Ausdruck wurde korrigiert.																	
Bug (10543)	OSWFG: Prüfung auf vorhandenen Index fehlt Die Prüfung auf den Index wurde hinzugefügt.	VBA: OSWFG_CFollowingRecords. OSWFG_hasFollowingRecords																
Bug (10572)	Aktionen-DokumenteExportieren fügt keine Adressbezeichnung hinzu Dieser Fehler wurde behoben. Zusätzlich kann der Name der Unterverzeichnisse bestimmt werden.		Die Tabelleneigenschaft „OSDI_SubFolderExpression“ bestimmt den Namen der Unterzeichnisse und muss in der obersten Tabelle der Aktivitätentabelle stehen. Beispiel DemoDB: <table><tr><th>Aktivitätentabelle</th><th>Top-Master-Tabelle</th><th>OSDI_SubFolderExpression</th></tr><tr><td>Aktivitaeten</td><td>Adressen</td><td>Name()</td></tr><tr><td>OSWFG_Aktivitaeten</td><td>OSWFG_Vorgaenge</td><td></td></tr><tr><td>PGM22000_Mitarbeiterdokumente</td><td>PGM22000_PzeMitarbeiter</td><td>PGM22000_Name()</td></tr><tr><td>Rechnungsaktivitaeten</td><td>Adressen</td><td>Name()</td></tr></table>	Aktivitätentabelle	Top-Master-Tabelle	OSDI_SubFolderExpression	Aktivitaeten	Adressen	Name()	OSWFG_Aktivitaeten	OSWFG_Vorgaenge		PGM22000_Mitarbeiterdokumente	PGM22000_PzeMitarbeiter	PGM22000_Name()	Rechnungsaktivitaeten	Adressen	Name()
Aktivitätentabelle	Top-Master-Tabelle	OSDI_SubFolderExpression																
Aktivitaeten	Adressen	Name()																
OSWFG_Aktivitaeten	OSWFG_Vorgaenge																	
PGM22000_Mitarbeiterdokumente	PGM22000_PzeMitarbeiter	PGM22000_Name()																
Rechnungsaktivitaeten	Adressen	Name()																
Bug (10577)	Aktionen-Dokumente exportieren exportiert nur für eine Adresse Wenn ein Verzeichnis für die Adresse angelegt werden soll, dann wird dies auch für jede Adresse gemacht.																	
Bug (10578)	Prüfung bei Abwesenheit ohne Bis-Datum fehlerhaft Dieser Fehler wurde behoben.		Datensätze von Abwesenheiten (Aktuell o. Zukünftig) werden angezeigt, wenn "DatumVon" nicht größer als „DateNow()“, aber auch nicht kleiner als DateNow() – Wert der Datenbank-Eigenschaft "AbsenceTimeInterval". (DatumBis ist größer als DateNow() oder leer.)															
Bug (10583)	Länderauswahldialog öffnet sich nicht Dieser Fehler wurde behoben.																	

Bug (10584)	RollOver bei Markierungen bringt Fehler Dieser Fehler wurde beseitigt.		
Bug (10588)	Anzahl angezeigter Datensätze in der Baumstruktur stimmt bei Nicht-Default-Index nicht Dieser Fehler wurde behoben.		

2021-10-20 Version 8.2.7.1

Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.7.00096			
Feature (10471)	Adressdatenübersicht mit CSTM-Itemexpression Mit der Tabelleneigenschaft „CSTM_ItemExpression“ kann die Ausgabe der Adressdatenübersicht angepasst werden.		Die Tabelleneigenschaft „CSTM_ItemExpression“ muss einen gültigen orgBasic-Ausdruck enthalten.
Feature (10490)	Berechtigungsdialo der Aktivitätenbetriffs generesch umbauen Der von den Aktivitätenbetriffs genutzte Dialog zum Einfügen von Berechtigungen wurde generesch umgebaut. Er kann nun auch von anderen AddOns / Komponenten genutzt werden.		Es geht nur entweder Docx oder HTML-Text.
Feature (10469)	Textbausteine: Erstellung mit Word-Datei Es können nun auch Docx-Dateien als Textbaustein hinterlegt werden.		Dies kann auch aus Word direkt erfolgen.
Feature (10495)	Textbausteine: HTML-Editor-ActiveX einbauen Die Textbausteine können nun auch in der Farbe, Größe etc. direkt in orgAnice angepasst werden.		
Bug (10187)	E-Rechnung Validation fehlerhaft Die ERechnung wurde weiter angepasst.		Es gibt jetzt in der Tabelle: „Kundennummer“ ein neues Feld: LeitwertID. Die Einheiten für die E-Rechnung werden in der neuen Tabelle: „Einheiten“ definiert.
Bug (10288)	E-Rechnung: XML-Generation nicht mandantenfähig Die Ordner werden jetzt mandantenabhängig erstellt.		Dokumentenordner statisch: .\Dokumente\ERechnung Dokumentenordner (Ausdruck)

			".\Mandanten\" & ActiveTenant() & "Dokumente\ERrechnung" Ausdruck für Dateinamen Rechnungen->Rechnungsnummer
Bug (10453)	Erweitertes Backup hängt in einer Endlosschleife Werden im Windows Explorer keine Dateiendungen angezeigt, so hing das erweiterte Backup in einer Endlosschleife. Dieser Fehler wurde behoben. Das Backup wird jetzt auch in dieser Konstellation erstellt.		
Bug (10491)	Fehlermeldung beim Rechnungsdruck aus der orgOffice.dotm In einigen Fällen kam es beim Angebots- oder Rechnungsdruck aufgrund von Zeitproblemen zu Fehlern. Dieser Fehler wurde behoben.		
Bug (10494)	SMTP-Verbindung wird nicht geschlossen bei Serien-Mail Die SMTP-Verbindung wurde in einigen Fällen nicht korrekt geschlossen. Dieser Fehler wurde behoben.		Die Verbindung wird nun exklusiv geschlossen.
Bug (10371)	[Cockpit] Termine ohne Ende werden nicht angezeigt Anstatt dem fehlenden Enddatum wird jetzt „???“ angefügt. Dadurch werden „fehlerhaft“ eingetragene Termine nicht mehr ausgeblendet.		

2021-08-20 Version 8.2.6.6

Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.7.00076			
Intern (10370)	Menüpunkt: Markierte Datensätze löschen Da es bei einigen Datenbanken Probleme gab beim Setzen des Menüpunktes, wurde der Menüpunkt in die Usermacros verschoben.		
Intern (10370)	Menüpunkt: Markierte Datensätze löschen Die Methode tbl.DeleteRecords() bringt bei vielen Datensätzen Fehler. Es wurde umgestellt auf: tbl.Delete mit manuellem positionieren.		

2021-06-30 Version 8.2.6.5

Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.7.00076			
Feature (10204)	Gutschrift in der Vorlage Rechnung.docx Die Textmarke „Rechnungsart“ wurde angepasst. Es werden die 3 Nettowerte als Summe auf einen negativen Wert geprüft, der dann eine Gutschrift darstellt, ansonsten Rechnung, falls Rechnungsart=0 ist.	Vorlagen: Rechnung.docx	
Feature (10370)	Menüpunkt: Markierte Datensätze löschen In das Aktionenmenü wurde ein Menüpunkt eingefügt, mit dem sich markierte Datensätze löschen lassen. Voraussetzung ist, dass man Datensätze in der Tabelle löschen darf.	VBA: FDeleteMarkedRecords	
Feature (10379)	orgAnice-Hyperlinks: Unterstützung der Parameter WSG und WS in der Klasse OSIE_CIEplorer Wenn man z.B. einen SQL Report innerhalb eines Tabellenlayouts anzeigt, dann werden jetzt auch bei orgAnice Hyperlinks die Parameter WSG und WS ausgewertet.	VBA: OSIE_CIEplorer	
Feature (10381)	Datensatzbeschränkung der Baumstruktur aufheben Die DB-Eigenschaft "OSOVW_ShowRecordNumber" mit Standardwert 500 wird nicht mehr beachtet. Es wird jetzt der feste Wert	VBA: OSOVW_CFillRecordStructure.SetRecCountForGetValues()	Wenn die Datensätze mehr als 32766 sind, wird eine Warnung „Aufgrund von Beschränkungen des Steuerelementes werden in der Baumansicht nur 32766 von

	32766 verwendet. (So viele Knoten können maximal in der Baumansicht dargestellt werden (Controllimit)).		xxx Datensätze angezeigt.“ angezeigt.
Feature (10385)	Betreff für Aktivitäten Ähnlich wie bei den Vorgängen, gibt auch es bei den Aktivitäten eine Auswahl von vorgefertigten Betreffen. Diese kann man für einzelne Benutzer, aber auch für Benutzergruppen (Berechtigungsguppen) zuordnen.	Tabellen: Aktivitaetenbetreff AktivitaetenGueltigkeit Tabellenlayout: Aktivitätenbetreffe AktivitaetenGueltigkeit Arbeitsbereich: Aktivitaetenbetreff VBA: FActivitySubjectSetting FActivitySubjects Persistente Variable: It_AktivitaetenGueltigkeitTyp	
Bug (10250)	Fehler bei Abwesenheiten im Cockpit wenn Datumsformat anders Wenn das Datumsformat nicht dem üblichen Standard wie 12.12.1212 entspricht, sondern zum Beispiel: 12-12-1212, dann gab es im Cockpit (mehrmals) einen Fehler. Dieser Fehler wurde behoben.	VBA: CCockpit	orgAnice-DateFormat von Pers.Var. "g_DateFormat" ist priorisiert: Datum auf Cockpit sind in diesem Format dargestellt. DateFormat vom Betriebssystem wird ignoriert.
Bug (10347)	Name der privaten/öffentlichen Eigenschaft in der Benutzereinstellung nicht komplett angezeigt	VBA: FUserSettings FSettings	

	Die Spaltenbreite wurde angepasst und die Namen sind vollständig zu lesen.		
Bug (10366)	Aufruf der Auswertung zeigt Fehler, wenn keine Tabelle Der Auswertungsassistent erzeugt keinen Fehler mehr, wenn das Tabellenlayout, welches man ausgewählt hat, keine Tabelle hinterlegt hat.	VBA: Buttonmacros.ShowAnalysisWizard	
Bug (10369)	Falsches AdoSet wird genommen In der Funktion ""Select_Count" wird ein neues RecordSet deklariert. Allerdings fehlt der Namespace. Dieser Fehler wurde behoben.	VBA: CLinkedRecords	
Bug (10377)	[AMG] Telefonnummern werden nicht erkannt Die Erkennung von Telefonnummern wurde verbessert.	VBA: OSAMG_CRecognizeAddress.Recognize()	
Bug (10392)	[AMG] E-Mail-Adresse wird nicht erkannt info[at]organice.de wurde nicht als E-Mail-Adresse erkannt. Dieser Fehler wurde behoben.	VBA: OSAMG_CRecognizeAddress.Recognize()	
Bug (10390)	Fehler im Mahnwesen Angemahnte Rechnungen erschienen immer im Dialog der anzumahnenden Rechnungen. Dieser Fehler wurde behoben.	Angepasste Funktionen: FaelligeMahnstufe() Mahnfaelligkeit() MahnfaelligkeitAsString() MahnDatum()	
Bug (10391)	Feld Mahnstufe zeigt keine Mahnstufe an und ist an der Oberfläche änderbar Wird das Mahndatum gesetzt, ändert sich nicht die Mahnstufe.	Angepasste Funktionen: Mahnstufe()	

2021-04-13 Version 8.2.6.2

Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.7.00076			
Feature (10358)	Baumansicht: Auf den selektierten Datensatz scrollen, wenn nicht sichtbar Wenn der selektierte Datensatz nicht in der Baumstruktur sichtbar ist, dann wird dort in der Baumstruktur dort hingescrollt.	VBA: OSOVW_COrgDataEvents.cls	
Bug (10359)	Nach dem Löschen einer Adresse oder Ansprechpartners wird auf den ersten Datensatz gesprungen Dieser Fehler wurde behoben.	VBA: Blacklist.bas	

2021-03-24 Version 8.2.6.1

Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.7.00076			
Feature (10294)	Neue Aktivität zu gleichen Vorgängen anlegen Es kann jetzt eine neue Aktivität in einem bestimmten Vorgang zu markierten oder allen Adressen angelegt werden.	VBA: FNewActivities	Der Menüpunkt findet sich unter Aktionen im Datenbank-Ribbon.
Feature (10295)	Vereinfachung Serien-Mailing Für das schnelle Versenden eines Serien-Mailings gibt es jetzt im orgAnice-Ribbon in Word eine neue Schaltfläche. Die Einstellungen wurden auf ein Minimum verkürzt. Sie werden benutzerspezifisch geladen und gespeichert.	VBA: FWizardSerialPrintQuick FWizardSerialPrint SerialLetters Macros	
Feature (10296)	Anzeige des letzten Kontaktes (Aktivität) In den Tabellenlayouts der Tabelle „Adressen“ gibt es eine neue Schaltfläche: „Letzter Kontakt“ im Register „Aktionen“. Damit kann der letzte Kontakt der Adresse angezeigt werden und dahin gesprungen werden.	VBA: FLastContact	
Feature (10345)	Baumansicht: Zum nächsten Datensatz springen, wenn Datensatz gelöscht wird Wenn ein Datensatz einer Baumstruktur gelöscht wurde, positioniert sich orgAnice auf den nächsten Datensatz in der Liste. Dies ist bei einer Baumstruktur mitunter aber nicht der korrekte Datensatz. Dieses Verhalten wurde bei einer Baumstruktur angepasst.	VBA: OSO VW_COrgDataEvents Tools.ResetGroupPositions	Nach diesen Regeln wird positioniert: - Wenn noch Datensätze auf der gleichen Ebene vorhanden sind, dann auf den nächsten Datensatz der gleichen Ebene - Wenn keine Datensätze auf der gleichen Ebene vorhanden sind, dann auf den passenden Elternknoten eine Ebene höher.

Feature (10257)	OSM-Vorlagen über HTML-E-Mails versenden Es lassen sich nun auch OSM-Vorlagen mit HTML-E-Mails versenden. Das kann Datenbankweit und benutzerspezifisch eingestellt werden.	VBA: FUserSettings FSettings MailConnectorTools	Einstellbar in den Benutzer- und / oder Datenbankeigenschaften
Feature (10352)	Setzen des Feldes "Erledigt" konfigurierbar machen Beim Erstellen eines neuen Dokumentes aus orgAnice heraus, wird bei der Aktivität das Feld: "Erledigt" hardcodiert auf "true" gesetzt. Dies kann nun durch einen orgBasic-Ausdruck eingestellt werden. Es muss als Ergebnis true oder false herauskommen.	VBA: Tools.SetDoneField FLetterDialog PrivateProperty: WordSetDoneFieldPrq	Benutzer- oder Datenbankeigenschaft „WordSetDoneFieldPrq“, Typ: String.
Bug (10343)	Zahlungsverzug bei vollständig bezahlter Rechnung Es das Problem auf, dass eine eigentliche vollständig bezahlte Rechnung (Rechnungsbetrag 119,48€, Bereits bezahlt 119,48€) mit dem Hinweis „Zahlungsverzug“ versehen war und auf im Report „Offene Posten“ mit dem Betrag „Offen 0€) auftauchte. Dies wurde korrigiert.	Angepasste Funktion: RechnungOffenerBetrag	
Bug (10350)	Verschieben-Dialog ändert temporär Betreff in Listenspalte Dieser Fehler wurde behoben.	VBA: FNewMaster	
Intern (10214)	Bereinigen des VBA-Codes in CInvoicing.UpdateMin Obsoleter Code wurde entfernt	VBA: CInvoicing	
Intern (10306)	orgAnice Messaging entfernen orgAnice Messaging wird nicht mehr unterstützt und wurde aus der Datenbank entfernt.		

Intern (10346)	Demodatensätze und Vorlagen korrigieren Die Vorlagen und Demodatensätze wurden aktualisiert und korrigiert.		
---	---	--	--

2021-01-18 Version 8.2.5.2

Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.5.000199			
Feature (10206)	Datenbankwartungsdialog erweitern Übersetzungen wurden angepasst.		Wichtig! Der SQL-Server muss Zugriff auf den Speicherpfad haben, in dem das SQL-Backup aus orgAnice heraus gesichert werden soll! Das Exportverzeichnis muss dann mit dem Rechnernamen anfangen! -> \\MEINPC\BackupPfad
Feature (10291)	Baumstruktur: Neue Steuerungseigenschaften Es kann nun gesteuert werden, dass abgeschlossene Datensätze beim aufklappen zugeklappt bleiben	VBA: OSO VW _ CFillRecordStructure.cls OSO VW _ Macros.bas Tabelleneigenschaft: OSO VW _ ExpandDoneEntries OSO VW _ ExpandNotDoneEntries	Tabelleneigenschaft: OSO VW _ ExpandDoneEntries, Typ bool steuert, ob abgeschlossene Datensätze aufgeklappt werden oder nicht. Tabelleneigenschaft: OSO VW _ ExpandNotDoneEntries, Typ bool steuert, ob nicht abgeschlossene Datensätze aufgeklappt werden.

2021-01-06 Version 8.2.5.0

Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.5.000198			
Feature (10206)	Datenbankwartungsdialog erweitern Im erweiterten Modus werden die Standardunterordner mit in die ZIP-Datei integriert. Das SQL-Backup wird nicht gepackt. Jedes Backup erfolgt in einem eigenen Verzeichnis mit Zeitstempel.	VBA OSMTN_FMaintenance.frm OSMTN_CSqIBackup.cls OSMTN_CSettings.cls PV OSMTN_BackupFolderExtended OSMTN_UseExtendedMode	Wichtig! Der SQL-Server muss Zugriff auf den Speicherpfad haben, in dem das SQL-Backup aus orgAnice heraus gesichert werden soll! Das Exportverzeichnis muss dann mit dem Rechnernamen anfangen! -> \\MEINPC\BackupPfad
Feature (10253)	Anzeige, welcher Kategorien-Filter aktiv ist Dies erfolgt per ToolTip auf der Schaltfläche „Konfigurieren“.		
Feature (10255)	CSTM-Func: AnredePerson CSTM-Fähig machen Die angepasste Funktion: AnredePerson wurde um die CSTM-Fähigkeit erweitert	Angepasste Funktion: AnredePerson CSTM_AnredePerson	
Bug (10268)	Visicard: DLL nicht gefunden Dieser Fehler wurde behoben.	VBA OSSCN_Macros.GetOrgAniceDir	
Bug (10273)	Falsche Modulbezeichnung in OSSCN_FScanAddOn Dieser Fehler wurde behoben.	VBA OSSCN_FScanAddOn	
Intern (10267)	Erweiterung von OSOVW_Macros und AddOnTools Aufgrund von internen Änderungen wurden diese Module angepasst	VBA OSOVW_Macros AddOnTools	

2020-11-19 Version 8.2.0.1

Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.5.000198			
Feature (10276)	Datenbankwartungsdialog erweitern Der Datenbankwartungsdialog bietet nun einen erweiterten Modus an. Hier werden das SQL-Backup und die ODB an einen ausgewählten Pfad gesichert. Gepackt als ZIP-Datei.	VBA OSMTN_FMaintenance.frm OSMTN_CSqIBackup.cls OSMTN_CSettings.cls PV OSMTN_BackupFolderExtended OSMTN_UseExtendedMode	Wichtig! Der SQL-Server muss Zugriff auf den Speicherpfad haben, in dem das SQL-Backup aus orgAnice heraus gesichert werden soll! Das Exportverzeichnis muss dann mit dem Rechnernamen anfangen! -> \\MEINPC\BackupPfad
Intern	E-Rechnungen (XML-Export) Die Makros wurden überarbeitet, die Fehlermeldungen verbessert und doppelte Funktionen vereinheitlicht.	VBA EInvoice_Macros EInvoice_OSXR EInvoice_OSZF	Die Dateien werden unterhalb der Datenbank im Verzeichnis: ERechnung gespeichert. Folgende Felder müssen gefüllt sein: OSMD_Mandanten: - GlaebigerID - IBAN - Name - Strasse - Ort - UStID - Email Adressen - Name - Strasse - Ort - Email Rechnungen - Rechnungsnummer - Datum Rechnungspositionen - Positionsnummer - Nettopreis - Artikel

			- UStSatz - Anzahl Einheit
--	--	--	---

2020-11-12 Version 8.2.0.0

Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.5.000198			
Bug (10173)	OSWFG-Macros fragen nicht Wert der Tabelleneigenschaft „OSWFG_Activitytable“ ab In den OSWFG-Macros wurde an vielen Stellen die bloße Existenz der Tabelleneigenschaft abgefragt. Dies wurde behoben. Es wird nun der Wert abgefragt.	VBA OSWFG-Macros	
Bug (10243)	Fehler in OSOVW_CFillRecordStructure.TableLayoutIsDirty In einigen Fällen wurden Änderungen in Registerkarten nicht als solche erkannt. Dies wurde behoben.	VBA OSOVW_CFillRecordStructure	
Feature (10202)	Speichern-Meldung Wenn ein Ansprechpartner oder eine Adresse ändert und anschließend den Markierassistenten ausgeführt wird, ohne die Adresse zu speichern, erscheint nun eine Warnmeldung.	VBA Tool ButtonMacros	
Feature (10237)	Zeiterfassung Die Zeiterfassung im Personalmanager um eine Tabelle für die Feiertage erweitert.	TBL Feiertage	Befindet sich in der Arbeitsbereichsgruppe: Konfiguration
Feature (10008)	Kategorie Filter: Status "aktiv" besser zeigen Der Unterschied zwischen aktiven und deaktivierten Filter wurde verbessert.	TBL-Layout Adressen AdressenErweitert	
Feature (10216)	Textbausteine für orgOffice.dotm Unter Word ist es nun möglich, selbst definierte Textbausteine einzufügen. Dazu gibt es eine neue Schaltfläche im orgAnice Word-Ribbon.	TBL OSTBS_Textbausteingrouppe OSTBS_Textbaustein TBL-Layout OSTBS_TextbausteinGrupp OSTBS_Textbaustein VBA OSTBS_Macros	Die Konfiguration der Textbausteine befindet sich in der Arbeitsbereichsgruppe: Konfiguration

		Macros	
Feature (10242)	CDocuments überarbeiten Zwei Funktionen wurden von privat auf öffentlich umgestellt.	VBA DisplayTemplateSelection CreateDoc	
Feature (10241)	Schreibfehler ausbessern Im VBA wurden an vielen Stellen die korrekte Schreibweise von „Address“ (engl.) eingebunden.	VBA komplett	
Feature (10240)	UserMacros aufräumen Falsch zugeordnete Prozeduren wurden an den richtigen Ort verschoben	VBA UserMacros Macros	
Feature (10205)	Anpassung Dialoge der orgOffice.Dot-Datei an aktuelle Auflösungen Die Fenster der orgOffice.dotm sind nun in der Größe anpassbar.	VBA orgOffice Alle Forms	
Feature (10206)	Datenbankwartungsdialog erweitern Es kann nun auch die Sicherung in einen freigebenen Ordner erstellt werden (SQL-Backup und ODB).	VBA OSMTN_FMaintenance.frm OSMTN_CSqIBackup.cls OSMTN_CSettings.cls PV OSMTN_BackupFolderExtended OSMTN_UseExtendedMode	Wichtig: Der freigebene Ordner muss auch vom SQL-Server aus erreichbar sein.
Feature (10215)	XML-Datei für XRechnung und Zugpferd 2.0 bereitstellen In den Rechnungsaktiväten kann im neuen Register „E-Rechnung“ über Schaltflächen die Rechnung als XML-Datei für Zugpferd2.0 oder XRechnung exportiert werden.	VBA OSZF_Macros OSXR_Macros TBL-Layout Rechnungsaktivitäten	Die Dateien werden unterhalb der Datenbank im Verzeichnis: ERechnung gespeichert. Folgende Felder müssen gefüllt sein: OSMD_Mandanten: - GlaebigerID - IBAN - Name - Strasse - Ort - UStID

			- Email Adressen - Name - Strasse - Ort - Email Rechnungen - Rechnungsnummer - Datum Rechnungspositionen - Positionsnummer - Nettopreis - Artikel - UStSatz - Anzahl - Einheit
--	--	--	--

2020-07-22 Version 8.1.0.5

Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.5.000198			
Bug (9934)	Fehler beim Versuch ein Date-Time-Wert zu updaten Bei unterschiedlichen Versionen des SQL-Servers kam es beim Ändern des Datums der Werbeeinwilligung zu einem Fehler. Dies wurde behoben.	SQL-Skript: DSGVO	
Bug (10172)	Fehlermeldung beim Entfernen der Verknüpfung zum nichtexistierenden übergeordneten Datensatz Dieser Fehler wurde behoben.	VBA: CLinkRecords .CheckTopLink	
Bug (10181)	Artikel: Mindestpreis kann höher als empfohlener Preis sein Dieser Fehler wurde behoben.	Feld: Artikel-Mindestpreis „Beim Speichern prüfen“	
Bug (10182)	Indexfehler bei OSWFG – Folgedatensätzen Es wurde eine Index-Prüfung eingebaut.	VBA: OSWFG_CFollowingRecords .OSWFG_hasFollowingRecor	
Bug (10186)	Reihenfolge wird beim Kopieren von Verkaufschancenpositionen verändert. Dieser Fehler wurde behoben.	VBA: CDatabaseSupport .CopyRecordToNewMaster	
Feature (10179)	Listenspalten angleichen Die Listenspalten der Layouts: AdressenMini und – Micro sollen dem Layout Adressen angepasst werden. Das Layout Kundennummer erhält alle Felder in den Listenspalten.	TableLayouts: AdressenMini AdressenMicro Kundennummer	
Feature (10179)	Ribbon-Button Merkmal-Filterassistent aktivieren Die Schaltfläche Merkmal-Filterassistent im Ribbon unter Ansicht wurde aktiviert und die Schaltfläche unter Aktionen entfernt.	VBA: COrgDataEvents .CommandAviableEx	

Feature (10190)	Registerreihenfolge anpassen In den Verkaufschancenpositionen und Rechnungspositionen wurde das Register Erlöskonten an die letzte Stelle verschoben.	TableLayouts: Verkaufschancenpositionen Rechnungspositionen	
--------------------------------------	---	---	--

2020-04-29 Version 8.1.0.2

Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.5.000198			
Bug (10159)	Bug bei Anlegen von DS in Tabellenlayot „Adressdaten-Übersicht“ Es wird nun zum DefaultWorkspace gewechselt, wenn ein neuer Datensatz angelegt werden soll.		
Bug (10162)	"Sie haben keine Berechtigung um den Merkmalen zu speichern" Dieser Fehler trat in Zusammenhang mit Rechten auf und wurde behoben.	VBA CAttributeViews.cls	
Features (10108)	Markierungsassistent verbessern Der Markierungsassistent nummeriert die Markierungsausdrücke mit dem Kürzel MRU wieder durch und bleibt bei Höchstanzahl von 10.		
Features (10109)	Vorbelegung entfernen Wenn es keine Mail-Vorlage gibt, dann wurde im Betreff bisher der Vorlagenname angezeigt. Dieses Verhalten wurde auf Kundenwunsch deaktiviert.		
Features (10151)	Historie von Mahnungen Es wurden neue Felder für die 3 Mahnungstufen angelegt. So lässt sich nachvollziehen, wann eine bestimmte Mahnungsstufe vergeben wurde und auch in den Vorlagen verwenden.		
Feature (10152)	VorgangID beim Anlegen einer Rechnung aus Verkaufschance eintragen		Im Register „Erweitert“ des Tabellenlayouts „Rechnungen“ kann man die VorgangsID bearbeiten und auch zur Verkaufschance springen.

	Wird eine Rechnung aus einer Verkaufschance erstellt, so wird nun auch die VorgangsID mit übernommen.		
Features (10157)	Erlöskonten aus Artikeln in Rechnungspositionen übertragen In die Verkaufschancenpositionen und in die Rechnungspositionen werden jetzt auch Erlöskonten mit übernommen.		
Features (10163) (10164)	Anzeige "ganzer Tag" in der Mitarbeiterplanung Durch das Optionsfeld „Ganzer Tag“ in der Personplanung können nun leicht ganze Tage gewählt werden.		
Features (10167)	Anpassungen für HTML-E-Mails HTML-E-Mails wurde neu entwickelt. Die Makros dafür wurden angepasst.		ACHTUNG! Breaking Changes! Jeder Mandant und jeder Benutzer haben jetzt eigene E-Mail-Konten! Benutzer haben zusätzlich noch ein zweites, ein „CSTM-E-Mail“-Konto. Durch diese Änderung entfallen Schwierigkeiten beim Nutzen eines Kontos und HTML-E-Mails verhält sich konform.

2019-12-11 Version 8.0.1.2

Bug (9673)	Falsche Ausdrücke bei archivierten Dokumenten Die falschen Übersetzungsausdrücke wurden korrigiert.	Translations	
Bug (9941)	Workflow hinzufügen schlägt fehl wegen fehlenden Feldern Ist ein Feld der Workflow-Aktivitätentabelle nicht in der Zieltabelle vorhanden, so schlug das Erstellen des Workflows fehl. Dieser Fehler wurde korrigiert. Nicht vorhandene Feldern werden übersprungen.	OSWFG_CWorkflow	
Bug (10089)	Nettofeld nicht sichtbar Im Personalmanager war das Netto-Feld nicht sichtbar. Es wurde nun eingebaut.	Tabellenlayout PGM22000_Entwicklung	
Bug (10096)	Button "Senden an Emailadresse" bei Ansprechpartnern verwendet immer die 1. Die Tabelleneigenschaften zur Nutzung der vorbereiteten Vorlagen für Ansprechpartner wurden wieder hinzugefügt.		
Bug (9960)	Fenstergrößenfehler beim SMS-Versenden Die Größenangaben bei den verschiedenen Modis wurde angepasst.	VBA FNewDocument	
Feature (10087)	Vorgang zu markierten Adressen hinzufügen Unter Extras / Aktionen wurde die Möglichkeit geschaffen, zu markierten	VBA FCreateProcesses CExecuteSQL SQL-Funktionen Create1RecordInVorgaenge4MarkedAdresses	

	Adressen oder allen Adressen einen Vorgang hinzuzufügen.	Create1RecordInVorgaenge4AllAdresses																							
Feature (10088)	Erweiterung: Dokumentenimport und -export für alle Aktivitätentabellen Der Dokumentenim- und –export wurde für alle Aktivitätentabellen erweitert.	VBA OSDI_CImExport Invoicing CInvoicing	Eine Aktivitäten-ähnliche-Tabelle muss folgende 9 Felder erhalten: <table><tr><th>Feld</th><th>Datentyp</th></tr><tr><td colspan="2">-----</td></tr><tr><td>Absender</td><td>String (30)</td></tr><tr><td>Betreff</td><td>String (70)</td></tr><tr><td>Datum</td><td>Date</td></tr><tr><td>DatumBis</td><td>Date</td></tr><tr><td>Eingang</td><td>Boolean</td></tr><tr><td>Erledigt</td><td>Boolean</td></tr><tr><td>Memo</td><td>String (var.)</td></tr><tr><td>Typ</td><td>String (40)</td></tr><tr><td>Verantwortlich</td><td>String (31)</td></tr></table> sowie auch eine Master-Tabelle (Vorgang-Tabelle).	Feld	Datentyp	-----		Absender	String (30)	Betreff	String (70)	Datum	Date	DatumBis	Date	Eingang	Boolean	Erledigt	Boolean	Memo	String (var.)	Typ	String (40)	Verantwortlich	String (31)
Feld	Datentyp																								

Absender	String (30)																								
Betreff	String (70)																								
Datum	Date																								
DatumBis	Date																								
Eingang	Boolean																								
Erledigt	Boolean																								
Memo	String (var.)																								
Typ	String (40)																								
Verantwortlich	String (31)																								
Feature (10090)	Möglichkeit schaffen, um Preloading der Volltextsuche abzuschalten In den Datenbank- und in den Datenbankbenutzereinstellungen kann man jetzt auch das Vorladen der Volltextsuche beim Datenbankstart steuern.	VBA FUserSettings FSettings																							

2019-08-22 Version 8.0.0.3

Intern	OSAFW - Update korrigiert		Unter anderem die persistente Variable „sql_OSAWF_Views“ nach „OSAWF_Views“ umbenannt und aktualisiert.
Feature (10054)	AddressMagic mit Social Media anpassen AddressMagic wurde um Instagram und Youtube erweitert.		

2019-08-22 Version 8.0.0.2

Intern	Bugs beim Update behoben Diverse Bugs behoben		
Feature (9985)	Rechnungsstellung erweitert Zusatz Die Schaltfläche „Rechnung drucken“ wurde umbenannt nach „Rechnung erstellen“. Desweiteren wird sie ausgeblendet, wenn: - es Rechnungsaktivitäten gibt - Datenbankeigenschaft: „UseConformBilling“ auf „True“ steht		

2019-08-20 Version 8.0.0.1

Intern	Aufnahme neues SQL-Script Merkmalfilter-Assistent Es wurde ein aktualisiertes SQL-Script für den Merkmalfilter-Assistenten aufgenommen und ins Update integriert.		
--------	---	--	--

2019-08-19 Version 8.0.0.0

Bug (9717)	Datensatz kopieren beachtet Folgeaktivitäten nicht Wurde ein neuer Workflow mit Folgeaktivitäten erstellt, dann wurde die Ausgangs-IDs nicht mit angepasst. Dieser Fehler wurde behoben.		
Bug (9951)	DSGVO SQL-Script bringt Fehler, wenn PRJ-Manager V5 nicht installiert ist Das Script setzte Felder des Projekt-Managers 5 voraus. Das Script wurde angepasst.		
Bug (9969)	AdressFilter sollten nicht im KS-Modus aufrufbar sein, sondern Hinweis anzeigen Der Hinweis wurde implementiert.		
Bug (9995)	Demodatenbank mit Autoindex ID in OSTM_Tasks Im Index ID der Tabelle OSTM_Tasks wurde die Eigenschaft „AutoCount“ entfernt.		ID wird hier mit einer GUID per Code vorbelegt.
Bug (10017)	Datenbank lässt sich nicht exportieren Aufgrund einer zu hohen Verschachtelungstiefe von angepassten Funktionen, ließ sich die Datenbank nicht mehr nach SQL exportieren. Dieser Fehler wurde behoben und die Verschachtelungstiefe vermindert.		Die angepasste Funktion „Mahnfaelligkeit()“ wurde um das Equalent: „MahnfaelligkeitAsString()“ erweitert. Dadurch kann der Ausdruck des Index: Rechnungen->Mahnfähigkeit von lif(FormatDatumStandard(Mahnfaelligkeit()) = "", DoubleToDate(200000), Mahnfaelligkeit()) nach lif(MahnfaelligkeitAsString() = "", DoubleToDate(200000), Mahnfaelligkeit()) geändert werden.
Bug (10025)	Rechnung lässt sich nicht ohne Kundennummer erstellen Dieser Fehler wurde behoben.		Ist keine Kundennummer vorhanden, so wird gefragt, ob eine angelegt werden soll.

Feature (9985)	Rechnungsstellung erweitert Die Rechnungserstellung wurde erweitert. Das heißt, dass PDF bleibt nur noch erhalten und das Worddokument wird nach Erstellung der Rechnung gelöscht. Zusätzlich kann die Rechnung nur noch 1x erstellt werden. Dies ist einstellbar.		Das Verhalten kann über eine neue Datenbankeigenschaft Name: UseConformBilling Datentyp: Boolean in Kombination mit der vorhandenen Datenbankeigenschaft „WordCreatePDFCopy“ nach folgendem Muster gesteuert werden: <table><tr><td>UseConformBilling</td><td>True</td></tr><tr><td>WordCreatePDFCopy</td><td>True</td></tr><tr><td colspan="2">Word wird gelöscht, PDF bleibt erhalten</td></tr><tr><td>UseConformBilling</td><td>False</td></tr><tr><td>WordCreatePDFCopy</td><td>True</td></tr><tr><td colspan="2">Word und PDF bleiben erhalten</td></tr><tr><td>UseConformBilling</td><td>True</td></tr><tr><td>WordCreatePDFCopy</td><td>False</td></tr><tr><td colspan="2">Word wird gelöscht, PDF bleibt erhalten</td></tr><tr><td>UseConformBilling</td><td>False</td></tr><tr><td>WordCreatePDFCopy</td><td>False</td></tr><tr><td colspan="2">Word bleibt erhalten, PDF wird nicht erstellt</td></tr></table>	UseConformBilling	True	WordCreatePDFCopy	True	Word wird gelöscht, PDF bleibt erhalten		UseConformBilling	False	WordCreatePDFCopy	True	Word und PDF bleiben erhalten		UseConformBilling	True	WordCreatePDFCopy	False	Word wird gelöscht, PDF bleibt erhalten		UseConformBilling	False	WordCreatePDFCopy	False	Word bleibt erhalten, PDF wird nicht erstellt	
UseConformBilling	True																										
WordCreatePDFCopy	True																										
Word wird gelöscht, PDF bleibt erhalten																											
UseConformBilling	False																										
WordCreatePDFCopy	True																										
Word und PDF bleiben erhalten																											
UseConformBilling	True																										
WordCreatePDFCopy	False																										
Word wird gelöscht, PDF bleibt erhalten																											
UseConformBilling	False																										
WordCreatePDFCopy	False																										
Word bleibt erhalten, PDF wird nicht erstellt																											
Feature (10007)	Soziale Medien erweitern um YT und Instagram Adressen und Ansprechpartner wurden um die sozialen Medien: Youtube und Instagram erweitert. GooglePlus wurde entfernt.		Das Datenbankfeld für GooglePlus bleibt erhalten. Es wurde nur von der Oberfläche entfernt.																								
Feature (10016)	Arbeitsbereich "Adressen und Vorgänge" neu anordnen Der Arbeitsbereich „Adressen und Vorgänge“ wurde neu angeordnet.																										

2019-06-06 Version 7.9.7.8

Bug (9940)	Keine Ja/Nein Abfrage bei Warnung bei gefundenen Kontakt in Blacklist Wenn ein Kontakt gespeichert wird und er in der Blacklist ist, dann erscheint eine Warnung. Diese Warnung enthält jetzt Ja / Nein – Schaltflächen statt OK / Abbrechen.	Makro Blacklist	
Bug (9952)	Blacklist-Fehler "Objekt not found" beim Speichern Stehe ich auf einer Tabelle unterhalb von Adressen und speichere den Datensatz, so erschien ein Fehler („Object not found“). Dieser Fehler wurde behoben. Die Blacklist wurde auf Adressen und Ansprechpartner beschränkt.	Makro Blacklist.ProcessBlacklistBySaveWithCheck	
Bug (9961)	Erfassen von Teilzahlungen bringt Fehler, wenn Rechnungsnummer mit Buchstaben Wenn die Rechnungsnummer Buchstaben enthielt, so konnten keine Teilzahlungen eingereicht werden. Dieser Fehler wurde behoben.	Makro CInvoicing.UpdatePayments	
Bug (9962)	Werbe-Einwilligung und Merkmal-Baum aktualisiert nur zu Hälfte bei ausgeschaltetem Auto-Update. Die Liste wird nicht mehr neugeladen, so dass die Ergebnisse sofort zu sehen sind.	Makro CAttributeTables.cls CAttributeViews.cls	
Bug (9968)	Erfassen von Rechnungen bringt Fehler: Objekt not found Wenn ich eine Rechnung drucken will, erscheint die Fehlermeldung: „Object	Makro CInvoicing.AddCurrentArticleToPositions()	

	not found“. Es wurden Feldprüfungen hinzugefügt um diesen Fehler zu vermeiden.		
Bug (9970)	Selektion der Vorgänge in der Adressdatenübersicht bringt Fehlermeldung Wenn die Adressdatenübersicht und die Baumstruktur der Vorgänge in einem Arbeitsbereich sind, kam es bei der Navigation in der Adressdatenübersicht zum Fehler. Dieser wurde behoben.	Makro OSO VW_CFillRecordStructure	Wenn ich in der Adressdatenübersicht in den Vorgängen navigiere, aktualisiert sich die Baumstruktur in den Vorgängen mit. Andersrum nicht.
Bug (9989)	Verknüpfung löschen bricht mit Fehlermeldung ab Will ich eine untergeordnete Verknüpfung löschen, dann erscheint eine Fehlermeldung: „Fehler in der Nähe von ...“. Dieser Fehler wurde behoben.	Makro CLinkedRecords	
Bug (9990)	Bei Rechnungsdruck und Angebotsdruck fehlt der Zusatz Bugfix für #9833 Zusatz wird auch bei abweichendem Lieferempfänger hinzugefügt wird zurückgenommen	Custom Function: FormatAdresseEmpfaenger	
Bug ()	Werbeeinwilligungen aktualisiert sich nur zum Teil Mit deaktiviertem Auto-Update aktualisierte sich die Check-Liste der Werbeeinwilligung nur zum Teil korrekt. Dieser Fehler wurde behoben.	Makro CAttributeViews	

2019-04-10 Version 7.9.7.7

Intern	Die Bildung der Dateinamen wurde an die mehreren Dokumentenfelder angepasst.	Makro UpdateMacro.BeforeUpdate	Die Änderungen werden nur eingespielt, wenn der Nutzer keine eigenen Anpassungen getätigt hat oder der Ausdruck dazu leer ist.
--------	--	-----------------------------------	--

2019-04-04 Version 7.9.7.6

Intern	Aufnahme der Vorlagen „Aktivitäten/E-Mail an Adresse_mit Dokument.osm“ und „Rechnungen/E-Mail an Adresse_mit Rechnung.osm“	Vorlagen: E-Mail an Adresse_mit Dokument.osm E-Mail an Adresse_mit Rechnung.osm	
Intern	Die Bildung der Dateinamen wurde an die mehreren Dokumentenfelder angepasst.	Makro UpdateMacro.BeforeUpdate	Die Änderungen werden nur eingespielt, wenn der Nutzer keine eigenen Anpassungen getätigt hat.

2019-03-22 Version 7.9.7.5

Bug (9933)	Rundungsfehler Die angepasste Funktion RechnungspositionEinzelPreis() wurde angepasst.	Angepasste Funktion RechnungspositionEinzelPreis	
Bug (9856)	CreateSQLStructure.sql: Es wird nicht geprüft, ob Tabelle schon vorhanden ist Es wird nun geprüft, ob die Tabelle: __Org_AddonSettings vorhanden ist.	SQL-Installationsscript	
Features (9629)	Adressen-Blacklist Im Rahmen der DSGVO wurde eine Backlist in orgAnice eingebaut, damit Firmen und Personen, die nicht mehr kontaktiert werden möchten, nicht wieder in die Datenbank aufnahme.	Tabelle: Blacklist VBA: Blacklist.bas FBlacklist.frm COrgDataEvents.bas CAddressTableEvents Tabellenlayout: Blacklist Arbeitsbereich: Blacklist Berechtigungsgruppe: Blacklist	Lässt sich mittels der persistenten Variable: „g_BlacklistActivated“ ein- und ausschalten. Den Arbeitsbereich sehen nur jene, welche in der neuen Berechtigungsgruppe: „Blacklist“ drin sind.
Feature (9681)	Adressen-Blacklist global überprüfen Im Datenschutz-Center werden alle Adressen aufgelistet, welche in der Blacklist gefunden wurden. Diese können dann markiert und manuell bereinigt werden.	Datenschutz-Center.Net	
Feature (9750)	Adressen aus der Löschliste ausschließen Im Register „Datenschutz“ der Adressen lässt sich per „Anhaken“ die Adresse von der Löschliste ausschließen.	Feld: Adressen->LöschlistenAusschluss SQL: privacy.ufnAddressListToDelete privacy.ufnInvoiceListToDelete	

Feature (9722)	Vorgänge / Aktivitäten löschen Analog der Rechnungen können nun auch im Datenschutz-Center Vorgänge und Aktivitäten nach einem einstellbarem „Alterswert“ gelöscht werden.	Datenschutz-Center.Net	
Feature (9841)	Invoicing.AddCurrentArticleToPositions() auch für unsichtbare Positionstabelle geeignet Die Subroutine "Invoicing.AddCurrentArticleToPositions()" ist funktioniert nur wenn die Positionstabelle sichtbar ist. Durch die Steuerung eines optionalen Parameters ist sie auch für nicht sichtbare Positionstabellen geeignet.	VBA: Invoicing.AddCurrentArticleToPositions()	
Feature (9853)	Neue CSTM-Funktion aufnehmen Es wurden die Erstellung neuer CSTM-Funktionen ins Update mit aufgenommen.	VBA: UpdateMacros	
Feature (9855)	Alle Einträge aus der Mitarbeiterplanung nach X Monaten löschen Es können nach einem eingestelltem Wert die Einträge aus der Mitarbeiterplanung im Datenschutz-Center gelöscht werden.	Datenschutz-Center.Net	
Feature (9857)	History: Automatische Begrenzung der Einträge implementieren Die Anzahl der Einträge wird nun per Default auf 30 Tage begrenzt. Das verhindert ein Aufblähen der Tabelle.	VBA: Macros.AutoOpen SQL: Historie_installer.sql	
Feature (9866)	Adresstypenfilterung durch LookUp-Liste orgAnice bietet nun die Möglichkeit, Adressen nach eigenen Kategorien zu filtern.	VBA: FAdressFilter Feld: Adressen->Kategorie PV: It_Kategorie()	In der persistenten Variable: „It_Kategorie()“ können eigene Kategorien hinzugefügt werden.

Feature (9931)	Mobilfunknummer mit in die Zwischenablage Die Mobilfunknummer erscheint jetzt auch in der Zwischenablage bei der Funktion „In Zwischenablage kopieren“.	VBA: CopyAdressToClipboard	
Feature (9932)	Mobilfunknummer soll mit in die Karteikarte Die Mobilnummer wird auch in die Word-Karteikarte mit übernommen.	VBA: CreateRecordSheet	
Feature (9909)	Bei Anmeldung mit Verwaltungsrechten nicht in den Benutzermodus wechseln Wenn ich mich mit Datenbank- und Benutzerrechten anmelde, dann wird nicht in den Benutzermodus gewechselt werden.	VBA: AdminTools.CheckPersonalization	
Feature (9910)	Auto-Update der Merkmalanzeige steuerbar machen Das automatische Update der Merkmalanzeige wird jetzt durch eine Datenbankeigenschaft gesteuert. Wenn das Auto-Update aus ist, dann wird die Aktualisierung durch einen Button gesteuert. Ist das Auto-Update an, so ist der Button nicht sichtbar.	Datenbankeigenschaft: AttributeViewAutoUpdate	Untergeordnete Merkmalanzeigen werden beim manuellen Aktualisieren mit beachtet. Mit der Datenbankeigenschaft: „AttributeViewAutoUpdate“ wird gesteuert, ob alle Merkmalanzeigen automatisch aktualisiert werden sollen oder nicht.
Feature (9914)	Neues Feld Rechnungen->Bruttobetrag In Vorbereitung gibt es ein neues Feld „Bruttobetrag“ in der Tabelle „Rechnungen“.	Feld: Rechnungen->Bruttobetrag	

2018-02-04 Version 7.9.6.0

Bug (9766)	Neue Mitarbeiter im Personalmanager können nicht angelegt werden Dieser Fehler wurde erneut korrigiert.	VBA: COrgDataEvents	
Bug (9783)	Entfernen von Verknüfungen zwischen Datensätzen entfernt die Verknüpfung nicht auf beiden Seiten Die Verknüpfung wird jetzt bei allen beteiligten Datensätzen entfernt.	VBA: Tools	
Bug (9821)	Unnötige Debug.Print-Ausgabe in CFiles.GetTempFile Die unnötige Ausgabe wurde entfernt.	VBA: CFiles	
Bug (9833)	Zusatz wird auch bei abweichendem Lieferempfänger hinzugefügt Dieser Fehler wurde korrigiert.	Custom Function: FormatAdresseEmpfaenger	
Bug (9881)	Fehlermeldung, weil eine Arbeitsbereichsspalte weitere Spalten enthält Die Prüfung wurde erweitert.	VBA: CAttributeViews	
Bug (9884)	Alarmliste lässt sich nicht spaltenweise sortieren	VBA: FAlarms	
Bug (9892)	Es gibt keine neue angepasste Funktion CSTM_VerkaufschancenposEinzelP() Die Funktion wurde hinzugefügt.	VBA: UpdateMacros	
Bug (9896)	Meldung: "Keine passende Scanvorlage" erscheint bei allen Vorlagen Die Auswertung des Vorlagentyps wurde korrigiert.	VBA: OSDDS_CDatabaseEvents	

Bug (9901)	Fehler beim Speichern einer Verkaufschancenposition Der Fehler trat auf, wenn DefaultIndex nicht eingestellt war. Es gab dann einen Fehler bei der Gruppierungsberechnung. Die Berechnung der Gruppierungspositionen wurde angepasst.	VBA: COfferTableEvents	
Bug (9907)	Angepasste Funktion: Function RechnungOffenerBetrag() berücksichtigt keine Stornorechnungen mehr Dieser Fehler wurde behoben.	Custom Function: RechnungOffenerBetrag	
Feature (9740)	Datenschutzcenter auf .Net umstellen Aus Performancegründen wurde das Datenschutz-Center auf .Net portiert und optimiert. Es ist jetzt stellenweise bis zu 50% schneller.	.Net VBA	

2018-12-13 Version 7.9.5.5

Bug (9892)	Fehler in der Angebotserstellung Bei der Erstellung eines Angebotes erschien die Meldung, dass die eine angepasste Funktion fehlerhaft sei.	Angepasste Funktionen CSTM_VerkaufschancenposEinzelP	
Bug (9896)	Meldung: "Keine passende Scanvorlage" erscheint bei allen Vorlagen Die Info: Keine passende Scan-Vorlage erschien beim Erstellen von Dokumenten. Dieser Fehler wurde behoben.	VBA mOrgData_DocTemplateSelected	
Bug (9766)	Neue Mitarbeiter im Personalmanager können nicht angelegt werden Die falsche Berechtigungsabfrage wurde korrigiert.	VBA COrgdataEvents	
Bug (9881)	Fehlermeldung, weil eine Arbeitsbereichsspalte weitere Spalten enthält Dieser Fehler wurde behoben.	VBA CAttributeViews	

2018-11-07 Version 7.9.5.4

Feature (9876)	Fehlerhafte Erstellung von Kundennummern Die Kundennummern werden wieder korrekt erstellt.	Macros OSMD_Macros. OSMD_IncrementTenantNumField	
Intern	Die Register für Datenschutz und Werbeeinwilligung wurden auf dem Tabellenlayout zusammengeführt und auf dem Tabellenlayout „AdressenErweitert“ eingefügt.	Tabellenlayouts Adressen Ansprechpartner AdressenErweitert	

2018-10-10 Version 7.9.5.0

Feature (9834)	Datensatz verschieben in andere Tabelle wieder aktivieren Durch interne Anpassungen können jetzt wieder Datensätze in andere Tabellen verschoben werden.		Wenn ich einen Datensatz aus einer Baumstruktur in eine andere Tabelle verschiebe, dann werden die untergeordneten Datensätze nicht verschoben.
Feature (9832)	OSIE erweitern Die Klasse OSIE_CExplorer wurde für Mandanten erweitert.		
Feature (9811)	Mobilnummer in den Adressen Es können nun auch Mobilfunknummern in den Adressen eingetragen werden.	Tabelle: Adressen->TelefonMobil, string, 31	
Feature (9810)	CSTM-Schnittstelle für VerkaufschancenpositionNetto() und VerkaufschancenpositionEinzelP() Es können jetzt die angepassten Funktionen VerkaufschancenpositionNetto() und VerkaufschancenpositionEinzelP() mit CSTM-Funktionen überschrieben werden.		
Feature (9808)	Steuerelement-Eigenschaft um Baumstruktur-DragDrop zu deaktivieren Mittels Steuerlementeigenschaft kann nun das Drag&Drop der Baumansicht ausgeschaltet werden.		OSO VW_DeactivateDragDrop, boolean
Bug (9830)	Verschieben von Datensätzen in andere Tabellen schlägt fehl Wenn ich einen Datensatz in eine andere Tabelle verschieben wollte, erschien die Meldung, dass der Inhalt von „No-Input“ – Feldern nicht geändert werden kann.	Dieser Fehler wurde behoben.	No-Input und No-Update-Felder werden ausgelassen.
Bug (9837)	Keine Verantwortliche bei Workflows anlegen über AMG Legt man über Adress-Magic ein Merkmal an, welches mit einem Workflow verknüpft ist, so wurden die Verantwortlichen nicht gesetzt, wenn Änderungen am Workflow gesperrt worden sind.	Es werden in diesem Fall folgende Verantwortliche gesetzt: - Voreingestellte Verantwortliche ... (Es werden die des Workflows übernommen)	

		- Zuweisung der Verantwortlichen... (Als Verantwortlicher wird der angemeldete Benutzer genommen)	
--	--	---	--

2018-09-07 Version 7.9.3.0

Feature (9748)	Werbe-Einwilligung bei den Ansprechpartnern erfassen	Es kann nun für jeden Ansprechpartner erfasst werden, welche Werbeeinwilligung vorliegt.	
Feature (9735)	Projektbeteiligung bei der Adress-Löschliste berücksichtigen	Es wird jetzt die Projektbeteiligung bei der Selektion der Adressen für die Adress-Löschliste berücksichtigt.	
Feature (9727)	Adressen anhand des Erstellungsdatum in die Löschliste hinzufügen	Allein stehende Adressen werden nun mit in die Löschliste aufgenommen, wenn sie nicht älter sind als X Monate.	X ist im Datenschutzcenter einstellbar
Feature (9624)	Adressen als "Einzelperson" kennzeichnen	Adressen können jetzt als Einzelperson oder Juristische Person gekennzeichnet werden. Dies hat Auswirkungen auf die DSGVO.	
Feature (9643)	Globale Bestimmung von Adressen als Einzelpersonen	Adressen können jetzt auch global als Einzelpersonen oder juristische Personen gekennzeichnet werden.	
Feature (9752)	Bereinigung von Einzelpersonen-Adressen (einzeln und global)	Adressen können nun analog den Ansprechpartnern analog und global bereinigt werden.	
Feature (9721)	Rechnungen löschen	Es können nun Rechnung global älter als X Monate gelöscht werden.	X ist im Datenschutzcenter einstellbar
Feature (9722)	Vorgänge / Aktivitäten löschen	Analog zu den Rechnungen ist das „Alter“ von Vorgängen und Aktivitäten einstellbar.	
Feature (9801)	Auswahlparameter für Alter der Adressen	Analog zu den Rechnungen kann ich nun auch das „Alter“ einer Adresse im Datenschutz-Center einstellen, ab welchem sie in die Löschliste mit aufgenommen wird.	
Feature (9802)	Markieren auch beim globalen Bereinigen	Wie auch bei der Löschliste wurde beim globalen der Punkt "Markieren" mit implementiert.	
Feature (9803)	Table.MarkedRecords zum Markieren verwenden statt manuell	Interne Optimierung	
Feature (9806)	Möglichkeit bieten, um externe Dateien zu löschen	Über ein VBA-Formular können nun auch externe Dateien im Zuge der DSGVO gelöscht werden.	
Bug (9743)	Alarmlistenformular verschiebt einen Termin um die falsche Zeit	Der falsche 2-Stundenwert wurde korrigiert.	

Bug (9745)	Fehlerhafte Demodaten bei Markus Berke	Daten wurden angepasst	
Bug (9755)	OSDI_ClmExport.CleanFolder() hat eine undeutliche Variable-Erklärung	Interne Optimierung	
Bug (9794)	Datenschutz-Center lässt sich nur öffnen, wenn ich in der Gruppe "Datenschutzbeauftragte" bin	Das Datenschutz-Center lässt sich jetzt auch von Benutzern öffnen, welche nicht in der Gruppe: „Datenschutzbeauftragte“ sind, aber Verwaltungsrechte für die Datenbank besitzen.	
Bug (9796)	Adressen bleiben nach dem globalen Löschen vorhanden	Jetzt nicht mehr.	
Bug (9797)	Einige Mitarbeiter / Ansprechpartner werden in der globalen Bereinigung nicht gefunden	Dieser Fehler wurde behoben.	
Bug (9800)	Mitarbeiterbereinigung bereinigt auch Mitarbeiterstatus	Dieser Fehler wurde behoben.	

2018-07-30 Version 7.9.2.0

Feature (9782)	Zusammenarbeit mit CONFIDENCEapps Es wurden die Voraussetzungen in allen Aktivitätentabelle geschaffen, damit orgAnice mit den CONFIDENCEapps zusammenarbeiten kann.	Tabellen: Aktivitäten, Rechnungsaktivitäten, Personalaktivitäten, Workflowaktivitäten	- Neue Felder: CONFIDENCEappsGUID, Aufgabentyp - LookUpListe It_Aufgabentyp
Feature (intern)	Eventszusammenfassung Die Eventaufteilung im Cockpit wurde wieder zusammengelegt.	VBA: Cockpit CCockpit	
Bug (7991)	Eingeschränkte Berechtigungen Benutzer ohne „Privatdaten“-Berechtigung konnten bestimmte Funktionalitäten, wie z.B. die Erstellung von Briefen mit MS Word nicht ausführen	VBA: UpdateMacros.BeforeUpdate UDF: UpdateMacros TelefaxPrivatPerson TelefonMobilPrivatPerson TelefonPrivatPerson calA_GebInfo FormatAdresseAnschrift FormatAdresseEmpfaenger FormatAdresseLandInt FormatPostAdresse PostAnschriftPerson PreFormatAdresseAnschrift	
Bug (9766)	Neue Mitarbeiter im Personalmanager können nicht angelegt werden War ein Mitarbeiter Mitglied der Berechtigung „PersonalplanungBasis“ und PersonalplanungErweitert“, dann durfte er keine Mitarbeiter anlegen. Dieser Fehler wurde behoben.	VBA: COrgdataEvents.CommandAviableEx	

2018-05-25 Version 7.9.0.1

Intern	Benötigte Feldprüfausdrücke wurden nicht mit eingespielt Dieser Fehler wurde behoben.		
	Es konnte zu einem Fehler kommen, wenn man Ansprechpartnerdatensätze ändert. Dieser Fehler wurde behoben.		

2018-05-14 Version 7.9.0.0

Feature (9622)	Datenschutz-Center Es wurde ein globales Datenschutz-Center eingebaut. Über dieses lassen sich Aktionen wie globales Bereinigen oder löschen von personenbezogenen Daten durchführen.	Berechtigung „Datenschutzbeauftragter“	Datenschutz-Center lässt sich nur aufrufen, wenn: - der Benutzer die Datenbank mit Verwaltungsrechten starten darf - oder - der Benutzer Mitglied in der Berechtigungsgruppe „Datenschutzbeauftragter“ ist - und - der Feature-Code: „DSGVO“ in der Lizenz enthalten ist (PSV).
Feature (9628)	Datenschutz in den Ansprechpartnern Es wurden den Feldern: TelefonPrivat, TelefonMobilPrivat, TelefaxPrivat, EmailPrivat, EmailPrivat2, Geburtstag, Strasse, PLZ, Ort, Land, Anschrift und KorrespondenzAnPrivatanschrift die neue Berechtigung: „Privatdaten“ angewendet. Dies gilt auch für das Register „Privat“.	Berechtigung „Privatdaten“	
Feature (9623)	Daten ausgeschiedener Ansprechpartner bereinigen Wenn ein Ansprechpartner als ausgeschiedenen gekennzeichnet wird, werden die personenbezogenen Daten nach Rückfrage bereinigt und alle Ansprechpartnermerkmale gelöscht.	Tabelleneigenschaft PrivacyAskForCleaningContactst	Die Nachfrage lässt sich durch die Tabelleneigenschaft: „PrivacyAskForCleaningContactst“ (Wert = „false“) abschalten. Es wird dann nichts getan.
Feature (9638)	Daten ausgeschiedener Ansprechpartner global bereinigen Die globale Bereinigung aller ausgeschiedenen Ansprechpartner wurde ins Datenschutz-Center aufgenommen.		
Feature (9625)	Daten von Ansprechpartnern in erloschenen Firmen bereinigen Wenn eine Firma auf „erloschen“ (Sperrvermerk) gesetzt wird, dann werden alle Ansprechpartner nach Nachfrage auf „ausgeschieden“ gesetzt und bereinigt. Des Weiteren werden alle Kommunika-		Die Nachfrage lässt sich durch die Tabelleneigenschaft: „PrivacyAskForCleaningContactst“ (Wert = „false“) abschalten. Es wird dann nichts getan.

	tionsdaten der Ansprechpartner in den Projektbeteiligten im Projekt-Manager gelöscht (auch in abgeschlossenen Projekten).		
Feature (9705)	Übersetzungen Es wurden die Übersetzungen in Englisch und Französisch eingepflegt.		
Feature (9626)	Löschlisten Es wurden die Löschlisten ins Datenschutz-Center eingebaut. Es werden hier keine Mandanten und keine Berechtigungen berücksichtigt.		Es kommen folgende Löschründe infrage: - Adressen, mit denen innerhalb der letzten X (X <10) Jahre kein eingehender Kontakt stattgefunden hat (es sei denn es existieren Rechnungen) - Nach 10 + 1 Jahren Adressen löschen, mit denen kein eingehender Kontakt stattgefunden hat (auch wenn Rechnungen existieren) - Alle Einträge aus der Mitarbeiterplanung nach X Monaten löschen - Ansprechpartner, mit denen innerhalb der letzten X Jahre kein eingehender Kontakt stattgefunden hat (Alle Aktivitätentabellen durchgehen und Felder "Absender" / "Empfänger" mit dem AP-Namen vergleichen)
Feature (9630)	Telefonlisten von orgPhone bereinigen Beim Starten von orgAnice wird die Telefonliste von orgAnice Phone nach X Tagen bereinigt. Dies wurde auch in Datenschutz-Center aufgenommen. X ist einstellbar im Datenschutz-Center.	Persistente Variable ORGPHONE_CleanCallLog As Boolean ORGPHONE_CleanCallLogAfterDays	- Die Bereinigung kann ausschaltbar sein (Persistente Variable ORGPHONE_CleanCallLog As Boolean) - Der Standardwert beträgt 30 Tage. (Persistente Variable ORGPHONE_CleanCallLogAfterDays As Long)
Feature (9627)	Datenschutz im Personal-Manager Der Personal-Manager wurde mit den Berechtigungen „PersonalManagerBasis“ für den Personal-Planer und mit „PersonalManagerErweitert“ für alle personenbezogenen Daten belegt.		Info: Es gilt nun folgende Berechtigungsstufen: - PersonalManagerErweitert - PersonalManagerBasis - Um den Personalplaner nutzen zu können, muss man mindestens in der

			Berechtigungsstufe: „PersonalManagerBasis“ sein.
Feature (9644)	Geburtstagliste: Meldung bei fehlender Berechtigung anzeigen Wenn ich nicht in der Berechtigungsgruppe „Privatdaten“ bin, kann ich nicht die Geburtstagsliste nutzen. Dann bekomme ich eine entsprechende Meldung.		
Feature (9645)	Geburtstage im Cockpit Die Geburtstage werden im Cockpit bei fehlender Berechtigung ausgeblendet.		
Feature (9631)	Spalten Mitarbeiterliste in den Events entfernen Die personenbezogenen Daten wurden entfernt		
Feature (9633)	Vorlage Einwilligungserklärung Vorlage ein Einholung von personenbezogenen Daten		
Feature (9634)	Vorlage Auskunft über aktuelle Daten Übersicht aller personenbezogenen Daten eines Ansprechpartners		
Feature (9713)	Personenbezogene Daten als Excel-Tabelle exportieren Export aller personenbezogener Daten als Excelformular		
Feature (9738)	Zugriffsberechtigungen im Personal-Manager überarbeiten		
Feature (9733)	FormatDatumZeitStandard() soll auch g_TimeFormat verwenden Das hardcodierte Zeitformat wurde gegen die persistente Variable g_TimeFormat getauscht. So ist nun auch das Zeitformat anpassbar.		
Intern	Datenbankwartung Wenn der Backupfad vom SQL-Server nicht ausgelesen werden kann, erscheint eine Meldung.		

2018-02-28 Version 7.8.0.0

Feature (9606)	Rechnung drucken-Dialog: Optionale Übergabe von Vorlagennamen Man kann nun an den "Rechnung drucken"-Dialog Namen von Vorlagen übergeben, die dann bei Anzeige des Dialogs voreingestellt werden. Damit kann abhängig von der Situation gesteuert werden, welche Vorlagen vorgeschlagen werden.	VBA: ButtonMacros.WriteInvoice CNewInvoice.ShowForm FNewInvoice.DefaultInvoiceTemplate	
Feature (9608)	Invoicing.AddCurrentArticleToPositions generisch gestalten Die Methode AddCurrentArticleToPositions wurde generisch gestaltet.	VBA: Invoicing.AddCurrentArticleToPositions generisch	
Feature (9611)	Verschieben von Gruppierungen und Positionen generisch gestalten Das Verschieben von Gruppierungen und Positionen innerhalb von Positionstabellen wurde generisch realisiert, sodass man in Tabellenlayouts bestehende Makros einbinden kann.	VBA: Macros.MovePositionUp Macros.MovePositionDown Macros.MoveGroupUp Macros.MoveGroupDown	
Bug (9568)	Fehlende DefaultWorkspace-Eigenschaft in vielen Tabellen Diese Eigenschaft wurde für alle Standard-Tabellen und AddOns eingetragen, wenn diese Tabelle an der Oberfläche sichtbar ist.		

2018-02-12 Version 7.7.7.0

Intern (Nur für PSV)	Eigenschaften zur Ablage von Kontakten, Terminen und Vcards hinzufügen Den Tabellen „Adressen“, „Ansprechpartner“ und „Aktivitäten“ wurden die Eigenschaft „ImportConfiguration“ hinzugefügt, bzw. erweitert. Tabelleneigenschaft ImportConfiguration	Tabelle Adresse: <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ImportConfiguration> <ImportTypes> <ImportType DataType="orgAnice.Contact"> <FieldMappings> <FieldMapping Query="CompanyName" Target="Name" /> <FieldMapping Query="BusinessAddressStreet" Target="Strasse" /> <FieldMapping Query="BusinessAddressPostalCode" Target="PLZ" /> <FieldMapping Query="BusinessAddressCity" Target="Ort" /> <FieldMapping Query="BusinessHomePage" Target="URL" /> <FieldMapping Query="BusinessTelephoneNumber" Target="Telefon1" /> <FieldMapping Query="Business2TelephoneNumber" Target="Telefon2" /> <FieldMapping Query="BusinessFaxNumber" Target="Telefax" /> <FieldMapping Query="Email1Address" Target="Email" /> <FieldMapping Query="Body" Target="Memo" /> </FieldMappings> </ImportType> </ImportTypes> </ImportConfiguration></pre> Tabelle Ansprechpartner: <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ImportConfiguration> <ImportTypes> <ImportType DataType="orgAnice.Contact"> <FieldMappings> <FieldMapping Query="FirstName" Target="Vorname" /> <FieldMapping Query="LastName" Target="Name" /> <FieldMapping Query="Birthday" Target="Geburtstag" /> <FieldMapping Query="JobTitle" Target="Funktion" /> <FieldMapping Query="MobileTelephoneNumber" Target="TelefonMobil" /> <FieldMapping Query="Email1Address" Target="Email" /> <FieldMapping Query="HomeTelephoneNumber" Target="TelefonPrivat" /> <FieldMapping Query="???" QueryType="Constant" Target="Frauherr" /> </FieldMappings> </ImportType></pre>
----------------------------	---	---

		<pre></ImportConfiguration> Erweiterung für Tabelle Aktivitäten: <ImportType DataType="orgAnice.Appointment"> <FieldMappings> <FieldMapping Query="Organizer" Target="Absender" /> <FieldMapping Query="RequiredAttendees" Target="Empfaenger" /> <FieldMapping Query="Subject" Target="Betreff" /> <FieldMapping Query="Start" Target="Datum" /> <FieldMapping Query="End" Target="DatumBis" /> <FieldMapping Query="Body" Target="Memo" /> <FieldMapping Query="Termin" QueryType="Constant" Target="Typ" /> <FieldMapping Query="1" QueryType="Constant" Target="Eingang" /> <FieldMapping Query="0" QueryType="Constant" Target="Erledigt" /> </FieldMappings> </ImportType></pre>
--	--	---

2018-01-16 Version 7.7.6.0

Feature (ReOpen) (6470)	Angepasste Funktion für Druckdarstellung der IBAN Es wurde eine angepasste Funktion erstellt, welche die IBAN in 4er Blöcken ausgibt. (Funktion wurde umbenannt)	Angepasste Funktion FormatIBAN CSTM_FormatIBAN	
---	--	--	--

2018-01-12 Version 7.7.5.0

Feature (ReOpen) (9090)	Sessions in SQL-Tabelle entfernen In den Admin-Tools gibt es jetzt auch den Menüpunkt: „Alle Sitzungen löschen“. Damit werden alle Sitzungen außer der eigenen im SQL-Server gelöscht.	VBA: AdminTools.CleanSessions	
Feature (9407)	Eventplanung Es wurde eine Eventplanung eingebaut. Aktuelle und zukünftige Events werden im Cockpit angezeigt.	TBL (Layouts): OSEVN_Events OSEVN_Teilnehmer Arbeitsbereich: OSEVN_Events Datenbankeigenschaft: EventTimeInterval	Mit der Datenbankeigenschaft: EventTimeInterval kann der Zeitraum in die Zukunft in Tagen bestimmt werden, in der Events angezeigt werden.
Feature (ReOpen) (9424)	Umbenennung "Strasse" nach "Straße"		
Feature (9455)	AdressMagic - Auswertung Telefonnummer mit Schrägstrich Telefonnummern mit Schrägstrich werden nun auch korrekt erkannt.		
Bug (3853)	AdressMagic ordnet falsch zu Bei Adressformaten nach dem Schema: Vorname: Matorina Name: Lükea wurde die Erkennung verbessert.		
Bug (6448)	Unzulässiger Inhalt im Feld: FrauHerr beim Anlegen eines neuen Ansprechpartners Das Feld „FrauHerr“ in AdressMagic wird nun per default mit „Herr“ vorbelegt.		
Bug (6008)	Falscher Translation-Ausdruck im AdressenMicro Der fehlerhafte Ausdruck wurde korrigiert.		

Bug (6251)	Mehrere Karteikartenvorlagen: Fehlende Behandlung beim Update Die fehlende Behandlung wurde hinzugefügt.		Prüfung: Wenn Datenbankeigenschaft: „ <i>DocTemplateRecordSheet</i> “ = „ <i>.\Word\Karteikarte.doc</i> “, dann ersetze Sie mit „ <i>Karteikarte.doc?;Karteikarte*.doc?</i> “
Bug (9467)	MoveRecord erzeugt Fehler "kann Datensatz nicht einfügen" Beim Verschieben von z.B. Aktivitäten in eine andere Tabelle kann die Fehlermeldung auftreten, dass der Datensatz nicht eingefügt werden kann. Dieser Fehler wurde behoben.		
Bug (9489)	Weniger als 2 Aktivitäten mit definiertem Typ werden nicht im Cockpit angezeigt. Dieser Fehler wurde behoben.		

2017-12-12 Version 7.7.0.0

Feature (6470)	Angepasste Funktion für Druckdarstellung der IBAN Es wurde eine angepasste Funktion erstellt, welche die IBAN in 4er Blöcken ausgibt.	Angepasste Funktion PP_FormatIBAN	
Feature (9090)	Sessions in SQL-Tabelle entfernen In den Admin-Tools wurde der Punkt aufgenommen, alle SQL-Sitzungen außer der eigenen zu entfernen, aufgenommen.	VBA: AdminTools.CleanSessions	
Feature (9150)	Formular "Anzumahnende Rechnungen" verbreitern Durch optische Anpassungen wurde die Lesbarkeit gesteigert.	VBA: FUrgingLetters	
Feature (9384)	Korrektur obsoleter Interopaufrufe	VBA	
Feature (9250)	Doppelklick beim Addonkonfigurationsdialog Durch Doppelklick auf das AddOn öffnet sich der Konfigurationsdialog des jeweiligen AddOns, wenn vorhanden.	VBA	
Feature (9297)	Erweiterung Dublettenprüfung: IBAN Wenn es in der Tabelle „Adressen“ mehrere IBAN-Felder (IBANxx, x: 0 bis 9) gibt, kann durch die neue Tabelleneigenschaft: „ DuplicateCheckMergeIBAN “ gesteuert werden, ob die zusätzlichen IBAN-Felder beim Zusammenführen mit beachtet werden.	VBA: FDuplicates	Verhalten: Adresse A wird gelöscht durch die Dublettenprüfung. Es werden dann alle IBAN-Nummern in die bestehende Adresse überführt. Sollte eine IBAN schon in der bestehenden Adresse vorhanden sein, so wird sie ignoriert. Sollten keine IBAN-Felder mehr zur Übernahme zur Verfügung stehen, werden die restlichen IBAN-Nummern dem Feld „Adressen->Memo“ hinzugefügt. Der Memoinhalt wird nicht überschrieben! Zusätzlich wird eine Warnung angezeigt, welche der Kunde mit „OK“ bestätigen muss.

			Die Zusammenführung wird durch die Tabelleneigenschaft: „DuplicateCheckMergelBAN“ vom Typ Boolean gesteuert. Der Wert: „True“ bedeutet, die Zusammenführung der IBAN-Nummern wird aktiviert. Mit dem Wert: „False“ wird die Zusammenführung der IBAN-Nummern deaktiviert. Die geführte Log-Datei wird nach Möglichkeit um den ODB-Namen und dem Benutzerkürzel ergänzt (betrifft den Dateinamen).
Feature (9253)	Farbliche Hervorhebung von Kenntnismnahmen in der Alarmliste	VBA: FAlarms.DisplayAlarmForm	
Feature (9254)	Beim Erstellen von Angeboten unterschiedliche Angebotsvorlagen anbieten Analog den Briefvorlagen können jetzt auch verschiedene Angebotsvorlagen hinterlegt werden.	VBA	
Feature (9362) (9411) (9427)	Erweiterung Personalwesen Das Personalwesen wurde um eine Arbeitszeiterfassung und um Mitarbeitermerkmale erweitert.	Tabellen: - PGM22000_Zeiterfassung - PGM22000_Mitarbeitermerkmale - PGM22000_Merkmalliste - PGM22000_Merkmalgruppe - PGM22000_WerteMerkmal Tabellenlayouts: - PGM22000_Merkmalgruppe - PGM22000_Merkmalliste - PGM22000_Werteliste - PGM22000_Zeiterfassung - PGM22000_MitarbeiterMerkmale Arbeitsbereiche: - PGM22000_Zeiterfassung - PGM22000_MitarbeiterMerkmale - PGM22000_Merkmale VBA: - Diverse Stellen	

Feature (9367)	Personalwesen: Kleinere Verbesserungen Briefe schreiben wurde an den Workflow der Adressen angepasst. Auch wurde der Serienbrief an die Mitarbeiter ermöglicht. Des Weiteren lassen sich die Informationen im Tabellenlayout „PGM22000_Mitarbeiter_Mini“ kopieren.	Tabellenlayout: - PGM22000_Mitarbeiter_Mini - PGM22000_Mitarbeiter Vorlagen: - Brief_Mitarbeiter.docx - E-Mail an Mitarbeiter.osm	
Feature (9379)	Neuer Arbeitsbereich "Adress- und Ansprechpartnermerkmale" Der neue Arbeitsbereich „Adress- und Ansprechpartnermerkmale“ fasst die Adressen- und Ansprechpartnermerkmale unter einem Arbeitsbereich zusammen.	Arbeitsbereich: - AdressAnsprechpartnerMerkmale	Die bisherigen Arbeitsbereiche für die Merkmale („Adressen“ und „Ansprechpartner“) wurden ausgeblendet.
Feature (9380)	History: Kenntnissnahmen ignorieren Der Verlauf ignoriert bei der Auflistung die Kenntnissnahmen, da zu Ihnen nicht gesprungen werden kann.	VBA: Favorites	
Feature (9424)	Umbenennung "Strasse" nach "Straße"	VBA Übersetzungen	
Feature (9451)	Datenbankeigenschaft "FBirthdayDaysAfter" anlegen	Datenbankeigenschaft - FBirthdayDaysAfter	Wert: 3
Bug (3853)	AdressMagic ordnet falsch zu Die Erkennung mit Schlüsselwörtern wurde korrigiert.	VBA: - OSAMG_FCreateRecord	Wenn im AdressMagic-Ansprechpartner folgender Text steht, dann erfolgte eine falsche Erkennung/Zuordnung: Vorname: Matorina Name: Lücke Dieser Fehler wurde behoben.
Bug (5242)	Die Schaltfläche Länderauswahl in Adressen ist beim ersten Datensatz deaktiviert Wenn noch keine Adresse vorhanden ist und man versucht den ersten Datensatz einzugeben, dann war die Schaltfläche "Land auswählen"	Tabellenlayout - "Adressen" Verfügbarkeitsausdruck	

	deaktiviert. Dieser Fehler wurde behoben.		
Bug (6394)	In AddressMagic „Hotmail“ wird nicht in der Blacklist gefunden, obwohl es da vorhanden ist. Dieser Fehler wurde behoben.		
Bug (8773)	Baumansicht - Markierung von Datensätzen ist umständlicher Markieren von mehreren Datensätzen ist nun umständlicher, da ich jeden Datensatz erst anklicken muss und dann via Strg+M markieren kann. Dieser Fehler wurde behoben (Siehe Infos).		Einzelnen Knoten markieren: auf eine leere Stelle hinter dem Knotentext klicken (analog der Listenspalten) Mehrere Knoten markieren: Startknoten anklicken, <Shift-Taste> gedrückt halten und dann Endknoten anklicken
Bug (9255)	Fehlermeldung hat falschen Namen Der Text im ErrHandler wurde korrigiert.	VBA: - OSFC_FDataMaintenance	
Bug (9272)	Funktion InstalledVersionIsLowerThan prüft falsch Die Prüfungen wurden korrigiert.	VBA: - UpdateMacros.BeforeUpdate	
Bug (9276)	Änderungen auf den SQL-Server zu übertragen auch bei KS-DB Es wurden zusätzliche Prüfungen hinzugefügt.	VBA: - MakeSqlStructureConsistent	
Bug (9338)	In eine andere Tabelle kopierter Vorgang nimmt den Original-Pfad mit: Sollte leer sein! Kopierter Vorgang mit leerem Pfad wird in der Baumstruktur als Root-Knoten dargestellt.		
Bug (9341)	Fehler in Tools.MakeSqlStructureConsistent beim Einspielen von Datenbank-Updates Beim Datenbank-Update werden die Alarmer abgeschaltet. Unter Umständen schlägt der Zugriff auf den	VBA: - MakeSqlStructureConsistent	

	Alarm fehl. Dieser Fehler wurde behoben.		
Bug (9352)	Fehler "Dokumente importieren": alle Vorgänge als Root-Knoten erstellt Wenn das Import-Verzeichnis, wie z.B. "D:\Temp", auf "zweite Ebene" liegt, dann wurden alle neuen Vorgänge auf Root-Level gesetzt: ohne Hierarchie.		
Bug (9388)	Falscher Inhalt bei Import-Konfiguration Empfänger-Technisch Die Ablage-Konfiguration wurde korrigiert.	Tabelleneigenschaft: - ImportConfiguration	
Bug (9400)	Buttons der Baumstruktur sind nicht mandantenabhängig Der Mandantenzähler wurde nicht aufgerufen. Dieser Fehler wurde behoben.	VBA: - OSOVW_Macros.OSOVW_AddNewRecord	
Bug (9412)	Fehler beim klicken auf Button "Merkmal-Sets bearbeiten" Dieser Fehler wurde behoben.	VBA: - OSWFG_FAutoVorgaenge.frm	
Bug (9413)	Schreibfehler Wurde behoben, IST: Initialisierung SOLL: Initialisierung	VBA: - Macros	
Bug (9423)	AdressMagic: Erkannte Zeichenfolge länger als Feldlänge Es wird jetzt die Feldlänge zum erkannten Wert berücksichtigt.		Sollte der erkannte Name die Feldlänge überschreiten, wird es in den Zusatz übernommen.
Bug (9450)	Falscher Aufruf der Volltextsuche Der Aufruf wurde korrigiert.	VBA: - COrgDataEvents.OverrideFindText	

2017-08-30 Version 7.6.5.1

Intern	Gemeldetet Fehler in der Baumstruktur und im Workflowgenerator Die gemeldeten Fehler wurden behoben..	VBA	
Intern	Kürzung der Versionshistorie Aufgrund der Größe und Länge wurde die Versionshistorie der Datenbank auf CRM 7 beschränkt.		

2017-08-15 Version 7.6.5.0

Feature (6276)	Default-Einstellungen für orgPhone für neue Benutzer Bei der Anmeldung eines Benutzers, der noch keine Einstellungen für orgPhone besitzt, werden Standard-Einstellungen erstellt.	VBA: - Macros .AutoOpen	
Feature (8735)	Technische Infos um den Verlauf erweitern Die technischen Infos bieten nun die Möglichkeit, den Verlauf für den einzelnen Datensatz anzuzeigen.	VBA: - FFavorites - FTechnicalInfo - Favorites	
Feature (9088)	Volltextsuche Preload Die Volltextsuche lädt Einstellungen vor, damit der Start schneller erfolgen kann.	VBA: - CSearch - Search - COrgDataEvents .OverrideFindText	
Feature (9116)	Bei Horizontalfiltern übergeordnete Datensätze in Baumstrukturen anzeigen Wenn ein Horizontalfilter gesetzt ist, werden in der Baumstruktur eigentlich unsichtbare übergeordnete Datensätze erscheinen, wenn sie sichtbare untergeordnete Datensätze besitzen.	VBA: - OSOVW_CFIIIRecordStructure	
Feature (9136)	Unterstützung von mehreren Aktivitätentabellen bei Workflows	VBA: - OSWFG_Tools	
Feature (9225)	Filter-Funktion soll ausgeschaltet werden bevor Baumstruktur-Konvertierung Es werden vor der Konvertierung alle Horizontalfilter ausgeschaltet und danach wieder eingeschaltet.		
Feature (9256)	Warnungsfenster für "Vorgänge anlegen"	VBA: - OSVOR_CTable	

	Bevor alle Vorgänge aufgrund einer Typendefinition hingefügt werden, erscheint eine Nachfrage, ob man dies wirklich möchte.																						
Feature (9267)	Neuer Abschnitt der Zukunfts-Abwesenheiten Zukünftige Abwesenheiten wurden in einen eigenen Abschnitt ausgegliedert.	VBA: - CCockpit																					
Feature (9279)	Datenbank-Eigenschaften für Dokumententypen Es können nun eigene „Titel“ für Dokumententypen vergeben werden.	VBA: - CDocuments	<table><tr><th>Eigenschaftsname</th><th>Defaultwert</th></tr><tr><td>CSTM_doc_Type_Letter</td><td>Brief</td></tr><tr><td>CSTM_doc_Type_Fax</td><td>Fax</td></tr><tr><td>CSTM_doc_Type_Email</td><td>E-Mail</td></tr><tr><td>CSTM_doc_Type_Invoice</td><td>Rechnung</td></tr><tr><td>CSTM_doc_Type_BillOfDelivery</td><td>Lieferschein</td></tr><tr><td>CSTM_doc_Type_Offer</td><td>Angebot</td></tr><tr><td>CSTM_doc_Type_UrgingLetter</td><td>Mahnung</td></tr><tr><td>CSTM_doc_Type_OrderConfirmation</td><td>Auftragsbestätigung</td></tr><tr><td>CSTM_doc_Type_RecordSheet</td><td>Karteikarte</td></tr></table>	Eigenschaftsname	Defaultwert	CSTM_doc_Type_Letter	Brief	CSTM_doc_Type_Fax	Fax	CSTM_doc_Type_Email	E-Mail	CSTM_doc_Type_Invoice	Rechnung	CSTM_doc_Type_BillOfDelivery	Lieferschein	CSTM_doc_Type_Offer	Angebot	CSTM_doc_Type_UrgingLetter	Mahnung	CSTM_doc_Type_OrderConfirmation	Auftragsbestätigung	CSTM_doc_Type_RecordSheet	Karteikarte
Eigenschaftsname	Defaultwert																						
CSTM_doc_Type_Letter	Brief																						
CSTM_doc_Type_Fax	Fax																						
CSTM_doc_Type_Email	E-Mail																						
CSTM_doc_Type_Invoice	Rechnung																						
CSTM_doc_Type_BillOfDelivery	Lieferschein																						
CSTM_doc_Type_Offer	Angebot																						
CSTM_doc_Type_UrgingLetter	Mahnung																						
CSTM_doc_Type_OrderConfirmation	Auftragsbestätigung																						
CSTM_doc_Type_RecordSheet	Karteikarte																						
Feature (9280)	Datenbank- u. private Benutzereigenschaft für Excel-AddIn „OrgOffice6.xlam“ Mit der Datenbankeigenschaft "DeactivateExcelAddIn" u. private Benutzereigenschaft "DeactivateExcelAddIn" kann man entscheiden, ob Add-In „OrgOffice6.xlam“ gestartet wird oder nicht.		Excel-AddIn wird nur gestartet, wenn beide Eigenschaften als "Falsch" eingesetzt wurden. Nicht vorhanden wird als "Falsch" interpretiert.																				
Bug (6525)	Gruppierungspositionen werden nicht neu nummeriert, wenn Verkaufschancen- oder	VBA: - CInvoicing																					

	Rechnungspositionen mit dem Verschieben-Dialog verschoben werden Dieser Fehler wurde behoben.		
Bug (5824)	Beim Kopieren anstatt Verschieben von Verkaufchancenpositionen wird Positionsnummer des letzten Datensatzes gesetzt Dieser Fehler wurde behoben.	VBA: - CInvoiceTableEvents - COfferTableEvents - Tools	
Bug (6778)	Verkaufschancen Gruppierungsnummer wird immer weiter hochgezählt, auch wenn die Gruppe bereits vorhanden ist Dieser Fehler wurde behoben.	VBA: - CInvoiceTableEvents - COfferTableEvents Tools	
Bug (5769)	Beim Verschieben von Rechnungs- oder Verkaufchancenpositionen wird der Gesamtbetrag nicht aktualisiert Wenn man in einer bestehenden Rechnung eine Rechnungsposition in eine andere Rechnung verschiebt, dann aktualisiert sich der Gesamtbetrag der Ausgangsrechnung nicht. Es muss erst noch einmal manuell eine Rechnungsposition der Rechnung gespeichert werden, damit sich der Gesamtbetrag aktualisiert. Dieser Fehler wurde behoben. Der Gesamtbetrag aktualisiert sich nun automatisch.	VBA: - FNewMaster	
Bug (7414)	Suche in Ansprechpartner im Start-Arbeitsbereich fixiert den ersten gefundenen. Die Suche in Ansprechpartner fixierte fälschlicherweise den ersten gefundenen, anders als die Suche im Arbeitsbereich "Adressen und Ansprechpartner". Dieser Fehler wurde behoben.	VBA: - OSOVW_CFillRecordStructure - OSOVW_CFillTreeView	

Bug (8339)	[Datenpflege] "Object not found", wenn Tabellenlayout keine Tabelle hat Das Datenpflegewerkzeug kann jetzt mit Tabellenlayouts ohne Tabellen umgehen.	VBA: - OSFC_FDataMaintenance	
Bug (9078)	Fehler in FAlarms während Strukturänderung Während der Strukturübertragung erschien ein Automatisierungsfehler. Die Timer der Alarmliste werden nun während der Strukturübertragung gestoppt.	VBA: - FAlarms	
Bug (9209)	Dokumentenfelder im Markierungsassistent werden trotz Hinweis zugelassen Dokumentenfelder werden jetzt ausgefiltert.	VBA: - FMarkWizard	
Bug (9222)	Fehlende CSTM_- angepasste Funktionen führen beim DB-Update zur Fehlermeldung Es wurde eine Prüfung der angepassten Funktionen hinzugefügt.	VBA: - UpdateMacros	Wenn die CSTM-Funktionen nicht vorhanden sind, werden Sie angelegt.
Bug (9226)	Nach der Verschiebung in „Verkaufschancenpositionen“ u. „Rechnungspositionen“ wurden USt-Beträge u. Gesamt-Beträge nicht aktualisiert. Dieser Fehler wurde behoben.	VBA: - CDatabaseSupport	
Bug (9227)	Nach dem Löschen einer Position in der Tabelle „Verkaufschancenpositionen“ o. „Rechnungspositionen“ wurden die Positionsnummern nicht aktualisiert. Dieser Fehler wurde behoben.	VBA: - CInvoiceTableEvents	
Bug (9229)	"Ausdruck für Dateinamen" von "Dokumente" ist ungültig Der Ausdruck wurde angepasst.	- Ausdruck für Dateinamen	

Bug (9234)	„Vorgänge anlegen“ bringt die originale Hierarchie nicht mit Die definierte Vorgangsstruktur wird nun korrekt übernommen. Ist diese schon vorhanden, wird ein Zähler angehängt.	VBA: - OSVOR_CTable	
Bug (9236)	Workflow zum aktuellen Vorgang hinzufügen, aber kein aktueller Vorgang vorhanden Es ist nun nicht mehr möglich, einen Workflow hinzuzufügen, wenn kein Vorgang vorhanden bzw. ausgewählt ist.	VBA: - OSWFG_FAutoVorgaenge	
Bug (9237)	Unnötige Warnung beim Aufruf der Funktion CInvoicing.UpdateVATSUMS() Beim hinzufügen einer neuen Verkaufschancenposition wurde die Warnung ausgegeben, dass die Konfiguration nicht korrekt ist. Der Prüfung und Korrektur wurde verbessert.	VBA: - CInvoicing	
Bug (9245)	Suchen im Start-Arbeitsbereich positioniert falsch Die Positionierung wurde korrigiert.	VBA: - OSOVW_CFillTreeView	
Bug (9246)	Im Start-Arbeitsbereich ändert sich Ansprechpartner nach dem Wechsel des Arbeitsbereiches und gleich zurück Es wurde immer auf den letzten Ansprechpartner positioniert. Dieser Fehler wurde behoben.	VBA: - CInvoiceTableEvents - COfferTableEvents - Tools	
Bug (7310)	Fehler nach dem Übertragen der Strukturänderungen in Invoicing.UpdatePayments Fehler nach dem Übertragen der Strukturänderungen behoben.	VBA: - CInvoicing	Fehler nach dem Übertragen der Strukturänderungen in Invoicing.UpdatePayments behoben: Fehler in Invoicing.UpdatePayments ----- Unzulässige Verwendung von Null

			Oder Fehler in Invoicing.UpdatePayments ----- Falsche Synthax in der Nähe von '='
--	--	--	--

2017-06-28 Version 7.6.0.1

Intern (9210)	Fehlermeldung im Datenbankupdate 7.5.0.3. in eine DB ohne Baumstruktur Beim Einspielen des Updates kam es bei älteren Datenbanken zu Fehlern.Dies wurde behoben.		
--	--	--	--

2017-06-27 Version 7.6.0.0

Feature (8563)	Alarmdauer falsch berechnet Wenn Termine von vormittags bis nachmittags dauern, dann wird die Dauer falsch berechnet.	VBA FAlarms .DisplayDurationForm	Durch Verwendung der Funktion DateValue(...) wird die Zeit im Datumswert abgeschnitten und der richtige Wert des Tages für die Differenzbildung = Dauer verwendet
Feature (5364)	Verknüpfen von Adressen/ Ansprechpartnern verhindert Zirkelbezüge Wenn ein untergeordneter Datensatz einen übergeordneten Datensatz direkt oder indirekt gleichzeitig als übergeordnet zugeordnet werden soll, dann wird das nun nicht mehr zugelassen und mit einer Fehlermeldung quittiert	VBA CLinkRecords .SaveLinks	Mit Anzeige der Fehlermeldung: "Sie haben versucht eine Zirkel-Verknüpfung aufzubauen!" wird verdeutlicht, dass die beabsichtigte Verknüpfung nicht gespeichert werden kann.
Feature (5562)	Auswahl von <Leer> im Markierungsassistenten führt zu fehlerhaftem Ausdruck <Leer> wurde als <Leer> übernommen, statt als „“, was nicht funktionieren kann	VBA FMarkWizzard .CreateMarkExpression	
Feature (5673)	Unzureichende Fehlermeldung bei neuen Datensatz wenn E-mail-Feld leer aber Info per Mail ausgewählt Die Fehlermeldung wird durch eine Feldprüfung ausgelöst	DB Tabelle Adressen Feld VersandMedium	Prüfausdruck ergänzt: Iif(Adressen->VersandMedium = "E-Mail" And Len(EMail()) = 0, "keine E-Mail-Adresse vorhanden!", Iif(Adressen->VersandMedium = "Telefax" And Len(Telefax()) = 0, "keine Faxnummer vorhanden!", ""))
Feature (7685)	Bei der Dokumentenablage per Pfadangabe mit einem Ausdruck einen nicht existierenden Pfad erzeugen und nur den statischen Pfad nehmen, falls das Erzeugen nicht möglich ist Bisher wurde der statische Pfad immer genommen, wenn der Pfad aus dem Ausdruck nicht gefunden wurde	VBA CDatabaseSupport .GetExternalFilename	
Feature (8400)	Rechnungsnummern mit Präfix erlauben	VBA OSMD_Macros . OSMD_IncrementTenantNumField	Zusammensetzen der neuen Nummer mit den beiden Feldern sNextNoComplete As String und sPrefix As String

	Trotz Präfix bleibt die Rechnungsnummer zählbar		
Feature (8264)	Für neue Nutzer standardmäßig den Aufgaben-Manager starten und die Alarmliste nicht Alarmer werden auch im Aufgaben-Manager angezeigt	VBA Macros .AutoOpen	Für einen neuen Benutzer werden als "Private Benutzereigenschaften" angelegt: AutoShowAlarms = False und OSTM_AutoStart = True
Feature (8417)	Statusänderung soll nicht automatisch erfolgen Sondern die Automatik soll abschaltbar sein	VBA ButtonMacros .WriteOffer .WriteOrderConfirmation CInvoicing .CreateInvoiceFromOpportunity	neue boolische Benutzer-Eigenschaft "AutoChangeProcessStatus": Wenn vorhanden und falsch -> automatische Änderung von Vorgang-Status deaktiviert ansonsten -> automatische Änderung von Vorgang-Status aktiviert
Feature (8419)	Zeitspanne der Abwesenheiten Die Anzahl wieviel Tage im voraus Abwesenheiten sichtbar sind soll frei wählbar sein	VBA CCockpit .GetAbsencesArray	Neue Datenbank-Eigenschaft: Name: AbsenceTimeInterval Type: Long Wenn vorhanden und positive Ganzzahl -> nimm diese, ansonsten -> nimm 31 als Standard
Feature (8551)	Überflüssiges Leerzeichen bei der Korrektur einer Internetseite Eine Angabe von z.B. www. Wird nun richtig mit http:// ergänzt	VBA OSAMG_CRecognizeAddress .ExtractURL	Verwendung von TRIM zum Entfernen von Leerzeichen: sTemp = "http://" & Trim(sTemp)
Feature (8736)	Verbindung zu OneNote-AddIn global deaktivieren Die Verbindung soll für alle Nutzer der Datenbank deaktiviert werden können	VBA COrgDataEvents .mOrgData_CommandAvailableEx	Neuen Datenbankeigenschaft: Name: DeactivateOneNoteGlobal Typ: Boolean Standard-Inhalt = Falsch
Feature (8900)	Gelöschte Vorgänge mit Aktivitäten bleiben u.U. im Treeview erhalten Wenn sie gelöscht sind sollten sie auch im Treeview nicht mehr sichtbar sein	VBA OSOVW_CTable	
Feature (9129)	Bestimmung der Positionsnummer von Gruppierungen Rückgabe der richtigen Nummer	VBA Tools ...Mehrere Stellen	Die Prozeduren GetGroupNumber und GetNextGroupNumber im Modul Tools wurden angepasst und aufeinander abgestimmt
Feature (9118)	OSDI- Nur Ordnerstruktur erstellen Im Auswahlformular zum Import soll die Möglichkeit gegeben werden nur Ordnerstrukturen zu importieren ohne die Dokumente	VBA OSDI_FImExportFiles	Const csPropertyImportOnlyFolderStructure Const csPropertySpecialFileExtensions Const csPropertySpecialFilePartnames Const csPropertyFilePartnames

			Const csFolderAsProcess ... und Verarbeitung... sowie neue Oberflächen-Checkbox: „Nur Ordnerstruktur übernehmen“
Feature (9119)	OSDI- Ausschluss von Dateitypen Nun kann man nicht nur bestimmte Dateitypen berücksichtigen=inklusive, sondern auch bestimmte Dateitypen ausschließen = exklusiv	VBA Macros ...Mehrere Stellen	Wenn „Nur bestimmte Dateitypen berücksichtigen“ angehakt ist, dann bedeutet z.B. PDF + Exklusiv = alle Dateien außer PDF werden berücksichtigt, während PDF + inklusiv bedeutet: Nur PDF werden berücksichtigt
Feature (9167)	Neue Baumstruktur einfügen Statt der alten Baumstruktur, die absolute Pfade verwendet, arbeitet die neue Baustuktur mit relativen Pfaden	VBA CDatabaseSupport CFiles OSDI_CImExport OSDI_FImExportFiles. OSOVW_CFillRecordStructure OSOVW_CTable OSOVW_Macros OSVOR_CDefinition OSVOR_Macros OSWFG_FAutoVorgaenge	Pfad-Felder in Tabellen: In Tabelle "<u>Ordner</u>" heißt es "<u>FolderPath</u>", und in aller anderen Tabellen ist es gleich: "<u>Pfad</u>". Neue Features: - Drag-Drop im Baumstrukturen: Knoten verschieben/duplizieren (mit o. ohne Unterknoten). - Erlaubt gleiche Texte für mehrere Knoten, die gleiche Vater-Knote haben, "\ " kann auch verwendet werden. - Baumstruktur-Eigenschaften um automatisch zusammenzuklappen - Tastenkombinationen in Baumstrukturen. Ist in der DB schon die alte Baumstruktur, wird eine Konvertierung ausgeführt: Die Konvertierung hat zwei Teile: Der erste ist die VBA- bzw. TableLayout-Komponenten durch neue Versionen zu ersetzen. Der zweite ist die vorhandene alte absolute Pfade in neue relative zu konvertieren. Dazu nötige Subroutinen stehen in UpdateMacros.bas.ConvertPfad_inTables bereit. Falls die VBA-Komponenten geändert sind, aber die alte Pfade noch nicht rechtzeitig konvertiert wurden, werden alle alten Kinder-Knoten nach einem DB-Neustart als Stamm-Knoten behandelt, weil jeweils im Feld „Pfad“ leider keine korrekte RecordOld des Vater-Knoten steht.

Feature (9175)	Navigationsbuttons sollen auch für die Baumstruktur funktionieren Die Schaltflächen „erster“- „letzter“- „nächster“- bzw. vorheriger Datensatz bzw. nächste Seite, vorherige Seite funktionieren jetzt nicht nur für die Listenansicht, sondern auch für die Baumstruktur.	VBA CDatabaseEvents.cls OSO VW_Macros.bas	
Feature (9176)	Korrektur URL Register Confidence	VBA ConfidenceCenter.bas	"https://www.confidencepost.de/Account/Register/A-D001-P005/"
Feature (9179)	Neue Knoten der Baumstruktur sollen sofort sichtbar sein	VBA OSO VW_CFillRecordStructure .mTable_Changed	
Feature (9180)	Doppelklick statt Scrollen Anzeigen des aktuellen Knoten durch Doppelklick auf leerer Fläche	VBA OSO VW_CFillRecordStructure .mTreeView_DbClick	
Feature (9182)	Neuer Projektdatensatz soll Ebene des ausgewählten Knoten haben Statt neue Datensätze immer auf höchster Ebene zu erstellen wird die letzte ausgewählte Ebene übernommen	VBA OSO VW_CFillRecordStructure .mTreeView_MouseMove	
Feature (9188)	Fehlermeldung beseitigen beim Deaktivieren der Adressdaten-übersicht in den DB-Einstellungen Objekt wurde nicht gefunden	VBA OSO VW_Macros .OSO VW_GetVisibleTreeView	
Feature (9191)	Ein abgeschlossener Vorgang kann keine untergeordneten Vorgänge annehmen Deaktivieren Steuerelemente bei Untergeordnete anlegen + warnen	VBA OSO VW_CFillRecordStructure.cls .mTreeView_MouseMove	Warnung beim Versuch untergeordnete Anzulegen und Datensätze zu einem abgeschlossenen Vorgang zu verschieben
Feature (9192)	Versionsstände von AddOns in der Datenbank aktualisieren OSDI,OSO VW,OSWFG,OSAMG,OSMD und Office_Version	DB Datenbankeigenschaften orgOffice.dot- Macros.Infobox	
Feature (9195)	Korrektur obsoleter Aufrufe „BeginRead“ wird durch „BeginTransaction“ ersetzt	VBA FMarkWizard.FRM FNewAttribute.FRM	.BeginTransaction (ORGDB_XTYPE_TABLE) .EndTransaction (ORGDB_XTYPE_TABLE)

Feature (9207)	Aufheben Verbot des / in der Vorgangsbezeichnung Durch neue Baumstruktur kann nun das / wieder verwendet werden	VBA OSO VW_CFillRecordStructure.cls FNewAttribute.FRM	CStr(... statt ... objCFiles.GetValidPathname(CStr(da „objCFiles.GetValidPathname“ entfallen kann
Feature (9208)	RemoveHtml()- Zeilenumbruchproblem Die Funktion erkennt nicht alle Varianten von Zeilenumbrüchen im Html	DB Angepasste Funktionen .RemoveHtml	
Feature (9211)	Ergänzen Ausdruck von Dateinamen Der Ausdruck von Dateinamen darf bei externer Dateiablage nicht fehlen.	DB Tabelleneigenschaften für Dokumentenablage	Adressen, Archiv, Artikel, Artikeldokumente und weitere 6 Tabellen ohne Dateinamenausdruck mit einem solchen beispielhaft ausgestattet

2017-04-04 Version 7.5.0.3 (CRM 7)

Intern	Änderungen von OSVOR wurde nicht eingespielt. Dies wurde behoben		
Intern	Unter gewissen Umständen konnte keine Karteikarte erstellt werden. Behoben.		

2017-03-28 Version 7.5.0.2 (CRM 7)

Intern	Ein Doppelklick auf einen Eintrag im Verlauf löst keinen Fehler mehr aus.		
Intern	Alle Tabellen besitzen nun die Eigenschaften „ItemName“ und „ItemExpression“		

2017-03-13 Version 7.5.0.1 (CRM 7)

Intern	Die neue Version von Adress Magic wurde nicht eingespielt. Dies wurde behoben.		
Intern	Das Default-Verzeichnis vom Dokumentenimport wurde auf C:\ festgesetzt.		

2017-02-20 Version 7.5.0.0 (CRM 7)

Feature (9097)	Datensatz verschieben Im Dialog "Datensatz verschieben" gibt es die Option "Kopieren statt verschieben". Auch wenn die Option "Kopieren statt verschieben" aktiviert ist, musste der Benutzer bisher einen anderen übergeordneten Datensatz auswählen. Jetzt kann die Kopie auch unter demselben übergeordneten Datensatz erstellt werden. Das ist insbesondere bei Tabellen mit Baumstrukturen sinnvoll, da auf diesem Wege eine Kopie der kompletten Struktur erstellt werden kann.	VBA FNewMaster .cmdOK_Click	
Feature (9098 , 9114 , 9115)	Baumansichten Wenn beim Verschieben oder Kopieren von Baumstrukturen ein gleichnamiger Datensatz bereits existiert, dann erscheint keine Benutzerwarnung mehr, sondern es wird eine automatische Umbenennung vorgenommen. Aus „Testbetreff“ wird „Testbetreff (1)“. Existiert auch bereits "Testbetreff (1)", wird "Testbetreff (2)" erstellt usw.	VBA Invoicing.CopyOpportunity OSOVW_CTable .FindUniqueSubject (neu) .GetDuplicatedSubject (neu) .MoveToNewMaster OSOVW_CFillRecordStructure .mTable_BeforeInsert .mTable_BeforeWrite OSOVW_Macros .OSOVW_CheckDuplicates .OSOVW_AddNewRecord OSOVW_Tools .OSOVW_ShowDuplicateWarning OSVOR_Macros .OSVOR_CreateWorkflowLink OSWFG_FAutoVorgaenge .cmdOK_Click	OSOVW_Version 1.2.1.0 OSWFG_Version 2.5.1.0 Das Hinzufügen des Suffixes findet in den folgenden Fällen automatisch statt: • Beim Erstellen eines neuen Datensatzes direkt über das Tabellenlayout • Beim Duplizieren eines Datensatzes direkt über das Tabellenlayout • Beim Verschieben innerhalb der Baumstruktur In den folgenden Fällen erscheint ein Dialog, indem die Aktion abgebrochen werden kann: • Beim Erstellen von neuen Datensätzen über den Dialog "Neuer Datensatz" in Vorgangstabellen • Beim Erstellen von neuen Datensätzen über den Dialog "Neuer Datensatz" in Tabellen wie Ordner oder Artikelgruppen • Beim Erstellen von neuen Datensätzen über den Dialog "Neuer Datensatz" in Vorgangdefinitionstabellen (z.B. OSVOR_DefVorgang)

Feature (9116)	Baumansichten Wenn ein Horizontalfilter gesetzt ist, können in der Baumstruktur eigentlich unsichtbare übergeordnete Datensätze erscheinen, wenn sie sichtbare untergeordnete Datensätze besitzen (Analog zu übergeordneten nicht markierten Datensätzen, die erscheinen, wenn sie untergeordnete markierte Datensätze besitzen).	VBA OSO VW_CFillRecordStructure .OSO VW_IFillTreeView_UpdateView .AddRecordNodeFromGetValues .ChangeVisibility .LoadRecords .RemoveInvisibleNodes .RemoveNodesPrqFilter (neu)	Das Verhalten ist über die Eigenschaft des FormControls, das die TreeView beherbergt, steuerbar. Die Eigenschaft heißt " OSO VW_ShowFilteredOutParents " (Boolean): True: übergeordnete Datensätze werden angezeigt. False (oder nicht vorhanden): übergeordnete Datensätze werden nicht angezeigt.
Feature (6782)	Zeilenumbruchzeichen ändern Tools.CopyAddressToClipboard() Die Formatierung der Zeilenumbrüche angepasst.	VBA Tools.CopyAdressToClipboard	
Feature (8464)	Änderung der Meldung beim Datenbank-Start, wenn keine Verbindung zum SQL-Server Das Passwort wird bei Fehlermeldungen durch die Datenbank herausgefiltert.	VBA Tools. DisplayNoSqlConnectionWarning()	
Feature (8734)	Favoriten-Dialog um den Verlauf erweitern Der Favoritendialog enthält einen weiteren Tab namens „Verlauf“. Dieser zeigt alle Änderungen des angemeldeteten Benutzers in der Datenbank an.	VBA FFavorites SQL Trigger and Tables	Benutzer der neuen Berechtigungsgruppe „ HistoryShowAll “ können die Filterung nach Benutzer ausschalten und unabhängig des Benutzers alle Veränderungen der Datenbank sehen. Es wird immer der aktuelle Arbeitstag angezeigt. Mittels einer Schaltfläche lassen weitere Arbeitstage laden.
Feature (9022)	[AMG] Erkennung Social Media AdressMagic wurde um die Erkennung von Social-Media erweitert		
Feature (9025)	Social Media Felder einfügen In den Tabellen „Adressen“ und „Ansprechpartner“ wurden neue Felder für Social-Media eingefügt und die Tabellenlayouts angepasst.	Tabellen Adressen Ansprechpartner Tabellenlayouts Adressen Ansprechpartner AdressenErweitert	

Bug (7608)	Überlappende Controls im SMS-Dialog Die Ausrichtungen der Controls überlappen nicht mehr.	VBA FNewDocument	
Bug (7721)	Fehlermeldung bei Adressdaten-übersicht, wenn Feld "ID" nicht vorhanden War eine Tabelle mit der Tabelle „Adressen“ verknüpft, hatte aber kein Feld „ID“, so brach die Adressenübersicht mit einem Fehler ab. Dies wurde behoben.	VBA OSO VW_CFillTreeView.LoadRecords	
Bug (8620)	Karteikarte erstellen schlägt fehl, wenn Word geschlossen ist Wird eine Karteikarte erstellt, so kann es vorkommen, dass Word ohne neues Dokument gestartet wird. Dann konnten die Makros der CRM-Datenbank nicht ausgeführt werden und es kam zu einer Fehlermeldung.	VBA CAppWord.CreateRecordSheet	
Bug (9068)	Fehlermeldung bei Erweiterung der Alarmliste Hat ein Tabellenlayout keine Tabelle und man erweitert die Alarmliste, so kam es zu einem Fehler.	VBA OSWFG_CTableEvents	
Bug (9096)	Summe wird nicht aktualisiert, wenn Position verschoben Wurden Verkaufschancenpositionen verschoben, so wurden die Summen in der Tabelle „Vorgänge“ nicht aktualisiert.	VBA CDatabaseSupport.MoveRecordToNewMaster	

2016-11-29 Version 7.4.0.13 (CRM 7)

Bug (7644)	Fehler "Befehl ist nicht verfügbar" beim ersten Start von Word Wenn ein Previewhandler das zu öffnende Dokument anzeigt und man das Dokument aus orgAnice heraus öffnet, kam es zum Fehler: „Dieser Befehl ist nicht verfügbar, weil kein Dokument geöffnet ist.“	CApplications.Get WordApp()	
------------------------------	---	-----------------------------	--

2016-11-17 Version 7.4.0.12 (CRM 7)

Feature (8687)	Baumansichten statt Listen In mehreren Tabellen werden Datensätze statt der Listenansicht mit Hilfe einer Baumansicht dargestellt. Damit ist es möglich Unterdatensätze in beliebiger Tiefe zu erstellen, um so bei vielen Datensätzen die Übersichtlichkeit zu erhöhen. Die Baumansicht steht in den folgenden Tabellen zur Verfügung: • Artikelgruppen • Ordner • Personalakte • Vorgänge • Vorgangsdefinitionen • Vorgangsdefinitionen (Personal-Manager)	DB Tabellen Tabelle Artikelgruppen Felder: Pfad: Länge: 500 (neu) Indizes: ArtikelgruppeMitPfad (neu) Tabelleneigenschaften ItemExpression ItemName ItemNamePrq Tabelle Ordner Felder: FolderPath: Länge: 500 (neu) Indizes: OrdnerMitPfad (neu) Tabelle PGM22000_MitarbeiterVorgaenge Felder: Pfad: Länge: 500 (neu) Indizes: Betreff (neu) MitarbeiterID (geändert) Tabelleneigenschaften OSOVW_ShowRecordStructure Tabelle PGM22000_DefVorgang (neu) Tabelle Vorgaenge Felder: Pfad Länge: 500 (neu) Tabelleneigenschaften OSOVW_ShowRecordStructure Persistente Variablen	OSOVW-Version 1.2.0.6 OSWFG-Version 2.5.0.3 PGM22000-Version 1.3.0.1 Die Funktionalität ist generisch programmiert und kann in weiteren Tabellen eingesetzt werden. Voraussetzungen für die Tabelle: • Ein String-Feld, welches die Bezeichnung des Datensatzes beinhaltet. Dieses Feld muss die Eigenschaft „OSOVW_IsSubjectField“ mit dem Wert True besitzen. • Ein String-Feld, welches dem Pfad des Datensatzes beinhaltet. Dieses Feld muss die Eigenschaft „OSOVW_IsPathField“ mit dem Wert True besitzen. • Optional die Tabelleneigenschaft „OSOVW_ShowRecordStructure“ vom Typ Boolean, mit dem Wert „True“. • Ins jeweilige Tabellenlayout muss ein ActiveX-Control mit dem Steuerelement-Typ „Microsoft Treeview Control“ eingebunden werden. Das Steuerelement muss die Eigenschaft „OSOVW_RecordStructure“ vom Typ Boolean, mit dem Wert „True“ besitzen. Die Funktionalität kann auch programmtechnisch über eine API angesprochen. Die API besteht aus öffentlichen Methoden und Funktionen in der Klasse OSOVW_CTable. Weitere Details und Hinweise, wie die Baumansichten in kundenspezifische Tabellen und Tabellenlayouts eingebunden werden können, finden Sie in der Dokumentation „orgAnice Baumsichten“.
---------------------------	---	---	---

		OSO VW_Licenced OSO VW_ShowRecordStructures g_PathSeparator Angepasste Funktionen OSO VW_RecordStructuresEnabled() PfadSeparator() PfadUebergeordnet() PfadZusammenbauen() VBA OSO VW_CFillRecordStructure (neu) OSO VW_CFillTreeView OSO VW_CNewMaster (neu) OSO VW_COrgDataEvents OSO VW_CTable (neu) OSO VW_CTreeViewHelper (neu) OSO VW_FNewMaster (neu) OSO VW_FSettings (neu) OSO VW_FTreeView OSO VW_IFillTreeView (neu) OSO VW_Macros OSO VW_Tools (neu) OSWFG_FAutoVorgaenge cmdOk_Click GetSubjectWithPath UserMacros OSO VW_AddNewRecord OSO VW_ShowMoveRecordWizard OSWFG_ShowAutoVorgaengeFor AllDetailTables Tabellenlayouts Artikelgruppen Neues TreeView-Control Ordner Neues TreeView-Control PGM22000_MitarbeiterVorgaenge	
--	--	--	--

		Neues TreeView-Control Vorgaenge Neues TreeView-Control Verkaufschancenvorgaenge Neues TreeView-Control ImageLists OSO VW_Symbole									
Feature (8907)	Datensätze verschieben Die Funktionalität an die Verwendung mit Baumansichten angepasst.	VBA FNewMaster .cmdOK_Click .CallCopy .UpdateLabels CMoveRecord MoveTheRecord MoveRecord CDatabaseSupport MoveRecordToNewMaster CopyRecordToNewMaster	Beim Kopieren/Verschieben von Datensätzen innerhalb derselben Tabelle werden die untergeordneten Datensätze mitkopiert/mitverschoben.								
Feature (8722, 8823, 8724)	Automatische Vorgangserstellung Mittels der automatischen Vorgangserstellung können der Adresse in einem Schritt mehrere Vorgänge und Workflows hinzugefügt werden. Welche Vorgänge und Workflows hinzugefügt werden, kann abhängig vom Adresstyp konfiguriert werden. Die automatische Vorgangserstellung ist generisch programmiert: sie kann mittels Tabelleneigenschaften für beliebige Vorgangstabellen eingesetzt werden. Die Konfiguration der Definitionstabellen wird über Tabelleneigenschaften (s. technische Beschreibung) festgelegt. Über die Konfiguration wird festgelegt, in Abhängigkeit von Inhalten welcher	DB Tabellen (neu) OSVOR_DefAdresseStatus OSVOR_DefAdresseTyp OSVOR_DefVorgang Tabelle Adressen Felder OSVOR_Typ OSVOR_Status Tabelle Vorgaenge OSVOR-Tabelleneigenschaften (s. rechts) Persistente Variablen OSVOR_It_AdresseStatus OSVOR_It_AdresseTyp AB OSVOR_Konfiguration	OSVOR-Version 1.0.0.2 Technische Beschreibung Für die Einbindung der automatischen Vorgangserstellung in einer Vorgangstabelle müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: 1. Die folgenden Tabelleneigenschaften müssen /können definiert sein: <table><tr><th>Eigenschaft</th><th>Beschreibung</th></tr><tr><td>OSVOR_TableDefinitionEvents*</td><td>Name der Tabelle, in der die Vorgangsbezeichnungen definiert sind.</td></tr><tr><td>OSVOR_AutoCreateRecordsPrq</td><td>Ausdruck, der bestimmt, ob die Vorgänge automatisch beim Speichern des übergeordneten Datensatzes erstellt werden sollen.</td></tr><tr><td>OSVOR_ConditionValueFld</td><td>Name des 1. Feldes, in welchem die Typisierung</td></tr></table>	Eigenschaft	Beschreibung	OSVOR_TableDefinitionEvents*	Name der Tabelle, in der die Vorgangsbezeichnungen definiert sind.	OSVOR_AutoCreateRecordsPrq	Ausdruck, der bestimmt, ob die Vorgänge automatisch beim Speichern des übergeordneten Datensatzes erstellt werden sollen.	OSVOR_ConditionValueFld	Name des 1. Feldes, in welchem die Typisierung
Eigenschaft	Beschreibung										
OSVOR_TableDefinitionEvents*	Name der Tabelle, in der die Vorgangsbezeichnungen definiert sind.										
OSVOR_AutoCreateRecordsPrq	Ausdruck, der bestimmt, ob die Vorgänge automatisch beim Speichern des übergeordneten Datensatzes erstellt werden sollen.										
OSVOR_ConditionValueFld	Name des 1. Feldes, in welchem die Typisierung										

	Felder welche Vorgänge erstellt werden sollen.	Tabellenlayouts OSVOR_DefAdresseStatus OSVOR_DefAdresseTyp OSVOR_DefVorgang Tabellenlayouts Adressen und AdressenMini Neue Registerkarte OSVOR_Typ VBA OSVOR_Macros OSVOR_COrgDataEvents OSVOR_CTable OSVOR_CTableEvents UserMacros.OSVOR_CreateEvents		des übergeordneten Datensatzes vorgenommen wird.	PRJ_Projekte->
			OSVOR_Condition1DefinitionFld	Name des Feldes, in welchem die Definitionswerte für das Feld OSVOR_Condition1Value Fld gespeichert sind (im Normalfall das Feld, mit welchem die dynamische Werteliste der zugehörigen persistenten Variable verbunden ist).	OSVOR_DefAdr ->Typ PRJ_Leistung1-
			OSVOR_Condition1Ad dSubjectPrq	Ausdruck, der bestimmt, ob der Wert des 1. Feldes in die Vorgangsbezeichnung übernommen werden soll.	
			OSVOR_Condition2Va lueFld	Name des 2. Feldes, in welchem die Typisierung des übergeordneten Datensatzes vorgenommen wird. Wenn es nur ein Typenfeld gibt, kann die Eigenschaft leer bleiben oder ganz entfallen.	Adressen->OSV PRJ_Projekte->
			OSVOR_Condition2De finitionFld	Name des Feldes, in welchem die Definitionswerte für das Feld OSVOR_Condition2Value Fld gespeichert sind (im Normalfall das Feld, mit welchem die dynamische Werteliste der zugehörigen persistenten Variable verbunden ist).	OSVOR_DefAdr ->Status PRJ_Leistung2-

			<table><tr><td></td><td>Wenn es nur ein Typenfeld gibt, kann die Eigenschaft leer bleiben oder ganz entfallen.</td><td></td></tr><tr><td>OSVOR_Condition2Ad dSubjectPrq</td><td>Ausdruck, der bestimmt, ob der Wert des 2. Feldes in die Vorgangsbezeichnung übernommen werden soll.</td><td>OSVOR_DefAdr ->StatusImVorgang</td></tr></table>		Wenn es nur ein Typenfeld gibt, kann die Eigenschaft leer bleiben oder ganz entfallen.		OSVOR_Condition2Ad dSubjectPrq	Ausdruck, der bestimmt, ob der Wert des 2. Feldes in die Vorgangsbezeichnung übernommen werden soll.	OSVOR_DefAdr ->StatusImVorgang
	Wenn es nur ein Typenfeld gibt, kann die Eigenschaft leer bleiben oder ganz entfallen.								
OSVOR_Condition2Ad dSubjectPrq	Ausdruck, der bestimmt, ob der Wert des 2. Feldes in die Vorgangsbezeichnung übernommen werden soll.	OSVOR_DefAdr ->StatusImVorgang							
			* Die notwendigen Eigenschaften sind fett dargestellt, die restlichen Eigenschaften sind optional und können entfallen. 2. Im Tabellenlayout der Vorgangstabelle oder der ihr übergeordneten Tabelle (Adressen) muss eine Befehlsschaltfläche, die das Makro „OSVOR_CreateEvents“ aufruft, eingebaut werden. 3. Die Vorgangstabelle muss die Felder „Betreff“, „Pfad“, „Kurzbeschreibung“ und „Start“ beinhalten. Die automatisierte Vorgangserstellung kann auch programmtechnisch aufgerufen werden. Hierfür ist die Prozedur OSVOR_Macros.OSVOR_CreateEvents(ptbl As OrgDbServer31.table) aufzurufen. Als Parameter muss die Vorgangstabelle oder eine ihr übergeordnete Tabelle übergeben werden. Wird Nothing übergeben, wird die in orgData aktive Tabelle verwendet.						
Feature (8725)	Personal-Manager Automatische Vorgangserstellung implementiert.	DB Neue Tabellen PGM22000_Status PGM22000_DefVorgang Tabelle PGM22000_MitarbeiterVorgaenge	PGM22000-Version 1.3.0.0 Neue Tabellen PGM22000_Status und PGM22000_DefVorgang (untergeordnet zu PGM22000_Status) Die persistente Variable PGM22000_It_Status ist nicht mehr mit einer statischen Werteliste, sondern						

		OSVOR-Eigenschaften Neues Feld Kurzbeschreibung Tabelle PGM22000_MitarbeiterDokumente Neue Tabelleneigenschaft OSWFG_Activitytable Persistente Variable PGM22000_It_Status AB PGM22000_Konfiguration Tabellenlayouts PGM22000_Status PGM22000_DefVorgang	mit einer dynamischen - basierend auf PGM22000_Status->Bezeichnung - verbunden. Tabelle PGM22000_MitarbeiterVorgaenge: Feld "Memo" in "Kurzbeschreibung" umbenannt (wegen der geringen Nutzung des Feldes wird auf eine Datenübernahme beim Update verzichtet. Nach dem Update wird das Feld "Memo" in der Datenbank verbleiben.) Tabelle PGM22000_MitarbeiterDokumente: Für die Zusammenarbeit mit dem Workflow-Generator konfiguriert (Neue Tabelleneigenschaft OSWFG_Activitytable mit dem Wert "True". PGM22000 setzt für die Installation von OSVOR in der Version 1.0.0.0 voraus.
Feature (8747)	Lokalisierte Fehlermeldungen Alle von orgAnice stammenden Fehlermeldungen sind lokalisiert, d.h. werden auf deutschem Windows auf Deutsch angezeigt.	VBA CErrors.ErrDescription	CErrors.ErrDescription nutzt orgErrorTexts31.FindErrorMessage für die Bestimmung der Fehlerbeschreibung.
Feature (8865)	Anpassung der Höhe von Formularbereichen Die Höhe von Formularbereichen in Tabellenlayouts kann programmatisch in Abhängigkeit von einem logischen orgBasic-Ausdruck verändert werden.	VBA Macros.ModeChanged Tools.ChangeTableLayoutsHeights	Tabellenlayouts, deren Höhe programmatisch geändert werden soll müssen mit den folgenden Eigenschaften ausgestattet werden: - FormHeightPrq: Hier wird der logische Ausdruck definiert - FormHeightPrqTrue: Die Höhe, die verwendet wird, wenn der Ausdruck True zurück liefert - FormHeightPrqFalse: Die Höhe, die verwendet wird, wenn der Ausdruck False zurück liefert
Bug (8726)	Bildschirmaktualisierung In einigen Fällen funktionierte die Befehlsschaltfläche „Ansicht – Aktualisieren“ nicht. Behoben.	VBA CCockpit.mOrgData_Command	
Bug (8727)	Abgeschlossene Vorgänge Intern	DB Tabelle Vorgaenge Feld Abgeschlossen Speichern mit-Ausdruck entfernt Persistente Variablen	Speichern mit-Ausdruck entfernt, da er das automatische Abschließen der untergeordneten Datensätze unter SQL verhindert (trotz Ersetzung blieben die ersetzten Datensätze offen). Die Logik ist jetzt übers VBA realisiert.

		It_VerkaufschanceStatusAbgschl VBA COfferTableEvents. mtblOffers_BeforeWrite	Die Werte, bei denen der Vorgang als abgeschlossen gilt, können mittels der persistenten Variable It_VerkaufschanceStatusAbgschl konfiguriert werden.
Bug (8750)	Workflow-Generator Beim Erstellen eines neuen Vorgangs sind nur noch nur solche Workflows zu sehen, die für die aktuelle und alle Aktivitätentabellen konfiguriert sind.	VBA OSWFG_FAutoVorgaenge.Init	Bisher wurden fälschlicherweise alle Workflows, auch solche, die nur für andere Tabellen konfiguriert waren, angezeigt.
Bug (8753)	Workflow-Generator Optionsfelder "Übertragbarkeit der Verantwortlichkeiten" im Tabellenlayout „Workflow-Vorgänge“ enthielten zu viele Einträge. Behoben.	VBA OSWFG_Macros.OSWFG_Update	Es wird sichergestellt, dass die Lookup-Liste für Optionsfelder nur zwei leere Einträge beinhaltet. Sie sind leer, da die Beschreibungen über mehrsprachfähige Labels angezeigt werden.
Feature (8728)	Interne Hilfsfunktionen	VBA Tools .PrepareForLIKEComparisonForOrgBasic .PrepareForUseInOrgBasic	Bereitet die übergebene Zeichenkette für die Nutzung in einem LIKE-Vergleich in orgBasic vor.
Feature (8729)	Interner Versionsvergleich	VBA AddOnTools .InstalledAddOnVersionIsLowerThan	Ermöglicht den Vergleich zwischen bereits installierter und neuer Version.

2016-09-23 Version 7.3.6.1 (CRM 7)

Bug (intern)	In der Tabelle "Ordner" in Index "Ordner" fehlte der Ausdruck "UCase(Ordner->Folder)". Dies wurde behoben.	DB Tabelle "Ordner", Index: Ordner	
-----------------	---	--	--

2016-09-01 Version 7.3.6.0 (CRM 7)

Feature (8661)	Favoriten Der Favoritendialog wird aktualisiert, wenn ein neuer Favorit übers Menüband oder Kontextmenü hinzugefügt wird.	VBA CFavorites AddCurrentRecordToFavorites GetFavoritesArray LoadRecords mtblFavorites_Changed (neu)	
Feature (8662)	Verkaufschancen Die bestehende Funktionalität "Verkaufschance kopieren" wurde folgendermaßen erweitert: 1. Es wird der Betreff der neuen Verkaufschance abgefragt. 2. Der Status wird auf "Anfangsphase" zurückgesetzt.	VBA Invoicing CopyOpportunity	
Bug (8660)	Dublettenprüfung Beim schnellen Datensatzwechsel während des Speicherns konnte es unter bestimmten Umständen zum Überschreiben von Dateninhalten kommen. Behoben.	VBA CAddressCheck CompareAll GetPossibleDublicatesCount GetPossibleDublicates PerformCheckSingleAddress PerformCheckVisibleAddresses PerformCheck FDuplicates AddDuplicatesNode GlobalDefs ClearGlobalObjects	Wenn ein Datensatz mittels Strg-S gespeichert und unmittelbar danach die Taste „Pfeil nach oben“ oder „Pfeil nach unten“ betätigt wurde, dann wurde der Inhalt des neuen Datensatz in den ursprünglichen Datensatz eingesetzt. Speicherte der Benutzer die Änderungen, so gingen die Inhalte des ursprünglichen Datensatzes verloren. Für die Behebung des Bugs ist der Einsatz der OrgAddressCheck.exe in der Version 7.0.0.0 notwendig.
Bug (8494)	Kontaktverwaltung Email-Adressen mit einem Buchstaben bei der Domain (z.B. a@a.de) liessen sich nicht speichern. Behoben.	DB UDF EMailSyntaxGueltig() VBA UpdateMacros.Update	
Bug (8665)	Eigenes Cockpit Das Einspielen des eigenen Cockpits (CCSTM) in ältere Datenbanken schlug fehl.	VBA CCSTM_Macros (neu) CCSTM_CCockpit AddOnTools. CallAddOnMacrosCreateHTMLPage CCockpit	CCSTM-Version 1.0.1.0 Achtung: Falls Sie in der Klasse CCSTM_CCockpit Änderungen vorgenommen haben, dann werden diese Änderungen mit dem Einspielen des Updates einmalig überschrieben. Stellen Sie Ihre Version der Klasse CCSTM_CCockpit aus dem Unterordner

		.Class_Initialize .CreateHTMLPage	Backup\Installer\Modules Ihres Datenbankordners wieder her.
--	--	--------------------------------------	--

2016-07-22 Version 7.3.5.0 (CRM 7)

Feature	Dokumentenimport und -export Dokumentenexportfunktionalität hinzugefügt (erreichbar über „Aktionen – Ordnerstruktur exportieren“). Vorgänge werden als Ordner, Aktivitäten als darin enthaltene Dateien exportiert. Der Import- und Exportdialog merken sich alle Einstellungen und stellen Sie beim erneuten Aufruf wieder her.	DB Tabelle Vorgaenge Feld: Quelle (neu) Feld Betreff: Länge auf 500 Zeichen erhöht Länge der Indizes Betreff, Vorgang, Verantwortlich, AdressID und OSDI_AdressIDBetreff auf 100 erhöht. VBA OSDI_Macros OSDI_ClmExport OSDI_FlmExportFiles OSDI_FSettings	OSDI-Version 2.0.0.0 Importfunktionalität: - Beim Importieren wird der Pfad des Importordners in das neue Feld „Quelle“ im Vorgang gespeichert. - Der Name des Vorgangs, in dem Dateien aus dem importierten Hauptordner abgelegt werden, kann mittels der Datenbank- bzw. Tabelleneigenschaft "OSDI_DefaultProcess" konfiguriert werden. - Der Betreff wird aus dem Dateinamen ohne die Dateiendung gebildet. Vorher war die Dateiendung auch enthalten. Exportfunktionalität: - Die Exportfunktionalität steht nur Mitgliedern einer bestimmten Berechtigung zur Verfügung. Sie ist über die „Datenbank-Eigenschaften – AddOns – orgAnice Document Import and Export – Konfiguration“ konfigurierbar.
Intern	Anzeige des Windows-Ordnerauswahldialogs Möglichkeit der Übergabe eines Standard-Ordners.	VBA CFiles .BrowseForFolder CommonDialogs .BrowseForFolder	CommonDialogs.BrowseForFolder zeigt den standardmäßigen Windows-Ordnerauswahldialog an. Es kann optional ein Beschreibungstext und ein Standard-Ordner übergeben werden. Der Standard-Ordner wird dann im Ordnerbaum positioniert und angezeigt. In CFiles.BrowseForFolder befindet sich aus Kompatibilitätsgründen nur noch der Aufruf von CommonDialogs.BrowseForFolder.
Intern	Überprüfung von Pfadnamen	VBA CFiles .GetValidPathname(psPath As String)	Neue Public Function GetValidPathname(psPath As String) As String Gibt einen gültigen Pfadnamen zurück, indem unerlaubte Sonderzeichen herausgefiltert werden Hier ist der Backslash ist im Unterschied zu GetValidFilename erlaubt.

2016-07-11 Version 7.3.0.1 (CRM 7)

Bug (8628)	CCSTM_CCockpit-Klasse auf Basis der CCockpit-Klasse CSTM_CCockpit in CCSTM_Cockpit umbenannt.	VBA CCSTM_CCockpit CSTM_CCockpit (entfernt) CCockpit	Beim Datenbankupdate wird die CSTM-Klasse nicht eingespielt.
Bug (8629)	Merkmal-Filterassistent Funktion "IIF()" wird in SQL-Server 2008R2 nicht unterschützt	Persistente Variable sql_OSAFW_Views	Erst ab SQL-Server 2012. In Sichten Funktion "IIF()" durch "Case ... When ..." ersetzt.

2016-03-07 Version 7.3.0.0 (CRM 7)

Feature (8409)	OneNote-AddIn Beim Start automatisch mit OneNote-AddIn verbinden.	VBA CAppOneNote SetOneNoteReference Macros ActivateOneNote AutoOpen FUserSettings chkAutoStartOneNoteAddIn_Click SaveSettings LoadSettings	
Feature	OneNote-AddIn Ribbon-Schaltfläche: Mit MS OneNote verbinden.	VBA COrgDataEvents mOrgData_Command mOrgData_CommandAvailable mOrgData_CommandAvailableEx	
Feature (8423)	OneNote-Seite aus orgAnice-DB erstellen. OneNote Verknüpfung-Button in Aktivitäten-TL zugefügt.	Tabellen-Layouts Aktivitaeten VBA CAppOneNote AddActivity Macros CreateOneNoteActivityPage ButtonMacros CreateOneNoteActivityPage	
Feature (8361)	Merkmal-Filterassistent Filtert und markiert Adressen und Ansprechpartner auf Basis der ausgewählten Merkmale in der Merkmal-Auswahl-Liste	Persistente-Variablen sql_OSMFA_Views VBA OSAFW_CattributionFilterWizard OSAFW_Macros UpdateMacros Update UserMacros ShowAttributeFilterWizard	
Feature (8514)	CSTMCCockpit-Klasse auf Basis der CCockpitklasse	VBA CSTM CCockpit	In der CSTM_CCockpit wurde die Methode CreateHTMLPage mit Boolean-Rückgabewert

	Es besteht nun die Möglichkeit, sein eigenes Cockpit zu erstellen.	CCockpit	versehen. Liefert diese Funktion nun "True" zurück, dann wird die normale Seitenerstellung weiterhin durchgeführt. Ist der Rückgabewert "False", dann findet keine weitere Seitenerstellung in der Standardmethode statt.
--	--	----------	---

2016-01-08 Version 7.2.0.1 (CRM 7)

Bug (8161)	Azure-Kompatibilität Unterschiedliche Namen für Tabelle und Feld.	DB-Tabelle Ordner Folder (vorher Ordner) VBA UpdateMacros BeforeUpdate	Das Feld „Ordner“ wurde zu „Folder“ umbenannt. Es ist unter Azure nicht erlaubt, dass Tabellen und Felder den selben Namen haben.
---------------	---	---	---

2015-12-03 Version 7.2.0.0 (CRM 7)

Bug (7485)	Angebots- und Rechnungserstellung Die Ust für Versandkosten wurden falsch berechnet.	DB angepasste Funktionen UstSatzVersandkosten UstSatzVersandkostenVC VerkaufschanceUstNormBerechnen VerkaufschanceUstErmBerechnen RechnungUstNormalBerechnen RechnungUstErmaessigtBerechnen	Die Versandkosten werden, je nach Ust des Artikels, ermässigt oder normal versteuert.
Bug (7148)	Workflow-Konfiguration Adressmerkmal mit gelöschtem Workflow verursachte Laufzeitfehler.	VBA OSWFG_FautoVorgaenge SetLinkedActivity	
Bug (7691)	Cockpit Abwesenheiten durch Aktivitäten wurden nur am Startdatum gezeigt.	VBA Ccockpit GetAbsencesCondition	
Bug (7713)	Startarbeitsbereich Verfügbarkeitsausdrücke der Schaltflächen für Ansprechpartner zeigten auf falsche Tabelle	DB-Tabellen-Layout AnsprechpartnerStart	
Bug (7642)	Cockpit Sortierung der Firmen-News korrigiert.	DB-Tabellen FirmenNews Index GueltigVom VBA UpdateMacros Update	
Bug (7446)	Datebank-Wartung Beim Aufruf über die neue Schaltfläche im Ribbon wurde die Datebank-Wartung nicht immer angezeigt.	VBA COrgDataEvents mOrgData_Command	
Bug (7666)	Auflistung der unerlaubten Zeichen Es fehlte der Backslash in der Auflistung der unerlaubten Zeichen.	VBA CFiles GetValidFilename	
Bug (7721)	Adressdatenübersicht Tabelle ohne Feld „ID“ hat Fehler "Object not found" ausgelöst.	VBA OSO VW_CfillTreeView LoadRecords	
Bug (8073)	Rechnungszahlung erfassen	VBA FinvoicePayments cmdOk_Click	

	Kontoauszugsnummer wurde nur gespeichert, wenn als Zahlungsart „Zahlung“ gewählt wurde.		
Feature (6782)	Zwischenablage Verbesserte Formatierung beim Kopieren der Adresse in die Zwischenablage und einfügen in den Windows-Editor.	VBA Tools CopyAddressToClipboard	
Feature (7577)	Favoriten Einstellungsmöglichkeit mit Datenbank zu starten.	VBA FUserSettings LoadAutoStartList Macros AutoOpen	
Feature (8250)	Merkmal-Assistent Beim Markieren von Adressen oder Ansprechpartner mit Hilfe von Adressmerkmalen werden auch Adress- oder Ansprechpartnermerkmale mit markiert.	VBA MarkTools MarkRecords	
Feature (7840)	Speichern der Exceldatei als PDF beim Schließen Analog zu den Word-Vorlagen wird auch beim Schließen der Excel-Vorlage eine PDF erzeugt.	VBA CAppExcel CompleteDocument	Hinweis: Interne Dokumente werden immer noch gespeichert.
Feature (7839)	Speichern und Wiederherstellen der Position und Größe von Excel Die Größe und Position von Excel wird beim Starten wiederhergestellt und beim Schließen gespeichert		Beim Anzeigen von Excel wird die Größe und Position aus den in der privaten Benutzereigenschaft gespeicherten Daten gesetzt. Beim Schließen von Excel wird Position und Größe in der Privaten Benutzereigenschaft "OSEXC_Position" gespeichert.
Intern (8264)	Autostart Standardmäßig statt Alarmliste wird Aufgaben-Manager gestartet.	VBA FUserSettings LoadAutoStartList	

2015-07-27 Version 7.1.0.2 (CRM 7)

Feature (7686) (7687)	OneNote-Karteikarte Verweis auf die OneNote-Karteikarte wird in der Adresse gespeichert.	DB-Tabelle Adressen Neues Feld: OneNoteKarteikarteID	Benötigt CRM.Net-Komponenten ab Version 7.1. Wenn für eine Adresse bereits eine Karteikarte erstellt wurde, dann werden dem Benutzer beim wiederholten Aufruf der Karteikartenerstellung die folgenden Auswahlmöglichkeiten präsentiert. Es existiert bereits eine Karteikarte zu dieser Adresse. Wählen Sie bitte eine der Optionen: • Die existierende Karteikarte anzeigen • Die existierende Karteikarte aktualisieren • Eine neue Karteikarte erstellen
Feature (7208) (7829)	orgAnice Hyperlinks Erstellung von Hyperlinks und Navigation zu Datensätzen. Der Befehl steht im Register „Bearbeiten“ und als Kontextmenüeintrag zur Verfügung.	DB-Eigenschaft: DatabaseGuid VBA URLProtocol FUserSetting cmdActivateHyperlinks_Click LoadSettings LoadAutoStartList Macros AutoOpen CopyCurrentRecordHyperlinkToClipboard Tools GetGUID SetDatabaseGuid GetDatabaseGuid	Benötigt CRM.Net-Komponenten ab Version 7.0 Unterstützung des orgAnice://-Protokolls für externe Verknüpfungen zu orgAnice-Datensätzen.
Feature (7698)	Dokumentenerstellung Möglichkeit der Übergabe eigener Vorgangs- und Aktivitäten-Tabellen an die automatisierte Dokumentenerstellung.	VBA ButtonMacros AddEvent CActivities CreateEvent CDocuments	Damit kann der “Brief erstellen“-Dialog auch für kundenspezifische Tabellen verwendet werden.

		CreateDocument FNewDocument Set TableEvents CreateNewEvent	
Feature (7788)	Performance Interne Änderungen, die die Oberflächenperformance betreffen.	VBA Prozedur mDataApp_CommandAvailableEx in den Modulen: calA_COrgDataEvents CAAlarm CAttributeTables CCockpit COrgDataEvents OSDDS_CDatabaseEvents OSEMC_COrgDataEvents OSIE_CIEExplorer OSIE_CEvents OSMD_CEvents OSOVW_CFillTreeView OSOVW_COrgDataEvents OSTM_COrgDataEvents	Damit die orgData-Oberfläche flüssiger reagiert, ist die Umstellung der Behandlung des CommandAvailable- Events auf das neue Event CommandAvailableEx notwendig. Das Event CommandAvailableEx ist ab orgData 7.1.1.2 verfügbar. Für eine gute Performance sollte jede Klasse, die die Events von orgData überwacht, eine Behandlung des Events CommandAvailableEx besitzen – auch wenn sie gar keinen Commands überwachen will. Ein Beispiel findet sich unter CAAlarm. mDataApp_CommandAvailableEx calA-Version 2.3.2.0 OSDDS-Version 1.0.2.0 OSEMC-Version 6.0.1.0 OSIE-Version 1.0.4.0 OSMD-Version 1.0.6.0 OSOVW-Version 1.1.1.0 OSTM-Version 2.7.2.0

2015-05-18 Version 7.0.1.2 (CRM 7)

Feature (7545)	Markierungs-Assistent Titel der Markierungsausdrücke dürfen jetzt bis zu 100 Zeichen (statt bisher 30) lang sein.	VBA FCommonDialog .DoAction GlobalDefs Neue Konstante gclMaxTitleLength	
-------------------	---	--	--

2015-05-12 Version 7.0.1.1 (CRM 7)

Feature (7532)	Cockpit / Geburtstagsliste Im Cockpit erscheinen auch die Geburtstage der vergangenen drei Tage.	DB-Eigenschaften FBirthdayDaysBefore: Wert: 3	
Bug (7525)	Cockpit Die Erstellung des Cockpits schlug fehl, wenn im Datenbanktitel Sonderzeichen vorhanden waren, die in Dateinamen nicht erlaubt sind (bspw. :/). Behoben.	VBA CCockpit .FilePathHTML	
Bug (7533)	Favoriten Der Versuch einen Favoriten in einem Tabellenlayout ohne Tabelle (z.B. im Cockpit) zu erstellen, schlug mit einer Fehlermeldung fehl. Die Fehlermeldung erscheint nicht mehr, da das Erstellen von Favoriten in diesem Fall nicht möglich ist.	VBA FFavorites .AddCurrentRecordToFavorites	

2015-04-20 Version 7.0.1.0 (CRM 7)

Feature (7486)	Markierungs-Assistent Markierungsausdrücke können als privat oder allgemein gespeichert werden. Private Markierungsausdrücke stehen nur dem Ersteller zur Verfügung.	VBA FCommonDialog FMarks MarkTools	Titel der privaten Markierungsausdrücke enden mit dem Benutzernamen in doppelten eckigen Klammern. Bsp.: MeineMarkierung [[Admin]]
Bug (7515)	Cockpit Das Cockpit kann fehlerfrei mit Tabellen umgehen, auf die der aktuelle Benutzer keinen Zugriff hat.	VBA CCockpit .GetActivityTables .FillBirthdays .FillActivities .FillActivitiesOneTable .FillAbsences .FillAbsencesOneTable .FillCompanyNews	Es erschien sonst die Fehlermeldung Fehler in CCockpit.FillActivities You don't have read permission for this object

2015-04-09 Version 7.0.0.2 (CRM 7)

Intern	Aktionen-Menü Die Schaltfläche Makro „Datensätze fixieren“ wird beim Datenbank-Update aus dem Aktionen-Register entfernt.	VBA UpdateMacros .Update	
--------	---	---------------------------------------	--

2015-03-26 Version 7.0.0.1 (CRM 7)

Feature (7196)	Mehrere Word-Instanzen Die Erstellung von mehreren Word-Instanzen kann jetzt wirkungsvoller verhindert werden.	VBA CAppWord .CompleteDocument	Auf einigen Rechnern muss sowohl WordPreLoad als auch WordDelayStart aktiviert werden, damit keine zwei Word-Instanzen geöffnet werden. Bisher war die gleichzeitige Ausführung der o.g. Einstellungen nicht möglich (bei WordPreLoad war WordDelayStart deaktiviert).
Feature (6540)	DB-Update Excel-AddIn wird aktualisiert.	DB-Eigenschaft - Office_OverwriteFiles mit *.xlam vervollständigt.	
Feature (7413)	Arbeitsbereich „Start“ Schriftarten in Listen-Spalten verbessert	Schriftarten StartDeaktiviert StartWarnung StartWichtig Angepasste Funktionen: SchriftAdressenStart() SchriftAnsprechpartnerStart()	
Feature (7415)	Formular "Neues Dokument" Selektiert aktuellen Vorgang	VBA FNewDocument.UserForm Initialize	
Feature (7416)	Ausdruck für die Bildung von Dateinamen in der Ansprechpartner-Tabelle eingebaut	Datenbankeinstellungen Ausdruck für Dateinamen in Tabelle Ansprechpartner	NamePerson()

2015-03-10 Version 7.0.0.0 (CRM 7)

Feature (7202)	Cockpit Neuer Arbeitsbereich „Cockpit“ mit den wichtigsten Informationen für den aktuellen Tag: heutige Aktivitäten, Geburtstage, Abwesenheiten, Favoriten, News	VBA Neu: Cockpit CCockpit Geändert: CBirthday .GetBirthdaysArray GlobalDefs Deklarationen .InitGlobalObjects .ClearGlobalObjects AddOnTools .CallCockpitMacrosAddOns AdminTools. CheckPersonalization Macros .AutoOpen .ModeChanged DB Angepasste Funktion Name() Tabelle FirmenNews Tabellenlayout Cockpit FirmenNews Arbeitsbereich Cockpit FirmenNews Persistente Variablen It_AktivitaetenTyp: Neuer Wert „Außentermin“ Abbildungslisten AktivitaetenTyp: Neues Symbol „Außentermin“ Dateien Unterordner Cockpit	Technische Informationen zu den Konfigurationsmöglichkeiten des Cockpits entnehmen Sie bitte dem Dokument „orgAnice CRM 7 - Die Neuerungen für Entscheider und Entwickler“
---------------------------	--	--	---

		Cockpit.css Unterordner Graphics Mehrere Grafikdateien	
Feature (7400)	Unverknüpfte Termine im Cockpit Anzeige der unverknüpften Termine im Cockpit.	DB Tabelle calA_Termine Neue Eigenschaft LinkRecords1IsActivitiesTable = TRUE Neues Feld "Prioritaet", (S 40) verknüpft mit der pers.Var It_Prioritaet Pers. Var calA_It_TerminTyp Neuer Wert "Außentermin"	calA-Version 2.3.1.0
Feature (6772)	Start-Arbeitsbereich Neuer Arbeitsbereich „Start“ mit der Darstellung der Adressen, Ansprechpartner und der Adress-Übersicht als Baumansicht.	AB Adressen_Ansprechpartner_Start Tabellen-Layout AdressenStart AnsprechpartnerStart AdressenUebersicht	Tabellenlayout AdressenUebersicht ist keiner Tabelle mehr zugeordnet.
Feature (6768)	Favoriten Die Möglichkeit Datensätze als Favoriten zu kennzeichnen. Anzeige der Favoriten im eigenen Dialog und im Cockpit.	VBA Favorites FFavorites CFavorites COrgDataEvents .mOrgData_Command .mOrgData_CommandAvailable DB Tabelle Favoriten Tabellenlayout Favoriten Arbeitsbereich Favoriten	
Feature (7395)	Protokoll orgAnice:// Unterstützung des Protokolls „orgAnice://" bei Links.	VBA OSIE_CIEexplorer Deklarationen mobjExplorer_BeforeNavigate2	OSIE-Version 1.0.3.0 Unterstützung des Protokolls „orgAnice://" bei Links
Feature (6769)	Neue Dokumentenfelder in Aktivitäten	Tabellen Aktivitaeten Archiv	3 neue Felder: Dokument2, Dokument3, Dokument4

	3 neue Dokumentenfelder in den Aktivitäten-Tabellen.	Dokumente PGM22000_Mitarbeiterdokumente Rechnungsaktivitäten Tabellenlayouts Aktivitäten Archiv Dokumente PGM22000_Mitarbeiterdokumente Rechnungsaktivitäten	
Feature (7200)	Technische Informationen Darstellung mehrerer Dokumentenfelder im Dialog "Technische Informationen".	VBA FTechnicalInfo	
Feature (7180)	Dokumentenvorschau Aus Kompatibilitätsgründen wird im KeyStorage-Modus die „alte“ VBA-Dokumentenvorschau gestartet	VBA OSDPR_Macros. StartOldDocumentPreview	Die neue Dokumentenvorschau funktioniert nur im SQL-Modus.
Feature (7190)	Datensätze fixieren Behandlung der neuen Menüband-Schaltfläche „Datensätze fixieren“	VBA COrgDataEvents. .mOrgData_Command .mOrgData_CommandAvailable Macros. FixRelatedRecordsInActiveTable erscheint nicht mehr im Register „Aktionen“	
Feature (7195)	Adressdaten-Übersicht Behandlung der neuen Menüband-Schaltfläche „Adressdaten-Übersicht“.	VBA Neu: OSO VW_COrgDataEvents Geändert: OSO VW_Macros Deklarationen OSO VW_InitGlobalObjects OSO VW_ClearGlobalObjects DB Tabellenlayout Adressdatenuebersicht	OSO VW-Version 1.0.5.0
Feature (7403)	Datenbank-Wartung und Datenpflege	VBA UserMacros	OSFC-Version 1.0.2.2

	Behandlung der neuen Menüband-Schaltflächen "Datenbank-Wartung" und "Datenpflege" im Konfigurationsmodus im Register "Start" Gruppe "Administration".	.OSFC_DataMaintenance COrgDataEvents. .mOrgData_Command .mOrgData_CommandAvailable OSFC_Macros Deklarationen .OSFC_DataMaintenance	
Feature (7404)	Visitenkarten-Scannen Das Einscannen von Visitenkarten ist jetzt über Schaltfläche „Visitenkarte einscannen“ im Register „Visitenkarten“ im Tabellenlayout „Ansprechpartner“ erreichbar.	VBA UserMacros .OSSCN_ScanFromTwain erscheint nicht mehr im Register „Aktionen“ OSSCN_Macros .OSSCN_Update .InstalledVersionIsLowerThan	OSSCN-Version 1.1.3.0
Feature (7342)	Markierung speichern und laden Das Speichern und Laden von Markierungen findet mit Hilfe der neuen Schaltflächen „Markierung speichern“ und „Markierung laden“ statt.	VBA COrgDataEvents. .mOrgData_Command .mOrgData_CommandAvailable MarkTools .SaveUserMark .LoadUserMark FMarks Steuerelemente und Prozeduren entfernt	Markierung speichern und laden wurde aus dem Markierungs-Assistenten entfernt.
Feature (6767)	Höhere Bildschirmauflösung Anpassung der Arbeitsbereiche an eine höhere Auflösung.	Arbeitsbereiche: Rechnungen Artikelverwaltung Vertrieb (Verkaufschancen) Verkaufschancenaktivitäten	
Feature (7201)	Adressdaten-Übersicht Generizität und Wiederverwendbarkeit	VBA OSOVW_CFillTreeView OSOVW_Macros Deklarationen .OSOVW_InitGlobalObjects .CheckFormControls	OSOVW-Version 1.1.0.0 Anstatt der hartcodierten Controlnamen, die die Treeview darstellen, werden jetzt alle Tabellenlayouts nach Controls durchsucht, die eine Eigenschaft „OSOVW_Treeview“ mit dem Wert „True“ besitzen. Damit kann die Funktionalität in kundenspezifischen Erweiterungen und AddOns verwendet werden.

Feature (6713)	Vorlagen Alle Microsoft Office-Vorlagen wurde aus dem Office 2003-Format (doc, xls, ppt) ins Office 2010/2013-Format (docx, xlsx, pptx) konvertiert.	Alle Standardvorlagen	Für die Konvertierung bestehender Vorlagen empfehlen wir das Microsoft-Werkzeug „ Microsoft Office Migration Planning Manager “.
Feature (7408)	Ordnerstruktur importieren Symbol hinzugefügt.	Symbol zum Makro OSDI_ImportFiles hinzugefügt.	OSDI_Version 1.1.1.0
Bug (7310)	Strukturänderungen übertragen Fehler nach dem Übertragen der Strukturänderungen behoben.	VBA CInvoicing .UpdatePayments	Fehler nach dem Übertragen der Strukturänderungen in Invoicing.UpdatePayments behoben: Fehler in Invoicing.UpdatePayments ----- Unzulässige Verwendung von Null
Intern (7407)	Unnötige Objekte entfernt	OSHS_*-Objekte entfernt Module: Prozeduren aus UserMacros Tabellen Tabellenlayouts Arbeitsbereiche Datenbank-Eigenschaften Eigenschaften von bestehenden Tabellen Feld Rechnungsaktivitäten->OSHS_TransferDate	AddOn OSHS (http.Sign) entfernt. Das AddOn hatte keine Funktion mehr.
Intern (7405)	Geodatenabfrage	VBA OSGEO_Macros	Interne Änderungen
Intern (7402)	Webseitendarstellung Unnötige Tabelle OSIE_IE entfernt.	DB Tabelle OSIE_IE entfernt.	Da es in orgAnice 7.0 möglich ist, Tabellenlayouts ohne Tabellenbindung darzustellen, ist die Dummy-Tabelle OSIE_IE nicht mehr notwendig.
Intern (7399)	Translations Auch Titel der Listenspalten (ColumnHeaders.Text) von Listviews werden übersetzt.	VBA TranslateMacros.TranslateForm	
Intern (7396)	Sortierfunktion Neue Sortierfunktion.	VBA QuickSort.QuickSort	Neue Sortierfunktion für zweidimensionale Arrays, wie sie von GetValues geliefert werden.