

# orgAnice PDF-Optimizer

## Kurzdokumentation

orgAnice PDF-Optimizer wandelt PDF-Dokumente, die als OLE-Objekte im internen Adobe-Format vorliegen, in allgemein zugängliche PDF-Dateien im Packager-Format um.

Dieses Verfahren ist dann hilfreich, wenn Sie interne PDF-Dokumente erzeugt haben, während der Adobe Acrobat (Reader) auf Ihrem Rechner installiert war und Sie diese PDF-Dokumente später auf einem Rechner öffnen möchten, auf dem kein Adobe Acrobat installiert ist. Dies ist zunächst nicht möglich, da unter diesen Umständen erstellte PDF-Dokumente keine allgemeingültige PDF-Dokumente, sondern speziell formatierte Adobe Acrobat-Dokumente sind.

Mit Hilfe des orgAnice PDF-Optimizers werden solche Dokumente in allgemeingültige PDF-Dokumente konvertiert.

### Installation


Führen Sie das Setup des orgAnice PDF-Optimizers aus.

### Start

Starten Sie den orgAnice PDF-Optimizer aus dem Ordner „orgAnice Software“ im Windows-Startmenü.

### Verwendung

Geben Sie im Fenster „Datenbank öffnen“ den Pfad und die Zugangsdaten zu Ihrer orgAnice-Datenbank an und bestätigen Sie mit „OK“.



Warten Sie eine kurze Weile, bis Tabellen und Felder in die Baumansicht geladen werden. Es werden nur Tabellen mit Dokumentenfeldern und die Dokumentenfelder selbst angezeigt.




Wählen Sie die Tabellen und Felder aus, die bei der Umwandlung berücksichtigt werden sollen. Wenn Sie alle Tabellen und Felder berücksichtigen möchten, dann betätigen Sie die Schaltfläche „Alles auswählen“.

Entscheiden Sie, ob Sie alle oder nur die markierten Datensätze in den ausgewählten Tabellen berücksichtigt möchten. Insbesondere bei umfangreichen Datenbanken ist es sinnvoll zunächst mit einer kleinen Auswahl von Datensätzen zu beginnen. Markieren Sie hierzu vor dem Start vom orgAnice PDF-Optimizer die gewünschten Datensätze in orgAnice Data.

Betätigen Sie die Schaltfläche „Umwandeln“, um die Konvertierung zu starten.

Beachten Sie, dass die Umwandlung bei größeren Datenbanken mit vielen PDF-Dokumenten sehr lange (mehrere Stunden) dauern kann. In solchen Fällen kann es ebenfalls länger dauern, bis eine Bewegung im Verlaufs balken zu sehen ist.


Nach der erfolgreichen Konvertierung erscheint die folgende Meldung:



## Fehler bei der Konvertierung

Gab es bei der Konvertierung Fehler, so werden diese ebenfalls in der Meldung erwähnt (s.o.)


Öffnen Sie die Protokolldatei und suchen Sie nach dem Begriff ERROR. In der entsprechenden Zeile finden Sie Angaben zum Datensatz, der das Dokument beinhaltet, welches nicht umgewandelt werden konnte und eine Begründung dafür:



Die häufigste Fehlerursache ist, dass der Benutzer auf ein durch den Dokumentenschutz geschütztes Dokument aufgrund fehlender Berechtigungen nicht zugreifen darf „Sie haben keine Zugriffsrechte auf dieses Dokument.“

## OLE-Objekte

**Hinweis:** Wenn Sie die Umwandlung auf einem Rechner starten, auf dem die PDF-Dokumente aktuell als OLE-Objekte abgelegt werden, dann erscheint die folgende Meldung:




Klicken Sie auf „Nein“ und führen Sie den orgAnice PDF-Optimizer erneut als Administrator aus.


Die Beantwortung der Frage mit „Ja“ wird nicht empfohlen, da dann die Umwandlung in den allermeisten Fällen nicht zum Erfolg führen wird (die PDF-Dokumente werden erneut als OLE-Objekte abgelegt).

**Hinweis:** Sie finden den orgAnice PDF-Optimizer unter dem folgenden Pfad:

C:\Program Files (x86)\orgAnice Software\orgAnice PDF-Optimizer



Wenn Sie den orgAnice PDF-Optimizer als Administrator ausgeführt haben, lautet die Meldung:



Nach der Bestätigung mit „Ja“ wird die Umwandlung gestartet und die PDF-Dokumente in Packager-Objekte umgewandelt.